



RESUMO SIMPLES - RS00E11

MANEJO DE PACIENTES DIABÉTICOS SUBMETIDOS À CIRURGIA ORAL

Maria Eduarda Correia Silva, Anna Gabryella Santos De Sá e Gabriel Da Silva Martins*

cseuardacorreia@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A diabetes mellitus, por alterar a imunidade, a perfusão e o metabolismo do colágeno, eleva o risco de infecção, retarda a cicatrização e aumenta as intercorrências trans e pós-operatórias em procedimentos de cirurgia oral. **Objetivo:** Estabelecer condutas pré, trans e pós-operatórias voltadas ao atendimento de pacientes com diabetes mellitus submetidos à cirurgia oral, reduzindo riscos de hipoglicemia, hiperglicemia, infecção e atraso no reparo tecidual. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa baseada em diretrizes clínicas e estudos recentes sobre o manejo odontocirúrgico de pacientes diabéticos, com foco na avaliação metabólica, ajustes terapêuticos e medidas de biossegurança e hemostasia. **Revisão de literatura:** No pré-operatório, recomenda-se anamnese detalhada sobre tipo e duração da doença, esquema terapêutico, histórico de hipo ou hiperglicemia e comorbidades associadas. O controle glicêmico deve ser verificado no dia do procedimento, sendo o ideal manter a glicemia de jejum abaixo de 250 mg/dL e a HbA1c inferior a 8%. Os procedimentos devem ser preferencialmente realizados pela manhã, com o paciente medicado e alimentado, evitando o risco de hipoglicemia. No transoperatório, deve-se adotar técnica atraumática, irrigação abundante, hemostasia cuidadosa e uso moderado de anestésicos com vasoconstritor (epinefrina 1:100.000), desde que o paciente esteja metabolicamente compensado. **Conclusão:** O manejo seguro do paciente diabético exige avaliação metabólica prévia, planejamento conservador, técnica cirúrgica atraumática e integração com a equipe médica. A adesão a protocolos clínicos reduz infecções e complicações metabólicas, favorecendo cicatrização e melhorando os resultados cirúrgicos.

Palavras-chave: Diabetes mellitus; Cirurgia Oral; Protocolo Clínico.



EXODONTIA DE DENTES INCLUSOS: TÉCNICAS E COMPLICAÇÕES

Jamilly Araújo Do Vale, Maria Eduarda Sá Dos Reis, Hellen Dellamary Soares Barbosa e Gabriel Da Silva Martins*

hellendellamarysoares@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A exodontia de dentes inclusos é frequente na cirurgia oral menor e demanda planejamento detalhado. “Dente incluído” é o elemento que não erupciona completamente, permanecendo parcial ou totalmente coberto por osso e gengiva. Fatores como falta de espaço, alterações de posição e obstáculos mecânicos explicam a inclusão; terceiros molares inferiores são os mais afetados, podendo causar dor, pericoronarite, reabsorção radicular e cistos. Objetivo: Analisar técnicas cirúrgicas empregadas na exodontia de dentes inclusos, suas indicações, limitações e complicações, além de discutir aspectos éticos e biológicos. Metodologia: Revisão bibliográfica descritiva e qualitativa (2012–2025) nas bases Google Acadêmico, SciELO e PubMed, incluindo estudos em português e inglês sobre diagnóstico, planejamento, técnica operatória e complicações pós-operatórias; excluíram-se trabalhos sem relevância científica ou sem método claro. Revisão de literatura: O sucesso cirúrgico depende de anamnese e exame clínico completos, além de imagem adequada (radiografia panorâmica e, quando indicado, tomografia). As etapas mais citadas incluem incisão planejada, descolamento de retalho mucoperiosteal, osteotomia controlada, odontoseção, irrigação estéril e sutura precisa. Tecnologias como piezocirurgia e planejamento digital reduzem trauma, melhoram precisão e aceleram a recuperação, embora custos e curva de aprendizado limitem sua difusão. Complicações comuns são dor, edema, trismo, alveolite seca e parestesia transitória; prevenção envolve técnica atraumática, irrigação abundante, hemostasia eficaz, controle medicamentoso e orientações pós-operatórias claras. Aspectos éticos — consentimento livre e esclarecido, registro adequado e confidencialidade — sustentam a prática segura e humanizada. Conclusão: A exodontia de dentes inclusos exige preparo técnico, conhecimento anatômico e atualização contínua. Planejamento adequado, execução criteriosa e observância de princípios biológicos e éticos aumentam previsibilidade e segurança. A incorporação responsável de tecnologias complementa o arsenal do cirurgião-dentista, promovendo conforto e melhores desfechos clínicos.

Palavras-chave: Exodontia; Dente incluído; Complicações.



RESUMO SIMPLES - RS00E13

COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS EM CIRURGIA BUCAL: ALVEOLITE, INFECÇÃO E HEMORRAGIA

Taissa Rilary De Sousa Pereira, Sara Cristina Pereira Da Silva, Ysabela De Sena Silva e Gabriel Da Silva Martins*

ysabelasena02608@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Complicações pós-operatórias em cirurgia bucal — especialmente alveolite, infecção e hemorragia — são frequentes, aumentam dor e tempo de cicatrização e podem elevar custos assistenciais. A relativa escassez de sínteses recentes reforça a necessidade de atualização que subsidie prevenção, diagnóstico oportuno e condutas padronizadas. **Objetivo:** Revisar a literatura recente sobre alveolite, infecção e hemorragia em cirurgia bucal, destacando fatores predisponentes, manifestações clínicas, manejo terapêutico e prognóstico. **Metodologia:** Revisão narrativa na PubMed (2019–2025) com os descritores “alveolite”, “infecção” e “hemorragia”, isolados e combinados; incluíram-se estudos clínicos, revisões e diretrizes sobre o pós-operatório de procedimentos dentoalveolares, excluindo-se textos sem método claro ou fora do escopo. **Revisão de literatura:** A alveolite é a complicação mais comum após exodontias (sobretudo de terceiros molares inferiores). **Fatores de risco:** tabagismo, contraceptivos orais, infecção local, trauma cirúrgico, higiene deficiente e bochechos vigorosos precoces. **Quadro típico:** dor intensa 24–72 h, halitose e alvéolo com coágulo ausente. **Manejo:** irrigação suave com solução salina, curativo intra-alveolar analgésico, analgesia sistêmica e clorexidina 0,12% por curto período; evitar curetagem agressiva. A infecção odontogênica cursa com dor, febre, trismo, assimetria facial e linfadenite; o tratamento baseia-se na drenagem/debridamento quando indicados, remoção da causa e antibiótico apenas com critério clínico (ex. : amoxicilina ± metronidazol; alternativas em alergia: clindamicina), além de reavaliação precoce. A hemorragia pós-operatória é menos prevalente e pode ser imediata, intermediária ou tardia; relaciona-se a coagulopatias, anticoagulação/antiagregação, hipertensão, trauma e hemostasia inadequada. **Conduta escalonada:** compressão e sutura, agentes tópicos (gelatina, oxidocelulose, cola de fibrina) e, quando indicado, ácido tranexâmico tópico; avaliar INR nos anticoagulados e evitar suspensão rotineira sem coordenação médica. **Conclusão:** Identificação de riscos, técnica minimamente traumática, protocolos claros de hemostasia e antissepsia, educação do paciente e revisão em 48–72 h reduzem intercorrências, aceleram a recuperação e melhoram o prognóstico.

Palavras-chave: Complicações pós-operatórias; Cirurgia bucal; Infecções.



RESUMO SIMPLES - RS00E14

MEIOS PARA PREVENIR O CÂNCER DO COLO DO ÚTERO: “DESMISTIFICANDO O PAPANICOLAU”

Jó Fernandes De Araújo Filho, Maria Fernanda Da Silva Albuquerque Freitas, Welma Rayssa Moreira Dantas, Ryan Guilherme Borges Silva, Victoria De Alencar Palma e Maylla Rodrigues Lucena*

mfernandafreitas2003@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O câncer de colo do útero, também conhecido como câncer cervical, é uma doença maligna que afeta o colo do útero. É um dos tipos de câncer mais comuns em mulheres em todo o mundo, especialmente em países em desenvolvimento. Essa neoplasia está fortemente associada à infecção persistente pelo papilomavírus humano (HPV), e apesar de ter prevenções continua sendo uma das principais causas de mortalidade entre as mulheres. A prevenção do câncer de colo do útero é fundamental para reduzir a incidência e mortalidade por essa doença. O exame Papanicolau, também conhecido como teste de Papanicolau ou simplesmente 'Papanicolau', é um procedimento de rastreamento que detecta alterações celulares no colo do útero, que podem ser precursoras do câncer de colo do útero. É um procedimento simples e rápido que pode ser realizado durante uma consulta ginecológica de rotina. O médico coleta uma amostra de células do colo do útero usando uma espátula ou escova. As células coletadas são então enviadas para análise em laboratório. No entanto, muitos mitos e tabus com sentimento de vergonha ainda envolvem o exame, o que leva muitas mulheres a evitá-lo, comprometendo assim a eficácia das ações de prevenção. Diante disso, o presente artigo tem como objetivo fomentar a sensibilização quanto a importância do exame Papanicolau como medida preventiva e de diagnóstico precoce do câncer cervical em mulheres em idade reprodutiva. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a meios para prevenir o câncer de colo do útero “desmistificando o papanicolau”, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Relato de experiência:** A experiência foi organizada a partir de atividades práticas e reflexivas, permitindo articulação entre teoria, vivência acadêmica e aplicação do conhecimento. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Colo do Útero; Papanicolau; Papilomavírus Humano (HPV).



RESUMO SIMPLES - RS00E15

PROTETOR SOLAR: O MELHOR ANTI-IDADE

Adryele Lima Rodrigues e Monick Nielly Miranda Pinto*

adryele18anos@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O envelhecimento da pele é um processo fisiológico inevitável, porém pode ser intensificado por fatores externos, especialmente pela exposição solar sem proteção adequada. A radiação ultravioleta (UVA e UVB) danifica as fibras de colágeno e elastina, provocando alterações como manchas, rugas, flacidez e perda de viço. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a protetor solar: o melhor anti-idade, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. Resultados: Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Fotoproteção; Envelhecimento precoce; Radiação ultravioleta.



RESUMO SIMPLES - RS00E16

BIOSSEGURANÇA E PREVENÇÃO DAS PRINCIPAIS DOENÇAS INFECCIOSAS ODONTOLÓGICAS

Rebeca De Sousa Araújo e Mayara Alves Vieira*

bekkarerebecasousa@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A biossegurança é um conjunto de medidas e procedimentos que visam prevenir a transmissão de doenças infecciosas e proteger os profissionais de saúde bucal, pacientes e ambiente. A biossegurança é fundamental para prevenir a transmissão dessas doenças e proteger os profissionais de saúde bucal, pacientes e ambiente. **Objetivo:** Identificar as principais barreiras de transmissão das doenças infecciosas conforme a literatura. **Metodologia:** O estudo consiste em uma revisão de literatura integrativa. A busca por artigos científicos foi realizada em bases de dados como LILACS, SciELO e PubMed, utilizando descritores como 'biossegurança', 'principais doenças', 'infecciosas'. **Revisão de literatura:** A síntese demonstrou que as barreiras foram a falta de conhecimento sobre as doenças provocadas pela falta de biossegurança e a falta de acesso a conhecimento. Os estudos revisados indicaram que estas intervenções resultaram em uma melhoria significativa nas taxas de adesão dos profissionais e pacientes. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** A literatura científica confirma que a educação em saúde e a melhoria do acesso ao conhecimento. Na biossegurança é fundamental para prevenir a transmissão de doenças infecciosas odontológicas e proteger os profissionais de saúde bucal, pacientes e ambiente.

Palavras-chave: Biossegurança; Qualificação dos profissional; Protocolo de biossegurança.



RESUMO SIMPLES - RS00E17

PASTEJO ROTACIONADO

Pedro Vinicius Roque Silva, Wanderson Santos Da Cruz, João Victor Costa Soares, Kauê Moura Borges e Diego Amorim Dos Santos*

0612453792a@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O artigo “Pastejo rotacionado: tecnologia para aumentar a produtividade e a longevidade das pastagens”, de Carlos Mauricio Soares de Andrade, agrônomo da EMBRAPA, destaca o manejo correto das pastagens é fundamental para qualquer sistema de criação de bovinos a pasto. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a pastejo rotacionado, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Relato de caso: O caso evidencia aspectos clínicos relevantes, com necessidade de avaliação criteriosa, conduta adequada e acompanhamento conforme as características apresentadas. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Pastejo Rotacionado; Pastejo; Rotacionado.



ORTODONTIA PREVENTIVA VS ORTODONTIA INTERCEPTIVA: REVISÃO INTEGRATIVA

Bárbara Da Costa Sá, Livia Maria Silva Holanda, Heberth Dos Santos Nascimento, Juliane Tavares Barbalho De Sousa e Ana Carolina De Lima Pereira*

barbaracsa2000@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: 1 INTRODUÇÃO A Ortodontia preventiva se concentra na educação de pacientes e responsáveis, além da observação do crescimento e desenvolvimento dos dentes e das estruturas faciais. Inclui diagnósticos voltados para a identificação de problemas de oclusão antes que eles se manifestem, assim como tratamentos que visam evitar a sua ocorrência. Já a Ortodontia interceptiva é a fase que identifica e corrige potenciais deformidades e posicionamentos inadequados do sistema dentofacial em seu desenvolvimento. (Rozela et; al 2022)Embora haja várias práticas em ambas as áreas, os momentos de aplicação diferem. Os procedimentos preventivos são executados com a intenção de evitar problemas futuros, enquanto os interceptivos são adotados quando as questões já estão presentes. As dificuldades ortodônticas em crianças podem ser classificadas em problemas não esqueléticos e esqueléticos, que são abordados por meio da movimentação dos dentes e da alteração do crescimento. (Beatriz et; al 2023)A má oclusão é uma alteração de desenvolvimento dos dentes e /ou a arcada dentária, que podem ocorrer desde a dentição decídua, estar presente na mista e chegar na permanente. É comum levar a um desconforto estético, funcionais e, em casos mais graves, incapacidade. As causas são múltiplas, podendo estar ligada a fatores hereditários, congênitos, adquiridos, hábitos bucais, perfil facial, entre outros (Jaine et; al 2020). Objetivo: Analisar aspectos relacionados a ortodontia preventiva vs ortodontia interceptiva: revisão integrativa, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. Revisão de literatura: A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Ortodontia preventiva; Ortodontia interceptiva; Má oclusão.



RESUMO SIMPLES - RS00E19

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NO PERÍODO GESTACIONAL

Ricardo Da Silva Sousa e Marília Meneses Dos Santos*

ricardoosousa28@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A gestação é um período marcado por intensas transformações físicas, hormonais e emocionais no corpo da mulher, que podem gerar desconfortos musculoesqueléticos, alterações posturais, incontinência urinária e edemas. A fisioterapia atua de forma preventiva e terapêutica, promovendo o bem-estar materno e fetal por meio de exercícios, orientações posturais e técnicas de relaxamento. Essa abordagem contribui para a preparação do corpo para o parto e para o retorno funcional no pós-parto, além de favorecer a saúde física e emocional da gestante. **Objetivo:** Promover a conscientização sobre os benefícios da fisioterapia no período gestacional e sua relevância na prevenção de disfunções, no alívio de dores e na melhora da qualidade de vida da mulher durante a gravidez. **Relato de experiência:** As gestantes participantes demonstraram maior compreensão sobre os cuidados durante a gravidez e relataram redução de dores lombares e aumento da conscientização corporal. Observou-se envolvimento ativo da comunidade, integração entre universidade e serviço de saúde e fortalecimento da atuação social do fisioterapeuta. **Conclusão:** A fisioterapia no período gestacional mostrou-se essencial na promoção da saúde integral da mulher, contribuindo para uma gestação mais saudável e confortável. A experiência extensionista evidenciou a importância da educação em saúde como estratégia de prevenção e valorização do cuidado humanizado à gestante.

Palavras-chave: Fisioterapia; Gestação; Promoção da Saúde.



RESUMO SIMPLES - RS00E110

ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A ADESÃO AO TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NA UBS

Rebeca De Sousa Araújo e José Brunno Duarte Oliveira*

bekkarerebecasousa@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A hipertensão arterial é uma doença crônica de alta prevalência global e uma das principais causas de morbimortalidade. A adesão ao tratamento é crucial para o controle pressórico e a prevenção de complicações. No entanto, a baixa adesão é um desafio comum na saúde pública, resultando em consequências graves. **Objetivo:** Identificar as principais barreiras para a adesão ao tratamento da hipertensão arterial em Unidades Básicas de Saúde (UBS), sintetizar as estratégias mais eficazes para superá-las e avaliar a eficácia dessas intervenções, conforme a literatura. **Metodologia:** O estudo consiste em uma revisão de literatura integrativa. A busca por artigos científicos foi realizada em bases de dados como LILACS, SciELO e PubMed, utilizando descritores como 'hipertensão', 'adesão ao tratamento', 'barreiras' e 'estratégias'. **Revisão de literatura:** A síntese demonstrou que as barreiras primárias para a adesão foram a falta de conhecimento sobre a doença e a falta de acesso a medicamentos. As estratégias consideradas mais eficazes e com maior nível de evidência incluíram programas de educação em saúde personalizados e a implementação de sistemas de dispensação e entrega de medicamentos mais acessíveis. Os estudos revisados indicaram que estas intervenções resultaram em uma melhoria significativa nas taxas de adesão dos pacientes. **Conclusão:** A literatura científica confirma que a educação em saúde e a melhoria do acesso a medicamentos são intervenções cruciais e com eficácia comprovada para otimizar a adesão ao tratamento da hipertensão arterial no nível da atenção primária (UBS).

Palavras-chave: Hipertensão arterial; Adesão ao tratamento Atenção primária à saúde; Estratégias.



RESUMO SIMPLES - RSOOE111

REABILITAÇÃO ESTÉTICA E FUNCIONAL DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR ACOMETIDO
POR CÁRIE – RELATO DE CASO

Luana Linda Silva Oliveira e Fabiane Tadeu Franca Orlanda Maior*

luanasyylva33@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A cárie dentária é uma das doenças mais prevalentes na infância, podendo comprometer a estética, a função mastigatória e o bem-estar da criança. O tratamento restaurador visa devolver a forma, função e estética do dente acometido, utilizando materiais estéticos e técnicas adequadas à idade do paciente. **Objetivo:** Relatar o caso clínico de uma paciente pediátrica submetida ao tratamento restaurador de cárie em dente decíduo posterior, utilizando técnica adesiva com resina composta fotopolimerizável. **Relato de caso:** A paciente A. S. S. G. , sexo feminino, 11 anos, compareceu à clínica-escola da Universidade Facimp Wyden acompanhada da mãe, que relatou a necessidade de “arrumar os dentes”. Após anamnese detalhada, exame clínico e radiográfico, diagnosticou-se cárie média na superfície distal do elemento 74, com presença de sulcos pigmentados. O plano de tratamento proposto foi a restauração com resina composta direta. Inicialmente, aplicou-se anestesia tópica à base de benzocaína. As cores A2 (dentina) e A1 (esmalte) foram selecionadas pela escala VITA sob iluminação natural. O tecido cariado foi removido com ponta diamantada FGHL 1012 e realizado isolamento relativo. O condicionamento ácido foi feito com ácido fosfórico a 37% (30 segundos em esmalte e 15 segundos em dentina), seguido da aplicação do sistema adesivo. A inserção da resina composta foi executada pela técnica incremental oblíqua, com fotopolimerização de 40 segundos por incremento. Resina flow foi utilizada para caracterização anatômica dos sulcos oclusais. Após escultura, verificaram-se os contatos interproximais com fio dental e, por fim, realizou-se o acabamento e polimento. **Conclusão:** O tratamento restaurador com resina composta demonstrou ser um procedimento eficaz e conservador para a reabilitação estética e funcional de dentes decíduos acometidos por cárie, promovendo resultados clínicos e estéticos satisfatórios, além de contribuir para o bem-estar e autoconfiança da paciente.

Palavras-chave: Odontopediatria; Cárie Dentária; Restauração Dentária.



RESUMO SIMPLES - RSOOE112

IMPACTO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO AUMENTO DE CASOS DE DTM

Joao Victor Ribero Ferreira, Eduardo Reis Dos Santos e Gabriel Da Silva Martins*

eduarddoreis1@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A pandemia de COVID-19 trouxe profundas mudanças no estilo de vida e na saúde física e mental da população mundial. Um dos impactos observados no campo odontológico foi o aumento dos casos de Disfunção Temporomandibular (DTM), condição caracterizada por dor e comprometimento das funções mastigatórias e articulares. O estresse, a ansiedade e a depressão, intensificados durante o período pandêmico, foram apontados como fatores desencadeantes e agravantes da DTM. Objetivo: Analisar, por meio de uma revisão de literatura, o impacto da pandemia de COVID-19 no aumento da prevalência de casos de DTM, considerando fatores psicológicos, comportamentais e fisiológicos. Metodologia: Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, com base em artigos publicados entre 2019 e 2024 nas bases SciELO, PubMed e Google Acadêmico. Foram selecionados estudos que abordaram a relação entre a pandemia e o aumento de DTM, incluindo aspectos clínicos, psicológicos e epidemiológicos. Revisão de literatura: Os estudos apontam que o isolamento social, a incerteza econômica e o medo da contaminação levaram ao aumento dos níveis de estresse e bruxismo, elevando significativamente a incidência de DTM. Mulheres jovens adultas foram as mais afetadas, e muitos pacientes relataram piora da dor orofacial e de hábitos parafuncionais. A teleodontologia surgiu como ferramenta auxiliar no diagnóstico e acompanhamento durante o isolamento. Conclusão: Conclui-se que a pandemia de COVID-19 teve papel relevante no aumento dos casos de DTM, principalmente por meio de fatores psicossociais. Estratégias de manejo interdisciplinar, incluindo apoio psicológico e acompanhamento odontológico contínuo, são fundamentais para o controle da disfunção.

Palavras-chave: COVID-19; Disfunção Temporomandibular; Estresse.



RESUMO SIMPLES - RS00E113

ANIMAIS EXÓTICOS E SILVESTRES COMO PETS: A FINA LINHA ENTRE O DESLUMBRAMENTO E A AMEAÇA À BIODIVERSIDADE

Keven Mendes De Oliveira Magalhães, Arthur Roberto Nascimento Barreto, Henrique Souza Santos, Eduardo Abrantes Batista e Luiza De Marilak Mamede Da Silva Dias*

magalhaeskeven100@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O comércio e a criação de animais exóticos como “pet” têm se expandido significativamente nas últimas décadas, impulsionados pela curiosidade humana, pelo desejo de possuir espécies raras e pelo status social associado à manutenção de fauna não convencional. **Objetivo:** Analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, os impactos ecológicos e sanitários do comércio e da manutenção de animais exóticos e silvestres como animais de estimação. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com abordagem qualitativa e descritiva. A pesquisa foi realizada entre agosto e outubro de 2025, em bases como SciELO, PubMed e Google Acadêmico, além de relatórios do IBAMA, WWF e ONU Meio Ambiente. **Revisão de literatura:** Os achados indicam que o comércio ilegal de seres exóticos é a terceira atividade ilícita mais lucrativa do mundo, ficando atrás apenas do tráfico de drogas e armas. Nesse sentido, algumas espécies, como o javali (*Sus scrofa*) e o lagarto teiú (*Salvator merianae*), provocam graves desequilíbrios ecológicos e ameaçam espécies nativas. Além disso, a introdução inadequada de animais não nativos favorece a disseminação de zoonoses, como salmonelose e febre amarela silvestre. **Conclusão:** Conclui-se que, embora o grande interesse por espécies exóticas seja culturalmente compreensível, sua posse representa uma ameaça concreta à conservação ambiental, exigindo políticas públicas eficazes, maior fiscalização e campanhas educativas sobre a posse responsável de animais.

Palavras-chave: Comércio; Tráfico; Biodiversidade.



RESUMO SIMPLES - RS00E114

AMEAÇA DE EXTINÇÃO DA ONÇA-PINTADA (PANTHERA ONCA) NO MARANHÃO: FATORES DE RISCO E ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO

Iara Da Costa Nascimento, Rhavena Schoffen Zanchett e Luiza De Marilak Mamede Da Silva Dias*

rhavena2000@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A onça-pintada é o maior felino das Américas e uma das espécies mais emblemáticas da fauna brasileira. Distribuiu-se originalmente desde o México até o norte da Argentina, ocupando diversos biomas, incluindo a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a ameaça de extinção da onça-pintada (*panthera onca*) no Maranhão: fatores de risco e estratégias de conservação, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Conservação; Ambiental; Fauna.



RESUMO SIMPLES - RS00E115

CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO DE IMPERATRIZ-MA

Joana D´Arc Gonçalves Diniz Silva, Aliny Da Silva Braga, Estéfane Abreu Gomes, Kamylla Kauany De Sousa Costa Pessoa e Milka Brasil Costa Sousa*

alinydasilvabraga073@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: As condições de saneamento básico impactam diretamente a saúde da população, especialmente em regiões tropicais como o Maranhão. Em Imperatriz, os habitantes atendidos com abastecimento de água e rede de esgotamento ainda é restrito, o que torna parte da população vulnerável, acarretando agravos à saúde decorrentes de doenças de origem hídrica. **Objetivo:** Analisar como a falta ou deficiência de saneamento básico pode impactar na vida e na saúde da população do município de Imperatriz-MA. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura com abordagem qualitativa, realizada por meio da análise de artigos científicos, relatórios institucionais e publicações governamentais disponíveis nas bases de dados SciELO, Google Acadêmico e Ministério da Saúde, publicados entre 2015 e 2024 que abordam a relação entre saneamento básico e saúde coletiva. As informações coletadas foram analisadas de forma descritiva, com foco na identificação dos principais impactos do saneamento na saúde da população de Imperatriz. **Revisão de literatura:** A literatura demonstra que o descaso com o crescimento demográfico, a ausência de coleta de lixo e tratamento de esgoto, a oferta irregular de abastecimento de água e a destinação incorreta de resíduos sólidos favorecem a proliferação de vetores, como o *Aedes aegypti*, responsável pela transmissão da dengue, e contribuem para o aumento de enfermidades associadas ao consumo de água imprópria, como diarreia e hepatite A. **Conclusão:** Conclui-se que as condições de saneamento básico em Imperatriz-MA influenciam diretamente na qualidade de vida e na ocorrência de doenças de veiculação hídrica, evidenciando a importância de investimentos contínuos em infraestrutura e educação ambiental. Nesse contexto, o fortalecimento das políticas públicas e a ampliação do acesso a serviços de saneamento configuram-se como estratégias essenciais para a promoção da saúde coletiva e o bem-estar da população. **Palavras-chave:** Infraestrutura sanitária; Doenças de origem hídrica; Saúde coletiva.

Palavras-chave: Infraestrutura sanitária; Doenças de origem hídrica; Saúde coletiva.



RESUMO SIMPLES - RS00E116

CONTROLE DE HEMORRAGIAS EM CIRURGIAS ORAIS

Ana Gabriela Neves Martins, Samia Maia Rahman e Gabriel Da Silva Martins*

samiamaiaarahman@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: As cirurgias orais menores — como exodontias simples, biópsias e drenagens — integram a rotina clínica e, embora de baixa complexidade, frequentemente cursam com sangramento que, se mal manejado, compromete segurança e desfecho; por isso, o controle hemostático eficaz é indispensável para conforto, estabilidade intraoperatória e recuperação satisfatória. Objetivo: Revisar técnicas e condutas para controle de hemorragias em cirurgias orais, enfatizando prevenção, identificação precoce de fatores de risco e manejo clínico baseado em evidências. Metodologia: Realizou-se revisão bibliográfica descritiva e qualitativa nas bases SciELO, PubMed e Google Acadêmico, incluindo publicações de 2018 a 2025 sobre triagem de risco hemorrágico, técnicas hemostáticas locais e uso de agentes adjuvantes; excluíram-se duplicatas, textos opinativos e não revisados por pares. Revisão de literatura: A segurança hemostática inicia-se na avaliação pré-operatória com anamnese direcionada (anticoagulantes/antiagregantes, hepatopatias, coagulopatias, hipertensão), exames quando indicados (ex. : INR para usuários de anticoagulantes orais), ajuste compartilhado de fármacos quando necessário e plano cirúrgico conservador; no transoperatório, medidas mecânicas (compressão, curetagem adequada, suturas interrompidas ou contínuas bem adaptadas), técnicas físicas (eletrocoagulação/termocautério, quando disponíveis) e agentes tópicos (gaze com ácido tranexâmico, gelatina esponjosa, oxigelulose regenerada, colas de fibrina) reduzem o sangramento; a escolha do vasoconstritor e da técnica anestésica deve considerar risco cardiovascular; no pós-operatório, orientações claras, compressão domiciliar, evitar bochechos vigorosos e reavaliação precoce mitigam intercorrências. Conclusão: O domínio das técnicas de hemostasia, aliado ao uso criterioso de agentes hemostáticos e à atualização contínua do cirurgião-dentista, é essencial para prevenir complicações, reduzir retrabalhos e garantir o sucesso de pequenas cirurgias orais.

Palavras-chave: Hemostasia; Cirurgia oral; Sangramento.



RESUMO SIMPLES - RS00E117

PROTOCOLO CLÍNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE RESTAURAÇÃO ANTERIOR FRATURADA: ENFOQUE ESTÉTICO E FUNCIONAL

Luana Linda Silva Oliveira e Fabiane Tadeu Franca Orlanda Maior*

luanasyylva33@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: As restaurações classe IV exigem atenção especial quanto à estética e à resistência mecânica, devido à localização anterior e à função incisal. Fraturas nesse tipo de restauração são comuns e podem comprometer tanto a aparência quanto a função do dente afetado. **Objetivo:** O presente relato de caso descreve o processo de substituição de uma restauração classe IV fraturada, detalhando o protocolo clínico empregado desde o planejamento até a reabilitação estética e funcional definitiva. **Relato de caso:** A paciente A. S. G., sexo feminino, 33 anos, compareceu à Clínica-Escola da Unifacimp com a queixa principal: “Minha restauração quebrou.” No exame clínico intrabucal, observou-se uma restauração classe IV insatisfatória no elemento 11, com fratura envolvendo a borda incisal. O tratamento foi realizado pela técnica da mão livre, iniciando-se com profilaxia e seleção de cor utilizando a escala VITA Classical. A restauração remanescente foi removida com ponta diamantada nº 1190F, e confeccionou-se um bisel na borda vestibular com broca nº 1090. O isolamento relativo foi feito com expandex e roletes de algodão, seguido de adaptação de fita de poliéster, condicionamento ácido do esmalte e dentina, lavagem, secagem e aplicação do sistema adesivo. A resina composta foi inserida de forma incremental: reconstrução da parede palatina com resina de esmalte A2, reprodução dos mamelões com resina de corpo A2 e reconstrução da borda incisal com resina de esmalte A2, fotopolimerizando-se cada incremento por 40 segundos. Após a remoção do isolamento, realizou-se a checagem oclusal, acabamento e polimento final. **Conclusão:** A substituição da restauração classe IV fraturada por meio da técnica da mão livre proporcionou resultados estéticos e funcionais satisfatórios, restabelecendo a harmonia do sorriso e a integridade do elemento dentário. O sucesso do caso clínico reforça a importância do correto planejamento e execução técnica nos procedimentos restauradores anteriores.

Palavras-chave: Estética Dental; Resina composta; Reabilitação.



RESUMO SIMPLES - RS00E118

CUIDADOS CIRÚRGICOS NA TERCEIRA IDADE: ATENÇÃO ODONTOLÓGICA AO PACIENTE IDOSO

Ludimila Dos Santos De Oliveira Nascimento, Ana Gabriela Neves Martins, Samia Maia Rahman e Gabriel Da Silva Martins*

ludzinhanascimento@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O envelhecimento populacional impõe desafios cirúrgicos à odontologia porque o paciente idoso, frequentemente com multimorbidades, polifarmácia e alterações fisiológicas (menor resposta imune e perfusão tecidual), requer planejamento criterioso e manejo medicamentoso individualizado. **Objetivo:** Abordar os principais cuidados cirúrgicos odontológicos em idosos, destacando condutas pré, trans e pós-operatórias que aumentem segurança e previsibilidade clínica. **Metodologia:** Realizou-se revisão descritiva de literatura nas bases SciELO, PubMed e Google Acadêmico, contemplando publicações dos últimos cinco anos; incluíram-se estudos sobre atendimento cirúrgico ao idoso com ênfase em avaliação sistêmica, anestesia local, hemostasia e cicatrização, excluindo-se duplicatas, textos opinativos e não revisados por pares. **Revisão de literatura:** As evidências indicam que alterações da senescência (imunossenescência, menor irrigação e uso crônico de fármacos) impactam decisão terapêutica, tempo cirúrgico e reparo; a avaliação pré-operatória deve incluir anamnese ampliada (comorbidades, fragilidade e adesão), revisão de medicamentos (anticoagulantes/antiagregantes, anti-hipertensivos, hipoglicemiantes) e controle de PA e glicemia, além de estratificação de risco e, quando necessário, parecer médico; no transoperatório, recomenda-se anestesia local com vasoconstritor em doses prudentes e aspiração prévia, técnica atraumática, controle do sangramento com medidas locais (compressão, sutura adequada, agentes hemostáticos) e redução do tempo cirúrgico; no pós-operatório, são essenciais analgesia racional, antibiótico apenas quando indicado, orientações claras e acompanhamento próximo, considerando limitações funcionais e suporte do cuidador; a comunicação empática e a abordagem centrada na pessoa melhoram adesão e desfechos. **Conclusão:** O cuidado cirúrgico ao idoso deve ser integral e individualizado, baseado em avaliação clínica minuciosa, planejamento conservador, hemostasia eficaz e monitoramento pós-operatório, garantindo segurança, conforto e maior sucesso terapêutico. odontológico

Palavras-chave: Cirurgia Oral; Paciente Idoso; Cuidados Odontológicos.



RESUMO SIMPLES - RS00E119

O IMPACTO DO DIABETES MELLITUS NÃO CONTROLADO NA SAÚDE BUCAL: ÊNFASE EM DOENÇA PERIODONTAL, CANDIDÍASE E XEROSTOMIA

Heberth Dos Santos Nascimento e Gabriel Da Silva Martins*

heberthsantoos12@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica crônica de alta prevalência global, caracterizada pela hiperglicemia resultante de defeitos na secreção ou ação da insulina. Quando o DM se encontra em estado não controlado, suas complicações sistêmicas se estendem significativamente à cavidade bucal, exigindo atenção redobrada dos profissionais de saúde. A hiperglicemia prolongada compromete a resposta imunológica e a microcirculação, criando um ambiente propício para o desenvolvimento e a exacerbação de patologias orais. O presente estudo tem como Objetivo analisar, por meio de uma revisão bibliográfica, as principais e mais frequentes manifestações orais associadas ao DM não controlado, com ênfase na Doença Periodontal, Candidíase e Xerostomia. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a o impacto do diabetes mellitus não controlado na saúde bucal: ênfase em doença periodontal, candidíase e xerostomia. , considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Diabetes mellitus; Saúde Bucal; Periodontite.



RESUMO SIMPLES - RS00E120

A EFICÁCIA DO AGULHAMENTO SECO NO TRATAMENTO DA DOR MIOFASCIAL ASSOCIADA A PONTOS GATILHOS NA DTM: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Heberth Dos Santos Nascimento, Juliane Tavares Barbalho De Sousa e Gabriel Da Silva Martins*

heberthsantoos12@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tema a eficácia do agulhamento seco no tratamento da dor miofascial associada a pontos gatilhos na dtm: uma revisão de literatura apresenta relevância acadêmica e prática para a área investigada. **Objetivo:** Esta revisão de literatura teve como objetivo investigar a eficácia e a segurança do Agulhamento Seco na redução da dor e na melhoria da função em pacientes com dor miofascial associada à DTM, com foco na análise de ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: "Dry Needling"; "Myofascial Pain"; "Temporomandibular Disorder".



RESUMO SIMPLES - RS00E121

**INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTE COM LESÃO MEDULAR COMPLETA
AO NÍVEL T4 – RELATO DE CASO**

Luana Fortaleza Silva, Amanda Kallinny Silva Morais e Francisco Das Chagas Souza Torres Júnior*

luuuuh601@outlook.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A lesão medular (LM) é uma condição neurológica grave que causa perda parcial ou total das funções motoras e sensitivas abaixo do nível da lesão, resultando em limitações funcionais significativas e desafios à independência e qualidade de vida. No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 40 novos casos de LM por milhão de habitantes ao ano, sendo os principais causadores os acidentes automobilísticos, quedas e ferimentos por arma de fogo, acometendo predominantemente adultos jovens do sexo masculino. A fisioterapia desempenha papel essencial na reabilitação desses pacientes, promovendo melhora da força, estabilidade postural e reintegração social. **Objetivo:** Relatar a intervenção fisioterapêutica em paciente com LM completa ao nível torácico (T4), destacando sua evolução funcional. **Relato de caso:** O paciente apresentou melhora na resistência e força dos membros superiores, maior estabilidade de tronco e melhor controle postural em diversas atividades. Mostrou-se participativo e manteve rotina esportiva adaptada, atuando no basquete em cadeira de rodas. O uso do ortostatismo favoreceu benefícios fisiológicos e funcionais, contribuindo para o bem-estar geral. **Conclusão:** A fisioterapia foi fundamental para a manutenção e aprimoramento da funcionalidade do paciente com LM ao nível T4, promovendo ganhos físicos, sociais e psicológicos, e reforçando a importância do acompanhamento contínuo e da prática de esportes adaptados. **Palavras-chave:** Lesão Medular; Fisioterapia; Reabilitação.

Palavras-chave: Lesão Medular; Fisioterapia; Reabilitação.



PRINCIPAIS DOENÇAS INFECCIOSAS EM MAMÍFEROS SILVESTRES NO BRASIL

Davi Ferreira Do Nascimento Júnior, Flayanne Maria Monteiro Chagas e Luiza De Marilak Mamede Da Silva Dias*

flayanees@icloud.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Os mamíferos silvestres desempenham papéis ecológicos essenciais e podem atuar como reservatórios de diversos agentes infecciosos, representando riscos tanto para outras espécies quanto para a saúde humana. Objetivo: Revisar as principais doenças infecciosas que acometem mamíferos silvestres no Brasil, destacando seus agentes etiológicos, vias de transmissão e impactos na conservação da fauna. Metodologia: Revisão bibliográfica narrativa, baseada em artigos científicos, relatórios técnicos e publicações oficiais entre 2015 e 2024, obtidas em bases como SciELO, PubMed, Google Scholar, Embrapa e Fiocruz. Resultados e Discussão: Entre as enfermidades mais relevantes, destacam-se raiva, leishmaniose, leptospirose, febre amarela, toxoplasmose e tuberculose. Essas zoonoses possuem alta importância epidemiológica devido ao contato crescente entre fauna silvestre, animais domésticos e humanos. Resultados: Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. Conclusão: O monitoramento e a vigilância epidemiológica são fundamentais para a conservação das espécies e prevenção de surtos zoonóticos no país.

Palavras-chave: Zoonoses; Fauna silvestre; Saúde única.



RESUMO SIMPLES - RS00E123

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PRÉ-PROTÉTICOS VOLTADOS À REABILITAÇÃO COM PRÓTESES FIXAS E REMOVÍVEIS

Déborah Silva Diniz, Wilkerson Venâncio Rodrigues Gregório, Wanderson Marinho Miranda e Gabriel Da Silva Martins*

wandersonmirandaofc@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Os procedimentos cirúrgicos pré-protéticos desempenham papel indispensável na preparação do ambiente bucal para reabilitações com próteses fixas ou removíveis, assegurando condições anatômicas e funcionais favoráveis à adaptação, estabilidade e conforto das mesmas. Irregularidades ósseas, inserções musculares altas e alterações em tecidos moles podem comprometer a retenção e a longevidade das próteses. Nesse contexto, as cirurgias pré-protéticas visam restabelecer o contorno ideal dos rebordos alveolares e otimizar o suporte tecidual, favorecendo resultados estéticos e funcionais mais previsíveis. **Objetivo:** Discutir a importância das cirurgias pré-protéticas como etapa preparatória fundamental para o sucesso das reabilitações protéticas, destacando suas principais indicações, técnicas e benefícios clínicos. **Metodologia:** Realizou-se revisão descritiva e qualitativa da literatura, com base em estudos clínicos e revisões publicadas em bases científicas como SciELO, PubMed e Google Acadêmico. Foram analisadas técnicas aplicadas em tecidos moles e duros, incluindo regularização óssea, remoção de tórus, frenectomia, vestibuloplastia e excisão de hiperplasias fibrosas, com foco em resultados clínicos e funcionais observados. **Revisão de literatura:** As evidências demonstram que as cirurgias pré-protéticas proporcionam melhora significativa na morfologia do rebordo, no posicionamento das inserções musculares e na profundidade do vestíbulo, resultando em maior estabilidade e retenção das próteses. Relatos clínicos evidenciam que a remoção de tórus mandibular e maxilar reduz desconfortos e facilita a moldagem, enquanto a frenectomia e a vestibuloplastia ampliam o espaço protético e melhoram a estética do sorriso. A utilização de técnicas minimamente invasivas e de instrumentais rotatórios modernos tem reduzido o tempo cirúrgico e o desconforto pós-operatório, promovendo recuperação mais rápida. **Conclusão:** As cirurgias pré-protéticas, quando bem planejadas e integradas ao tratamento reabilitador, são determinantes para o sucesso funcional e estético das próteses, garantindo conforto, estabilidade e melhor qualidade de vida ao paciente.

Palavras-chave: Cirurgia pré-protética; Reabilitação protética; Prótese dentária.



RESUMO SIMPLES - RS00E124

IMPACTO DO TABAGISMO SOBRE O PROCESSO DE REPARO TECIDUAL ORAL

Déborah Silva Diniz, Wilkerson Venâncio Rodrigues Gregório, Wanderson Marinho Miranda e Gabriel Da Silva Martins*

venancior1998@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tabagismo é amplamente reconhecido como um dos principais fatores de comprometimento do reparo tecidual na cavidade oral. Seus componentes tóxicos — como nicotina, monóxido de carbono e alcatrão — interferem nas fases inflamatória, proliferativa e de remodelação do processo de cicatrização. Por estar em contato direto com esses agentes, a mucosa bucal torna-se especialmente suscetível a seus efeitos nocivos. Entre as consequências clínicas estão o atraso da cicatrização, maior risco de infecção, aumento da perda óssea e falhas em procedimentos cirúrgicos e reabilitadores, como exodontias, enxertos e implantes dentários. Objetivo: Analisar os efeitos do tabagismo sobre o processo de reparo tecidual na cavidade oral, identificando os mecanismos fisiológicos afetados e suas repercussões clínicas na odontologia. Metodologia: Foi realizada uma revisão narrativa de literatura nas bases SciELO e PubMed, utilizando descritores relacionados a “tabagismo”, “reparo tecidual” e “cicatrização oral”. Foram incluídos artigos em português e inglês publicados nos últimos dez anos que abordassem a relação entre o fumo e o comprometimento da cicatrização bucal. Revisão de literatura: Os estudos revisados indicam que o tabagismo exerce efeitos deletérios multifatoriais sobre o reparo tecidual. A nicotina promove vasoconstrição, reduzindo o fluxo sanguíneo e a oxigenação tecidual; o monóxido de carbono diminui a capacidade de transporte de oxigênio pelos eritrócitos; e o alcatrão altera a função dos fibroblastos e a síntese de colágeno, retardando a regeneração. Essas alterações resultam em retardo cicatricial, inflamação persistente, maior incidência de infecções e falhas em implantes e enxertos. Conclusão: O tabagismo compromete a cicatrização oral de forma significativa, afetando a homeostase tecidual e aumentando a probabilidade de complicações pós-operatórias. A cessação do tabagismo, associada ao acompanhamento odontológico e a orientações preventivas, é fundamental para melhorar o prognóstico clínico e a eficácia dos tratamentos cirúrgicos e reabilitadores.

Palavras-chave: Tabagismo; Reparo tecidual; Odontologia.



EFEITOS DO ESTRESSE NA SAÚDE DE PEIXES BETTAS SPLENDENS

Juliana Lima Souza e Luiza De Marilak Mamede Da Silva Dias*

julianalima1709@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O estresse em peixes ornamentais, como o Betta splendens, é um fator que pode comprometer significativamente sua saúde e bem-estar. Essa espécie, amplamente criada em cativeiro, é sensível a alterações ambientais e comportamentais, o que torna essencial compreender como o estresse afeta seus sistemas fisiológicos e imunológicos. Situações como variações bruscas de temperatura, superpopulação, má qualidade da água e isolamento social prolongado podem desencadear respostas de estresse agudo ou crônico. **Objetivo:** Avaliar os efeitos do estresse na saúde de peixes bettas e identificar estratégias para reduzir o estresse e promover a saúde desses animais. **Metodologia:** O estudo consistiu em uma revisão sistemática da literatura científica sobre os efeitos do estresse em peixes bettas. Foram analisados artigos que abordaram os seguintes tópicos: estresse crônico e agudo, parâmetros fisiológicos e comportamentais, e estratégias de manejo para reduzir o estresse. **Resultados:** Os resultados mostraram que o estresse pode afetar negativamente a saúde de peixes bettas, levando a alterações nos parâmetros fisiológicos, como aumento da frequência cardíaca e respiratória, e comportamentais, como mudanças no comportamento alimentar e de natação. Além disso, o estresse crônico pode aumentar a susceptibilidade a doenças e reduzir a resposta imune. **Conclusão:** O estresse é um fator importante que pode afetar a saúde e o bem-estar de peixes bettas. A identificação de estratégias para reduzir o estresse, como a manutenção de condições ambientais adequadas, a manipulação cuidadosa e a alimentação balanceada, é fundamental para promover a saúde e o bem-estar desses animais. Além disso, é importante monitorar os parâmetros fisiológicos e comportamentais dos peixes bettas para detectar sinais de estresse e intervir precocemente. Com essas medidas, é possível reduzir o impacto do estresse na saúde de peixes bettas e promover a sua saúde e bem-estar. **Palavras-chave:** Estresse; Aquarismo; Saúde.

Palavras-chave: Estresse; Aquarismo; Saúde.



RESUMO SIMPLES - RS00E126

RESTAURAÇÃO ESTÉTICA EM PACIENTE INFANTIL COM AMELOGÊNESE IMPERFEITA – RELATO DE CASO CLÍNICO

Juan Victor Lima Santos e Fabiane Tadeu Franca Orlanda Maior*

juanvictor2706@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A amelogênese imperfeita é uma alteração de origem genética que afeta a formação do esmalte dentário, podendo comprometer a estética, a função mastigatória e a autoestima, especialmente em pacientes infantis. **Objetivo:** Relatar o caso clínico de um paciente com 10 anos de idade portador de amelogênese imperfeita, submetido a tratamento restaurador em dentes anteriores. **Relato de caso:** As restaurações apresentaram excelente anatomia e cor compatíveis aos dentes adjacentes, proporcionando um resultado satisfatório. Após o término do procedimento, observou-se uma mudança no comportamento do paciente, que demonstrou uma maior disposição para sorrir e comunicar-se. A restauração devolveu não apenas a harmonia do sorriso, mas também contribuiu para a autoconfiança e autoestima da criança, que anteriormente apresentava vergonha de expor os dentes devido à aparência alterada. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. **Conclusão:** O tratamento restaurador em pacientes com amelogênese imperfeita mostrou-se eficaz na recuperação estética e funcional, promovendo resultados clínicos satisfatórios e duradouros. Além de restabelecer a forma e a função dos dentes afetados, o procedimento contribuiu de maneira significativa para o bem-estar psicológico e social da criança, favorecendo sua autoestima e melhorando sua interação com o meio escolar e familiar.

Palavras-chave: Amelogênese; Restauração; Estética.



RESUMO SIMPLES - RS00E127

PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA EM CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS: PROTOCOLOS E DESAFIOS ATUAIS

Ruth Araujo Ribeiro, Amanda Reis De Souza Ribeiro, Larissa Gabrielly Siqueira Pereira Gomes e Gabriel Da Silva Martins*

araujoribeiroruth@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A prevenção da contaminação cruzada é pilar da biossegurança em cirurgia odontológica, protegendo pacientes e equipe frente a patógenos veiculados por aerossóis, gotículas e sangue. Medidas essenciais incluem higiene das mãos, uso correto de EPIs, esterilização de instrumentais e desinfecção de superfícies. Persistem desafios práticos: manejo de aerossóis, ventilação inadequada, padronização falha de rotinas e baixa adesão aos protocolos. Objetivo: Analisar medidas de prevenção da contaminação cruzada em cirurgias odontológicas, enfatizando adesão a normas de biossegurança e desafios operacionais que impactam a segurança de pacientes e profissionais. Metodologia: Revisão bibliográfica descritiva nas bases PubMed, LILACS, SciELO e Google Acadêmico, com artigos (2020–2025) em português e inglês sobre contaminação microbológica e sanguínea em procedimentos cirúrgicos (incluindo exodontias e uso de rotatórios). Incluíram-se estudos com avaliação ambiental e de superfícies; excluíram-se textos sem método claro. Resultados: Evidenciou-se dispersão de aerossóis e gotículas a metros do campo operatório, com contaminação de superfícies, EPIs e áreas de alto toque. A carga microbiana aumenta com maior tempo e complexidade do ato, sucção ineficiente, ausência de barreiras, ventilação deficiente e proximidade do operador. Estratégias efetivas: antisepsia rigorosa; campos e barreiras plásticas; aspiração de alta potência associada a evacuador extraoral; bochecho pré-operatório com antisséptico; organização do fluxo de pacientes; limpeza e desinfecção em dois passos; esterilização validada; rastreabilidade de ciclos; manutenção de HVAC e pressão/renovações de ar; checklists e treinamento periódico. A padronização por POPs e auditorias internas aumenta a adesão e reduz a biocarga ambiental. Conclusão: Prevenir contaminação cruzada exige infraestrutura adequada, processos padronizados e capacitação contínua. A aplicação consistente de medidas baseadas em evidências torna os procedimentos mais seguros, reduz riscos ocupacionais e fortalece a confiança na prática odontológica.

Palavras-chave: Segurança do paciente; Extração dentária; Bactéria.



RESUMO SIMPLES - RS00E128

OCORRÊNCIA DE PARASITOS GASTROINTESTINAIS EM EQUINOS DE TRACÇÃO NA
REGIÃO DE IMPERATRIZ – MA

Bárbara Camila Carmo De Jesus, Lorrana Silva Gama, Stefany Da Silva Cardoso e Sandra Borges Da Silva*

barbarajesus.20210000010@uemasul.edu.br

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão

Resumo:

Introdução: O uso de equinos como animais de tração tem sido essencial na agricultura e em atividades urbanas, especialmente entre famílias de baixa renda que utilizam essa prática como principal meio de subsistência. Essa atividade, porém, depende diretamente das condições de saúde dos animais, que são frequentemente comprometidas por infestações parasitárias. Os endoparasitas em equinos afetam o trato gastrointestinal e outros órgãos, podendo causar gastrites, enterites e anemias, reduzindo o desempenho e o bem-estar dos animais. Apesar da relevância do tema, há escassez de estudos epidemiológicos regionais que auxiliem na compreensão da situação sanitária desses equinos e na formulação de estratégias de manejo e controle parasitário. **Objetivo:** Investigar a ocorrência de parasitos gastrointestinais em equinos de tração na cidade de Imperatriz-MA, contribuindo para o conhecimento epidemiológico local e para o direcionamento de ações de manejo e saúde pública voltadas à espécie. **Metodologia:** A pesquisa foi realizada entre abril e agosto de 2025, em bairros de maior concentração de carroceiros (Mercadinho, Bacuri e Pedro Neiva). Foram coletadas amostras fecais de 15 equinos de tração, diretamente do solo após a defecação, sem contato com os animais. As amostras foram refrigeradas e encaminhadas ao Laboratório de Parasitologia Veterinária da UEMASUL, onde foram submetidas às técnicas de Hoffman, Pons e Janer (centrifugação) e Willis-Molay (flutuação) para identificação parasitológica. **Resultados:** Todos os animais apresentaram parasitas gastrointestinais, com predominância de *Strongylus*, *Oxyuris equi*, *Parascaris equorum*, *Ascarídios*, *Entamoeba* e *Giardia lamblia*, totalizando uma prevalência de 91%. **Conclusão:** A elevada taxa de parasitismo indica a necessidade urgente de ações educativas e programas de manejo sanitário voltados aos carroceiros de Imperatriz-MA. A adoção de práticas adequadas de vermifugação, aliadas à orientação técnica, pode contribuir significativamente para a melhoria do bem-estar animal, além de reduzir os riscos de transmissão de zoonoses à população humana.

Palavras-chave: Equinos; Endoparasitas; Tração animal.



RESUMO SIMPLES - RS00E129

PRINCIPAIS SINAIS CLÍNICOS DO CÂNCER BUCAL: DESAFIOS NO DIAGNÓSTICO PRECOCE

Artur Vitor Barros Sousa, Lara Camille Carlos Oliveira, Emely Cândida Benigno e Gabriel Da Silva Martins*

arthurbarrros484@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O câncer bucal é relevante problema de saúde pública, com predomínio do carcinoma espinocelular. Apesar de sinais iniciais identificáveis — úlcera persistente com bordas endurecidas, leucoplasia, eritroplasia, dor localizada, aumento de volume e linfadenopatia — o diagnóstico ainda ocorre tardiamente, piorando o prognóstico. Barreiras incluem desconhecimento populacional, fragilidades na atenção básica e lacunas de capacitação profissional. Objetivo: Analisar os principais sinais clínicos do câncer bucal e discutir desafios ao diagnóstico precoce, destacando a necessidade de conscientização e formação continuada. Metodologia: Revisão narrativa, descritiva e exploratória, de publicações (2019–2024) nas bases SciELO, PubMed e LILACS. Incluíram-se estudos em português e inglês que abordassem sinais clínicos, aspectos epidemiológicos e entraves diagnósticos; excluíram-se duplicatas e trabalhos fora da temática. Resultados: Lesões ulceradas com induração, manchas brancas ou vermelhas persistentes, dor, disfagia e linfonodos cervicais aumentados constituem achados recorrentes. A confusão com lesões benignas e a baixa percepção de risco atrasam o encaminhamento. A literatura aponta deficiência de protocolos de rastreamento, acesso desigual a exames (especialmente biópsia) e formação insuficiente na identificação de lesões potencialmente malignas, sobretudo na atenção primária. Campanhas educativas, critérios de risco padronizados (tabagismo, etilismo, lesões persistentes >14 dias), fluxos de referência ágeis e capacitação prática em exame intra/extraoral estão associados à redução do atraso diagnóstico. Conclusão: O diagnóstico precoce do câncer bucal requer reconhecimento oportuno dos sinais clínicos, triagem baseada em risco e acesso facilitado à confirmação histopatológica. A integração entre educação em saúde, qualificação contínua dos profissionais e fortalecimento da atenção básica é essencial para diminuir a mortalidade e melhorar o prognóstico.

Palavras-chave: Câncer bucal; Diagnóstico precoce; Sinais clínicos.



RESUMO SIMPLES - RS00E130

COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS EM CIRURGIAS ORAIS E SUAS FORMAS DE PREVENÇÃO

Rebeca Pereira Da Silva, Imaculada Muimã, Yasmin Rodrigues e Gabriel Da Silva Martins*

pereiradasilvarebeca83@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: As cirurgias orais são amplamente realizadas na prática odontológica e, embora geralmente seguras, podem apresentar complicações no período pós-operatório. Essas intercorrências variam desde dor e edema até infecções e sangramentos, podendo comprometer o sucesso do tratamento e o conforto do paciente. O conhecimento das possíveis complicações e das estratégias preventivas é essencial para a prática clínica segura e eficaz do cirurgião-dentista. **Objetivo:** Analisar as principais complicações pós-operatórias em cirurgias orais e descrever medidas preventivas baseadas em evidências científicas. **Metodologia:** Realizou-se revisão narrativa, de caráter descritivo e qualitativo, com base em artigos científicos, livros e diretrizes odontológicas disponíveis nas bases PubMed, SciELO, LILACS e Google Scholar, publicados entre 2010 e 2025. Foram incluídos estudos sobre complicações como dor, edema, infecção, alveolite seca e hemorragia, e suas formas de prevenção. **Revisão de literatura:** A literatura demonstra que a dor e o edema são respostas inflamatórias esperadas, mas podem ser agravadas por trauma tecidual excessivo e tempo cirúrgico prolongado. A infecção, geralmente associada à falha de assepsia ou à higiene oral deficiente, pode resultar em dor intensa, supuração e febre. A alveolite seca, comum em exodontias de terceiros molares, decorre da perda precoce do coágulo e causa dor irradiada e desconforto intenso. A hemorragia pode ocorrer de forma imediata ou tardia, sendo prevenida por hemostasia adequada e controle de fatores sistêmicos, como uso de anticoagulantes. O planejamento cirúrgico criterioso, o uso de técnica atraumática, o controle da inflamação e a orientação pós-operatória clara são fundamentais para evitar intercorrências. **Conclusão:** As complicações pós-operatórias em cirurgias orais são frequentes, mas amplamente preveníveis mediante preparo técnico do profissional, execução adequada da técnica cirúrgica, higiene rigorosa e acompanhamento clínico precoce. A comunicação eficaz entre profissional e paciente é determinante para garantir recuperação segura e resultados satisfatórios.

Palavras-chave: Cirurgia; Complicações; Prevenção.



RESUMO SIMPLES - RS00E131

DESAFIOS DA CIRURGIA ORAL EM PACIENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: COMPORTAMENTO, ANSIEDADE E ADAPTAÇÃO DO AMBIENTE CLÍNICO

Iane De Oliveira Pessoa, Hemyly De Sousa Cardoso e Gabriel Da Silva Martins*

ianedeoliveirapessoa@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) envolve padrões repetitivos e dificuldades de comunicação e interação, o que torna o ambiente odontológico potencialmente estressor, especialmente em cirurgias orais que somam sons, vibrações e estímulos táteis; por isso, a assistência deve priorizar empatia, adaptação ambiental e redução de estímulos aversivos. **Objetivo:** Discutir estratégias clínicas e comportamentais que qualifiquem o atendimento cirúrgico a pessoas com TEA, contemplando prevenção de crises sensoriais, manejo da ansiedade e segurança do procedimento. **Metodologia:** Revisão narrativa de literatura (2020–2025) nas bases SciELO, PubMed e Google Acadêmico, incluindo estudos sobre manejo comportamental, adaptações ambientais e condutas cirúrgicas em TEA; excluíram-se duplicatas e textos sem revisão por pares. **Resultados:** Evidenciou-se que controle de estímulos (redução de ruído, iluminação suave, minimização de cheiros e toques inesperados), preparação prévia com linguagem concreta e previsível (rotinas visuais, técnica “dizer-mostrar-fazer”), presença de cuidadores e agendamento em horários de menor fluxo favorecem colaboração e segurança; técnicas de dessensibilização gradual, reforço positivo e comunicação objetiva reduzem ansiedade e melhoram a experiência; quando necessário e devidamente indicado, a sedação consciente constitui adjuvante útil, desde que conduzida com avaliação de risco e monitorização rigorosa; a capacitação da equipe e protocolos claros para manejo de hiper-/hiporreatividade sensorial e possíveis comorbidades aumentam a previsibilidade do ato cirúrgico. **Conclusão:** O sucesso da cirurgia oral em TEA resulta da combinação entre ambiente adaptado, planejamento individualizado, comunicação estruturada, equipe treinada e uso criterioso de sedação, promovendo conforto, segurança e confiança para paciente e cuidadores, além de melhores desfechos clínicos.

Palavras-chave: Autismo; Cirurgia oral; Ansiedade odontológica.



RESUMO SIMPLES - RS00E132

IMPACTO DE FATORES COMPORTAMENTAIS NOCIVOS SOBRE A RECUPERAÇÃO CIRÚRGICA ORAL: UMA REVISÃO SOBRE TABAGISMO, ÁLCOOL E USO DE SUBSTÂNCIAS

Hemyly De Sousa Cardoso, Iane De Oliveira Pessoa e Gabriel Da Silva Martins*

hemylycardoso57@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A cicatrização cirúrgica oral é um processo dinâmico influenciado por fatores biológicos, sistêmicos e comportamentais; hábitos nocivos como tabagismo, consumo excessivo de álcool e uso de drogas ilícitas comprometem a resposta tecidual, elevam o risco de infecção e podem reduzir o sucesso de procedimentos odontológicos. **Objetivo:** Analisar o impacto de tabaco, álcool e drogas na recuperação pós-operatória em odontologia, destacando mecanismos fisiopatológicos e implicações clínicas. **Metodologia:** Realizou-se revisão bibliográfica nas bases PubMed, SciELO e LILACS, contemplando publicações de 2015 a 2025; incluíram-se estudos que abordassem efeitos sobre inflamação, vascularização, cicatrização óssea e de tecidos moles, além do risco de infecção em cirurgias orais; excluíram-se artigos duplicados, opinativos e sem revisão por pares. **Resultados:** O tabagismo reduz oxigenação e vascularização locais, prejudica a atuação de fibroblastos e osteoblastos e retarda a neoformação óssea, favorecendo necroses e infecções; o consumo crônico de álcool deprime a resposta imune, altera a síntese de colágeno e compromete a remodelação tecidual; drogas como cocaína e metanfetamina causam vasoconstrição intensa e alterações sistêmicas que prolongam o tempo de reparo; a associação desses hábitos potencializa efeitos deletérios e torna a recuperação mais lenta e suscetível a intercorrências. **Conclusão:** Hábitos nocivos exercem influência direta e negativa na cicatrização oral, aumentando complicações e piorando o prognóstico cirúrgico; o aconselhamento pré e pós-operatório, estratégias de cessação do tabagismo e redução de danos, além da educação em saúde, são medidas essenciais para otimizar o reparo tecidual e reduzir riscos clínicos.

Palavras-chave: Cicatrização; Hábitos e tabagismo; Impacto.



RESUMO SIMPLES - RS00E133

PAPEL DOS LIPÍDIOS DE MEMBRANA NA RESPOSTA INFLAMATÓRIA DE EQUINOS
ATLETAS

Kerlly Costa Machado, Larissa Silva Mangueira, Hoberth Cintra Lopes e Michele Moreira Martins De Oliveira*

hoberthlopes9623@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O exercício físico intenso em equinos atletas desencadeia resposta inflamatória fisiológica essencial à adaptação e reparo muscular. Essa resposta é modulada por componentes lipídicos da membrana celular, como fosfolipídios e esfingolipídios, cujo rearranjo inicial ativa a fosfolipase A2, liberando ácido araquidônico e iniciando a cascata de eicosanoides, incluindo prostaglandinas via COX. Objetivo: Analisar como a composição lipídica de membranas, especialmente o balanço ômega-3/ômega-6, modula a inflamação induzida por exercício extenuante em equinos, e avaliar o potencial da suplementação dietética com ômega-3 para promover resolução inflamatória e recuperação muscular. Metodologia: Estudo prospectivo com equinos atletas submetidos a protocolo padronizado de exercício. Serão mensurados, em momentos pré e pós-esforço, biomarcadores inflamatórios e musculares (CK, Amiloide A sérica), estresse oxidativo (MDA por peroxidação lipídica e capacidade antioxidante total) e perfil lipídico plasmático/tecidual. Resultados: Evidências indicam que o exercício intenso eleva MDA, altera a permeabilidade de membranas e libera enzimas musculares, caracterizando dano subcelular e estresse oxidativo. Protocolos de suplementação com PUFA's ômega-3 associam-se à atenuação de marcadores inflamatórios, menor peroxidação lipídica, melhor preservação de membranas e recuperação funcional mais rápida, sugerindo que modificar o perfil lipídico de membranas é estratégia eficaz para mitigar a inflamação e otimizar a reparação. Conclusão: Lipídios de membrana são substratos e reguladores da inflamação e da resolução em equinos atletas. A modulação com ômega-3, integrada ao manejo, é ferramenta para reduzir estresse oxidativo, favorecer mediadores de resolução e melhorar o desempenho. Ensaios devem padronizar doses, duração e segurança.

Palavras-chave: Lipídios de membrana; Inflamação; Exercício físico.



RESUMO SIMPLES - RS00E134

CRIPTORDIDECTOMIA UNILATERAL INGUINAL EM EQUINO MANGA LARGA MARCHADOR – RELATO DE CASO

Denyse Jackson Da Costa Brito e Andrezza Kellen De Jesus De Moura Gardin*

denysejackson@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O criptorquidismo é uma afecção congênita comum em equinos, caracterizada pela falha na descida de um ou ambos os testículos para a bolsa escrotal. A retenção pode ocorrer na cavidade abdominal ou no canal inguinal, sendo o diagnóstico crucial para evitar complicações como torção do cordão espermático, infertilidade e comportamento indesejável de garanhão, além de impedir sua utilização para reprodução e da predisposição a neoplasias. O tratamento de eleição é a remoção cirúrgica de ambos os testículos (castração bilateral). **Objetivo:** O presente trabalho tem como objetivo relatar o diagnóstico e o manejo cirúrgico de um caso de criptorquidismo unilateral inguinal em um equino da raça Manga Larga Marchador, atendido na Clínica de Grandes Animais da Universidade Federal do Piauí. **Relato de caso:** Um equino, macho, Manga Larga Marchador, de 4 anos e 350kg, foi admitido com histórico de ausência de um testículo no escroto. Ao exame clínico e ultrassonográfico, foi diagnosticado com criptorquidismo unilateral, com o testículo esquerdo retido na região inguinal. O animal foi submetido ao procedimento cirúrgico sob anestesia geral inalatória, após medicação pré-anestésica. Realizou-se uma única incisão escrotal paralela à rafe mediana para a criptorquidectomia e posterior orquiectomia do testículo normolocalizado. O testículo retido foi localizado, empurrado para a incisão, exteriorizado, e o plexo pampiniforme foi emasculado. O mesmo procedimento de emasculação foi repetido para o testículo direito através da mesma incisão. O manejo pós-operatório incluiu antibioticoterapia, anti-inflamatórios e curativos locais. **Conclusão:** A técnica cirúrgica empregada, utilizando uma única incisão escrotal para acesso ao testículo inguinal retido e ao testículo tópico, demonstrou-se eficaz e segura para o tratamento do criptorquidismo unilateral no paciente. O animal apresentou boa recuperação pós-operatória, confirmando a castração bilateral como o tratamento definitivo e resolutivo para a condição.

Palavras-chave: Testículo; Cirurgia Veterinária; Cavalos.



INTUSSUSCEPÇÃO EQUINA: COMPLICAÇÕES ATÍPICAS E DESAFIOS CLÍNICOS

Denyse Jackson Da Costa Brito e Andrezza Kellen De Jesus De Moura Gardin*

denysejackson@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A intussuscepção em equinos é uma afecção gastrointestinal grave, caracterizada pela invaginação de um segmento intestinal (intussuscepto) em um segmento adjacente (intussuscipiente). Esta condição, embora relativamente incomum, resulta em obstrução intestinal mecânica e, criticamente, em comprometimento vascular. A progressão da doença leva rapidamente à isquemia e necrose tecidual, acarretando complicações severas que elevam drasticamente as taxas de morbimortalidade e exigem intervenção cirúrgica emergencial. **Objetivo:** O presente trabalho objetiva realizar uma revisão das complicações clínicas e cirúrgicas menos frequentes, porém de alta gravidade, associadas à intussuscepção em equinos, destacando os desafios subsequentes no manejo clínico-cirúrgico intensivo. **Metodologia:** Foi conduzida uma revisão de literatura narrativa mediante busca em bases de dados científicas especializadas, incluindo PubMed e SciELO. A pesquisa utilizou artigos científicos, revisões e relatos de caso com foco na identificação de desfechos pós-operatórios, complicações atípicas e manejo de desafios secundários à correção cirúrgica da intussuscepção equina. **Revisão de literatura:** A principal complicação decorrente do estrangulamento vascular é a necrose intestinal extensa, que necessita de enterectomia e anastomose, procedimentos que aumentam o risco cirúrgico. A translocação bacteriana e a contaminação peritoneal devido à necrose frequentemente evoluem para choque séptico pós-cirúrgico e peritonite, sendo causas comuns de óbito. No pós-operatório, destacam-se complicações mecânicas secundárias, como íleo paralítico e formação de aderências. A recidiva da intussuscepção, embora mais relatada em potros, é uma possibilidade que agrava o prognóstico. Adicionalmente, o prolapso vesical, uma complicação extremamente rara, pode ocorrer devido ao aumento da pressão intra-abdominal durante a celiotomia. **Conclusão:** O sucesso no tratamento da intussuscepção equina depende da intervenção cirúrgica rápida para prevenir a necrose irreversível. Contudo, o prognóstico é diretamente afetado pela gestão de complicações severas, que vão desde o choque séptico até eventos mecânicos raros, exigindo monitoramento intensivo e representando desafios clínicos significativos.

Palavras-chave: Abdome Agudo; Obstrução Intestinal; Cirurgia Veterinária.



INTUSSUSCEPÇÃO EQUINA: COMPLICAÇÕES ATÍPICAS E DESAFIOS CLÍNICOS

Denyse Jackson Da Costa Brito e Andrezza Kellen De Jesus De Moura Gardin*

denysejackson@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A intussuscepção em equinos é uma afecção gastrointestinal grave, caracterizada pela invaginação de um segmento intestinal (intussuscepto) em um segmento adjacente (intussuscipiente). Esta condição, embora relativamente incomum, resulta em obstrução intestinal mecânica e, criticamente, em comprometimento vascular. A progressão da doença leva rapidamente à isquemia e necrose tecidual, acarretando complicações severas que elevam drasticamente as taxas de morbimortalidade e exigem intervenção cirúrgica emergencial. **Objetivo:** O presente trabalho objetiva realizar uma revisão das complicações clínicas e cirúrgicas menos frequentes, porém de alta gravidade, associadas à intussuscepção em equinos, destacando os desafios subsequentes no manejo clínico-cirúrgico intensivo. **Metodologia:** Foi conduzida uma revisão de literatura narrativa mediante busca em bases de dados científicas especializadas, incluindo PubMed e SciELO. A pesquisa utilizou artigos científicos, revisões e relatos de caso com foco na identificação de desfechos pós-operatórios, complicações atípicas e manejo de desafios secundários à correção cirúrgica da intussuscepção equina. **Revisão de literatura:** A principal complicação decorrente do estrangulamento vascular é a necrose intestinal extensa, que necessita de enterectomia e anastomose, procedimentos que aumentam o risco cirúrgico. A translocação bacteriana e a contaminação peritoneal devido à necrose frequentemente evoluem para choque séptico pós-cirúrgico e peritonite, sendo causas comuns de óbito. No pós-operatório, destacam-se complicações mecânicas secundárias, como íleo paralítico e formação de aderências. A recidiva da intussuscepção, embora mais relatada em potros, é uma possibilidade que agrava o prognóstico. Adicionalmente, o prolapso vesical, uma complicação extremamente rara, pode ocorrer devido ao aumento da pressão intra-abdominal durante a celiotomia. **Conclusão:** O sucesso no tratamento da intussuscepção equina depende da intervenção cirúrgica rápida para prevenir a necrose irreversível. Contudo, o prognóstico é diretamente afetado pela gestão de complicações severas, que vão desde o choque séptico até eventos mecânicos raros, exigindo monitoramento intensivo e representando desafios clínicos significativos.

Palavras-chave: Abdome Agudo; Obstrução Intestinal; Cirurgia Veterinária.



RESUMO SIMPLES - RS00E137

O EFEITO DA DEFICIÊNCIA DE AMINOÁCIDOS ESSENCIAIS SOBRE NEUROTRANSMISSORES EM FELINOS: UMA ANÁLISE NUTRICIONAL E NEUROBIOLÓGICA

Clarice Tavares Cunha, Maria Júlia Lima Mazaro, Maria Cecília Araújo Cruz Bezerra e Michele Moreira Martins De Oliveira*

claricetavarescunha@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A nutrição adequada é essencial para a saúde neural dos gatos domésticos (*Felis catus*), carnívoros estritos que dependem fortemente de proteínas como principal fonte energética. Essa característica metabólica torna-os dependentes de onze aminoácidos essenciais (AAE), incluindo triptofano, lisina, metionina, tirosina e taurina, que são cruciais para as funções vitais do sistema nervoso central. **Objetivo:** Este estudo buscou investigar a relação entre a nutrição proteica, os aminoácidos essenciais e a integridade do sistema nervoso central em gatos domésticos, destacando mecanismos que ligam a deficiência nutricional a disfunções cerebrais. **Metodologia:** O levantamento foi realizado por meio de revisão bibliográfica de artigos científicos relevantes sobre a importância de aminoácidos na saúde neural de felinos, considerando também dados sobre doenças neurodegenerativas relacionadas à dieta. **Revisão de literatura:** A deficiência de aminoácidos essenciais afeta o cérebro de felinos por dois mecanismos principais: falha na síntese de neurotransmissores e toxicidade metabólica. A ausência de arginina, por exemplo, interrompe o ciclo da ureia, levando ao acúmulo de amônia, que resulta em hiperamonemia e sinais neurológicos graves. Já a carência de precursores como triptofano e fenilalanina reduz a produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina e norepinefrina, afetando humor, sono, aprendizado e memória. Doenças neurodegenerativas, como a Síndrome da Disfunção Cognitiva (SDC), observada em gatos idosos, ilustram a progressão desses déficits, evidenciando a perda de neurônios e o aumento de estresse oxidativo causado pela enzima MAO-B. **Conclusão:** Garantir uma dieta equilibrada em aminoácidos é fundamental para preservar o equilíbrio neuroquímico e evitar disfunções cerebrais em felinos. A deficiência proteica representa não apenas um risco metabólico, mas uma ameaça direta à estabilidade dos neurotransmissores e à funcionalidade do sistema nervoso central, ressaltando a importância de uma nutrição adequada na saúde neural dos gatos domésticos.

Palavras-chave: Nutrição felina; Aminoácidos essenciais; Saúde neural.



RESUMO SIMPLES - RS00E138

CUIDAR É PREVENIR: A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS COM A PELE NA PESSOA IDOSA

Aline Cristina Silva Santos e Marília Meneses Dos Santos*

alinnecriis1010@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O envelhecimento traz alterações estruturais e funcionais à pele, tornando-a mais suscetível a lesões, infecções e doenças dermatológicas. Entre os idosos, essas condições são agravadas pela redução da regeneração celular, ressecamento cutâneo, uso de medicamentos e limitação de mobilidade. Diante disso, torna-se essencial promover ações educativas voltadas à prevenção e ao autocuidado, fortalecendo o vínculo entre a universidade e a comunidade por meio da extensão universitária. Objetivo: O projeto teve como objetivo conscientizar os idosos sobre a importância dos cuidados com a pele, destacando práticas de higiene, hidratação e proteção solar. Buscou-se também incentivar o autocuidado, orientar cuidadores e promover a troca de saberes entre os acadêmicos de fisioterapia e a população idosa. Relato de experiência: A atividade proporcionou troca de experiências entre acadêmicos e idosos, ampliando o conhecimento sobre cuidados dermatológicos. Os participantes relataram maior compreensão sobre a importância dos cuidados com a pele e participaram ativamente das dinâmicas. O projeto fortaleceu o compromisso social dos estudantes e promoveu o bem-estar dos idosos atendidos. Conclusão: O projeto evidenciou a relevância da educação em saúde como ferramenta preventiva, reforçando a importância dos cuidados diários com a pele para a promoção da qualidade de vida na terceira idade. Além disso, aproximou a universidade da comunidade, contribuindo para a formação humanizada dos futuros profissionais da saúde.

Palavras-chave: Cuidado; Pele; Idoso.



RESUMO SIMPLES - RS00E139

DESCLOUDIFICANDO A VIDA: ANÁLISE TÉCNICO-ECONÔMICA DE UM SERVIDOR
LOCAL ON-PREMISE

Pedro Henrique Amorim Lima e Ricardo Antônio Da Silva*

lima_pedro@outlook.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A computação em nuvem tornou-se amplamente difundida pela conveniência e pela facilidade de acesso aos dados, porém, essa dependência de serviços externos pode gerar limitações relacionadas a privacidade, custos recorrentes e disponibilidade contínua de internet. Nesse contexto, o uso de servidores locais (on-premise) surge como alternativa para usuários que buscam maior autonomia e controle sobre seus dados, especialmente em ambientes domésticos ou de pequeno porte. **Objetivo:** Avaliar a viabilidade técnico-econômica da implementação de um servidor residencial utilizando hardware intermediário, comparando seu custo operacional e suas funcionalidades com serviços comerciais de nuvem. **Metodologia:** Foi implantado um servidor local com processador Intel Core i5-4670, 16GB de RAM, SSD de 256GB e dois HDDs de 500GB, operando com CasaOS e serviços como Jellyfin, Alist, Home Assistant e Tailscale para acesso seguro via VPN. **Estimou-se** o consumo energético e compararam-se custos e limitações com planos populares de armazenamento em nuvem. **Resultados:** O servidor apresentou custo mensal estimado entre R\$ 24 e R\$ 49, considerando operação contínua, com desempenho adequado para armazenamento, streaming e automação residencial. Em comparação com serviços em nuvem, observou-se maior vantagem econômica para volumes acima de 1TB e uso contínuo, além de maior privacidade e controle. **Conclusão:** A implementação de um servidor on-premise mostra-se técnica e financeiramente viável para perfis domésticos avançados, oferecendo autonomia e soberania sobre os dados. Contudo, exige práticas de segurança, backup estruturado e manutenção preventiva para garantir estabilidade e proteção das informações

Palavras-chave: Computadores; Dados; Software de Código Aberto.



RESUMO SIMPLES - RS00E140

AVALIAÇÃO FUNCIONAL DE GESTANTES EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)

Júlio César Santos Da Silva, Kawane Da Silva De Sousa e Rafael Sales Marinho*

silvajulio8484@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Durante o período gestacional, o corpo da mulher passa por intensas alterações fisiológicas e biomecânicas que podem comprometer o alinhamento postural, a estabilidade e o conforto físico. Essas modificações aumentam o risco de dores musculoesqueléticas, edemas e desconfortos que interferem diretamente na qualidade de vida. Nesse contexto, a Fisioterapia tem papel essencial na promoção da saúde da gestante, atuando de forma preventiva por meio da avaliação funcional, orientação postural e incentivo à prática de exercícios adequados para essa fase. **Objetivo:** Realizar a avaliação funcional de gestantes atendidas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dra. Maria Aragão, localizada no município de Imperatriz – MA, identificando possíveis alterações posturais, musculares e funcionais, além de promover orientações sobre hábitos saudáveis e cuidados fisioterapêuticos. **Relato de experiência:** A experiência foi organizada a partir de atividades práticas e reflexivas, permitindo articulação entre teoria, vivência acadêmica e aplicação do conhecimento. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribuiu para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Gestação; Saúde; Avaliação.



RESUMO SIMPLES - RSOOE141

ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL NA DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA

Gabriella Da Silva Azevedo, Davi Ferreira Do Nascimento Júnior, Emilly Da Silva Sucupira, Kamilla Aguiar Oliveira, Guilherme Marques Farias e Michele Moreira Martins De Oliveira*

gabyafer22@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A leishmaniose visceral canina é uma zoonose de grande importância em saúde pública no Brasil, especialmente em regiões de baixa renda e saneamento precário. Essas condições favorecem a proliferação do vetor e dificultam o acesso à informação e aos serviços de saúde, tornando essencial o uso de estratégias eficazes de conscientização. **Objetivo:** Analisar como o marketing digital pode ser utilizado como instrumento de educação em saúde e conscientização sobre a leishmaniose visceral canina. **Metodologia:** O estudo foi desenvolvido como pesquisa qualitativa, por meio de revisão bibliográfica e aplicação de formulários digitais nas cidades de Imperatriz - MA, Dom Eliseu - PA, Amarante - MA e Estreito - MA. Foram analisadas percepções da população sobre a doença, medidas preventivas e canais de comunicação utilizados. **Resultados:** A maioria dos participantes demonstrou conhecimento sobre a leishmaniose, porém baixa adesão às práticas preventivas e pouco acesso a campanhas educativas. Observou-se que as redes sociais foram o meio preferido para receber informações sobre prevenção, representando mais de 70% das respostas. Esses resultados evidenciam o potencial do marketing digital para ampliar o alcance das campanhas e estimular o engajamento da população. **Conclusão:** O uso estratégico das mídias digitais se mostra uma ferramenta eficiente para promover educação em saúde e fortalecer a prevenção da leishmaniose visceral canina. A divulgação planejada e acessível pode contribuir para reduzir a desinformação, incentivar o diagnóstico precoce e melhorar o controle da doença no país. **Palavras-chave:** Marketing digital; Leishmaniose visceral canina; Educação em saúde

Palavras-chave: Leishmaniose visceral canina; Educação em saúde; Estratégias.



RESUMO SIMPLES - RS00E142

AVANÇOS TECNOLÓGICOS NA CITOPATOLOGIA: UMA REVISÃO NARRATIVA SOBRE AUTOMAÇÃO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Jessica Costenaro França, Deborah Silva Santos, Thiago Silva Ferreira e Maylla Rodrigues Lucena*

thiagobass29@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A citopatologia é uma área essencial para o diagnóstico precoce de doenças, especialmente do câncer. Com o avanço das tecnologias digitais, a automação e a inteligência artificial (IA) vêm transformando significativamente essa especialidade. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a avanços tecnológicos na citopatologia: uma revisão narrativa sobre automação e inteligência artificial, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Resultados:** Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Citopatologia; Automação; Inteligência artificial.



RESUMO SIMPLES - RS00E143

FARMÁCIA VIVA NO SUS: CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO CULTIVO E USO DE PLANTAS MEDICINAIS

Emanuelle Christine Ferreira Dos Santos, Ana Marcelly Almeida Mendes, Antonia Carrolina Ferreira Da Silva e Milka Brasil Costa Sousa*

emanuellechistine7@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A Farmácia Viva, implantada pelo Ministério da Saúde, integra o cultivo, processamento e uso de plantas medicinais como parte das práticas integrativas do SUS. Sua relevância consiste no resgate do saber popular, na promoção do uso racional de fitoterápicos e no fortalecimento da Atenção Primária à Saúde. **Objetivo:** Analisar a contribuição dos agentes comunitários de saúde (ACS) no cultivo e disseminação do uso de plantas medicinais no contexto da Farmácia Viva. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, fundamentada na estratégia PICO e guiada pela questão: “O que a literatura científica tem abordado sobre a contribuição dos agentes comunitários de saúde no cultivo e uso de plantas medicinais?”. As bases de dados utilizadas foram SciELO, LILACS, DeCS e BVS, com os descritores: Agentes Comunitários, Farmácia Viva e Plantas Medicinais, combinados pelos operadores booleanos AND e OR. Incluíram-se estudos completos, em português ou inglês, publicados entre 2020 e 2025, sendo excluídas, dissertações, teses e duplicidades. **Revisão de literatura:** A literatura demonstra que os ACS participam ativamente no cultivo comunitário de plantas medicinais, na educação em saúde e na orientação quanto ao uso seguro de preparações caseiras. Essa atuação fortalece o vínculo entre equipe e comunidade, reduz práticas de automedicação e valoriza os saberes tradicionais. Entretanto, desafios persistem, como a escassez de capacitação continuada, infraestrutura limitada, falta de padronização das espécies e ausência de protocolos clínicos unificados. **Conclusão:** Conclui-se que a atuação dos ACS na Farmácia Viva promove um cuidado humanizado, acessível e integrador entre o conhecimento científico e o tradicional. Contudo, sua efetividade requer capacitação permanente, controle de qualidade das espécies e apoio institucional, consolidando-se como estratégia relevante para a promoção da saúde coletiva.

Palavras-chave: Agentes Comunitários de Saúde; Farmácia Viva; Plantas Medicinais.



RESUMO SIMPLES - RS00E144

BELEZA E AUTOESTIMA – AUTOCUIDADO ACESSÍVEL PARA MULHERES DE BAIXA RENDA

Rômulo Hygor Alvarenga Fleury e Maria Carolina Barreto De Oliveira Sousa*

romulohygorfleury07@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tema beleza e autoestima – autocuidado acessível para mulheres de baixa renda, apresenta relevância acadêmica e prática para a área investigada. **Objetivo:** Promover a valorização da autoestima por meio de orientações básicas e acessíveis de cuidados estéticos, ensinando práticas simples de higienização, hidratação e proteção da pele, estimulando a valorização pessoal e o bem-estar. **Relato de experiência:** As participantes demonstraram maior conhecimento sobre práticas de autocuidado e relataram melhora perceptível na autoestima e autoconfiança. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. **Conclusão:** O projeto contribuiu para o fortalecimento da autoestima e promoção do bem-estar entre mulheres de baixa renda, evidenciando que o autocuidado acessível é uma ferramenta eficaz para a valorização pessoal. **Palavras-chave:** Autoestima; Autocuidado; Extensão

Palavras-chave: Autoestima; Autocuidado; Mulheres.



RESUMO SIMPLES - RS00E145

INFLUÊNCIA DO AMBIENTE E DA DIETA NA PREVALÊNCIA DA LAMINITE METABÓLICA EM EQUINOS

Solano Adrian Silva E Sousa e Michele Moreira Martins De Oliveira*

solsolanoadrian@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A laminite metabólica é uma das principais enfermidades que acometem equinos, sendo um problema clínico e econômico relevante na equinocultura moderna. Trata-se de uma condição inflamatória e degenerativa das lâminas do casco, frequentemente associada à Síndrome Metabólica Equina (SME), resistência à insulina e obesidade. Esses distúrbios metabólicos provocam alterações vasculares e inflamatórias que resultam em dor, claudicação e, em casos graves, incapacidade locomotora. No Brasil, os diferentes sistemas de criação (estabulação, semiconfinamento e pastejo) influenciam diretamente a ocorrência da laminite. Contudo, há escassez de estudos nacionais que integrem fatores ambientais e dietéticos à prevalência da doença. **Objetivo:** Analisar a influência do ambiente e da dieta na prevalência da laminite metabólica em equinos. **Metodologia:** O presente estudo trata de uma revisão de literatura integrativa, realizada nas bases de dados nacionais, como SciELO, BVS-Veterinária e repositórios acadêmicos, considerando os últimos 5 anos. **Revisão de literatura:** Os resultados mostraram que pastagens jovens e adubadas, ricas em frutanos e carboidratos não estruturais, bem como o fornecimento excessivo de concentrados energéticos, estão entre os principais fatores predisponentes à laminite metabólica. O confinamento prolongado e a inatividade física agravam o risco, favorecendo obesidade e resistência à insulina, enquanto práticas preventivas, como o controle do escore corporal, a limitação do tempo de acesso a pastagens de alto risco e uma dieta equilibrada, reduzem significativamente a prevalência da doença. Programas voltados aos criadores sobre nutrição adequada e exercícios regulares também foram destacados como essenciais. **Conclusão:** A laminite metabólica é uma condição multifatorial que depende do equilíbrio entre ambiente, dieta e manejo, essencial adotar protocolos nutricionais individualizados e estratégias adequadas às condições tropicais brasileiras para reduzir sua ocorrência. Práticas preventivas uma abordagem educativa são indispensáveis para o bem-estar e melhorar o desempenho dos equinos, promovendo uma equinocultura mais sustentável. **Palavras-chave:** Laminite metabólica; Nutrição; Manejo Preventivo.

Palavras-chave: Laminite metabólica; Nutrição; Manejo Preventivo.



RESUMO SIMPLES - RS00E146

IMPACTO DAS ENFERMIDADES REPRODUTIVAS SOBRE AS TAXAS DE PREENHEZ EM PROGRAMAS DE IATF

Lucas Da Silva Barros e Michele Moreira Martins De Oliveira*

flayanees@icloud.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A eficiência reprodutiva é um dos pilares da lucratividade na pecuária de corte e leite, sendo a Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) uma das biotécnicas mais importantes para melhorar os índices reprodutivos, pois permite a inseminação sem a necessidade da observação do cio, otimizando o uso da genética e o aproveitamento das fêmeas. Contudo, enfermidades reprodutivas interferem diretamente no sucesso desses programas. **Objetivo:** Analisar de forma detalhada como as doenças reprodutivas interferem na eficiência dos programas de IATF em bovinos. **Metodologia:** O estudo será desenvolvido como uma revisão integrativa de literatura, de caráter qualitativo e descritivo, com base em artigos, livros e teses publicados entre 2015 e 2025, obtidos em bases como SciELO, PubMed e Google Acadêmico. **Revisão de literatura:** Diversos estudos apontam que a incidência de enfermidades reprodutivas nos rebanhos brasileiros pode variar entre 15% e 40%, reduzindo de forma significativa as taxas de prenhez e o desempenho dos programas de reprodução. Entre as principais doenças que afetam a fertilidade destacam-se brucelose, leptospirose, campilobacteriose, tricomonose, diarreia viral bovina (BVD), rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR) e neosporose, que podem causar aborto, morte embrionária, endometrite, repetição de cio e infertilidade. **Conclusão:** A adoção de um manejo sanitário eficiente, associado a programas de prevenção e monitoramento constante das enfermidades reprodutivas, é essencial para garantir o sucesso da IATF, aumentar as taxas de prenhez e promover a sustentabilidade e a produtividade da pecuária brasileira.

Palavras-chave: Enfermidades Reprodutivas; IATF; Fertilidade.



RESUMO SIMPLES - RS00E147

CONTROLE DE QUALIDADE DE MEDICAMENTOS: CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O ARMAZENAMENTO CORRETO

Sabrina Veras Oliveira, Gracilene Costa Santos, Rosangela Silva Dos Santos, Wedila Sousa Oliveira, Marcia De Sousa Santos e José Vinicius Dos Anjos Nascimento*

sabrinaveras263@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O controle de qualidade de medicamentos é um processo essencial que garante a segurança, a eficácia e a pureza dos produtos farmacêuticos desde sua fabricação até o consumo final. Envolve etapas rigorosas de verificação das matérias-primas, monitoramento da produção, testes de estabilidade e análises microbiológicas, assegurando que os medicamentos mantenham suas propriedades terapêuticas até o prazo de validade. **Objetivo:** O presente trabalho teve como objetivo conscientizar a população sobre a forma correta de armazenar medicamentos, promovendo o uso seguro e eficaz e prevenindo riscos à saúde decorrentes de práticas inadequadas. **Relato de experiência:** Verificou-se que a maioria dos participantes armazena medicamentos em locais adequados, como ambientes frescos e protegidos da luz, embora ainda existam casos de armazenamento incorreto. O principal critério de compra observado foi a validade do produto, demonstrando consciência quanto à segurança no consumo. Além disso, notou-se uma baixa frequência de uso contínuo de medicamentos, o que pode estar relacionado a um público predominantemente saudável. **Conclusão:** O controle de qualidade deve ser entendido como uma responsabilidade compartilhada entre fabricantes, profissionais de saúde e usuários. A adoção de práticas corretas de armazenamento contribui para a manutenção da eficácia dos medicamentos e para a proteção da saúde pública, fortalecendo a confiança na indústria farmacêutica.

Palavras-chave: Controle; Medicamentos; Armazenamento.



RESUMO SIMPLES - RS00E148

AFECÇÕES PODAIS NA BOVINOCULTURA LEITEIRA

Evilson Araújo Abreu, Carolina Nascimento Cazotii, Amanda Mendes Nascimento Nogueira e Michele Moreira Martins De Oliveira*

carol.cazotti@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Na pecuária leiteira, as afecções podais é um dos principais problemas que afetam a bovinocultura leiteira, causando prejuízos econômicos significativos aos produtores e comprometendo o bem-estar animal. Essas patologias provocam dor, dificuldade de locomoção, redução na produção de leite, diminuição da eficiência reprodutiva e, em casos graves, óbito ou descarte precoce das vacas. A etiologia dessas enfermidades é muito relacionada a fatores ambientais, nutricionais e de manejo, como pisos irregulares e úmidos, higiene inadequada, deficiência de minerais, além da falta de casqueamento preventivo. Entre as principais afecções destacam-se a laminite, dermatite digital, a pododermatite séptica, o flegmão interdigital, a erosão de talão e a úlcera de sola. A adoção de boas práticas de manejo como higienização das instalações, controle da umidade, alimentação equilibrada e o diagnóstico precoce pode ser a chave para a saúde podal e a conservação de um bom estado geral do animal e consequentemente melhora no desempenho dos animais, redução de custos, mantendo a atividade mais sustentável. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a afecções podais na bovinocultura leiteira, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. Revisão de literatura: A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Bovinos; Casco; Claudicação.



PRÉ-NATAL DE QUALIDADE: CHAVE PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA

Joana D'arc Gonçalves Diniz Silva, Maria Eduarda Paixão Bezerra, Samária Baima Da Silva e Milka Brasil Costa Sousa*

joanadarcadiniz02@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A mortalidade materna permanece como um importante problema de saúde pública. O pré-natal constitui uma estratégia essencial na Atenção Primária, possibilitando diagnóstico precoce de riscos, prevenção de complicações gestacionais e promoção da saúde materno-fetal. No Brasil, políticas públicas reforçam o direito de acesso ao cuidado humanizado, ao acolhimento e à realização de consultas e exames periódicos. **Objetivo:** Averiguar o impacto do pré-natal de qualidade na redução da mortalidade materna. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. A busca foi realizada nas bases SciELO, LILACS, MEDLINE, BDNF e BVS, sendo utilizado o fluxograma de PRISMA. Os descritores foram: “Pré-natal”, “Mortalidade Materna”, “Atenção Primária”. Foram incluídos artigos completos publicados entre 2015 e 2025 que abordassem a qualidade do pré-natal e sua relação com desfechos maternos e neonatais. Excluíram-se estudos duplicados ou que não respondessem à temática. **Revisão de literatura:** A literatura demonstra que o número adequado de consultas associado ao início precoce do pré-natal reduz significativamente prematuridade, baixo peso ao nascer e mortalidade materna. Ainda que o Brasil apresente elevada cobertura de pré-natal, apenas 15% das gestantes recebem acompanhamento de qualidade, evidenciando desigualdades regionais e fragilidades organizacionais do serviço. Ainda apontam que a ausência de estrutura, número reduzido de consultas e falhas na continuidade do cuidado prejudicam o acompanhamento e aumentam o risco de agravamentos. Estratégias como acolhimento, escuta qualificada, monitoramento de risco e encaminhamento adequado contribuem diretamente para a redução de óbitos maternos e neonatais. **Conclusão:** O pré-natal de qualidade é determinante para a redução da mortalidade materna, pois identifica riscos, previne complicações e assegura cuidado humanizado. O fortalecimento da Atenção Primária e da atuação da enfermagem é essencial para garantir gestação segura e melhores desfechos maternos e neonatais.

Palavras-chave: Risco Gestacional Cuidado Pré Natal; Atenção Primária; Natal.



IMUNOTERAPIA ALÉRGENO-ESPECÍFICA NO TRATAMENTO DA ASMA: UMA REVISÃO

Anna Luise Aguiar Mano e Larissa Beatriz Silva Simielli*

luisebiomedicina@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, marcada por obstrução e hiper-reatividade brônquica, predominantemente mediada por uma resposta imune do tipo Th2, com alta produção de IgE e liberação de mediadores inflamatórios. ? Nesse cenário, a imunoterapia alérgeno-específica (por via subcutânea ou sublingual) emerge como uma estratégia promissora, buscando induzir a tolerância imunológica através da exposição controlada a alérgenos. ? O objetivo da revisão foi analisar o papel dessa terapia na modulação da resposta imune em pacientes com asma alérgica, destacando sua eficácia clínica e mecanismos imunológicos. A metodologia consistiu em uma revisão narrativa em bases de dados como Google Acadêmico, Scielo e Pubmed, incluindo estudos publicados nos últimos 5 anos. ? Os resultados indicam que a imunoterapia modula significativamente a resposta imune, ? reduzindo os níveis séricos de IgE e? aumentando a concentração de IgG4. ? Esses efeitos estão associados à diminuição da inflamação das vias aéreas e à redução da hiper-reatividade brônquica, reforçando seu potencial como tratamento modificador da doença que melhora o controle clínico e reduz exacerbações. ? Em conclusão, a imunoterapia alérgeno-específica é considerada uma alternativa terapêutica eficaz e segura para a asma alérgica, pois promove o reequilíbrio das respostas imunes. A pesquisa contínua sobre seus mecanismos moleculares pode consolidar seu papel como ferramenta essencial na terapêutica imunomoduladora da asma. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a imunoterapia alérgeno-específica no tratamento da asma: uma revisão, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Inflamação das vias respiratórias; Tolerância imunológica; Terapêutica imunológica.



RESUMO SIMPLES - RS00E151

ABORDAGEM CLÍNICA DO CLAREAMENTO DENTAL EM CONSULTÓRIO

Beatriz Silva Brandão e Fabiane Tadeu Franca Orlanda Maior*

beatrizbbrandao_@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O clareamento dental é um procedimento estético não invasivo que tem sido amplamente empregado ao longo dos anos. Por apresentar um custo mais acessível em comparação a outras alternativas, como as lentes de contato dental, tornou-se uma opção popular entre os pacientes que buscam melhorar a estética do sorriso e alcançar uma aparência mais harmoniosa. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a abordagem clínica do clareamento dental em consultório, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Relato de caso:** com queixa principal “dentes amarelados”. Na 1ª sessão: passou por exames clínicos, radiográficos, fotográficos, registro da cor em escava VITA C2, aconselhamento quanto a mudança de hábitos alimentares e higienização. Após diagnóstico e o plano de tratamento do paciente foi estabelecido. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. **Conclusão:** Portanto, o clareamento dental é considerado uma técnica estética não invasiva, capaz de proporcionar resultados eficazes e duradouros. Para alcançar o melhor resultado possível, é fundamental que o cirurgião-dentista compreenda a origem das manchas dentárias e esteja familiarizado com as particularidades dos produtos clareadores disponíveis no mercado.

Palavras-chave: Clareadores; Clareamento dental; Sensibilidade dentária.



REABILITAÇÃO ORAL COM PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL SUPERIOR E INFERIOR

Beatriz Silva Brandão e Flaubert Hegiron Gonçalves Nascimento*

beatrizbbrandao_@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: As próteses parciais removíveis (PPR) são dispositivos protéticos utilizados para restaurar parcialmente a arcada dentária. Elas são compostas por uma base acrílica com dentes artificiais, fixada a uma armação metálica que inclui componentes como apoios oclusais, retentores extracoronários e conectores. Por sua vez, as próteses fixas são restaurações cimentadas sobre dentes naturais ou implantes osseointegrados, sendo indicadas para corrigir deficiências estéticas e funcionais da dentição. Objetivo Descrever um caso clínico onde realizou-se a confecção de uma prótese parcial removível superior e inferior. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a reabilitação oral com prótese parcial removível superior e inferior, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Relato de caso: Paciente I. R. S. , sexo feminino, 71 anos de idade, compareceu na Clínica Escola do Centro Universitário UniFacimp Wyden, com queixa principal “desgostar da prótese superior, muito folgada”. Na primeira sessão, foram realizados exames clínicos e radiográficos, então verificou-se a presença somente dos elementos dentários 17, 18, 32, 33, 34, 42,43, 44. O plano de tratamento foi estabelecido e o protocolo protético teve início. Primeiramente, antisepsia da boca com clorexidina 0,12%, em seguida realiza-se seleção do tamanho da moldeira, moldagem superior e inferior da paciente, desinfecção do molde, vazamento do modelo de estudo. Na segunda sessão: prova da estrutura em cera, delimitação da linha alta do sorriso, linha media e linha do canino, seleção de cor dos dentes e da gengiva, envio para o laboratório. Na terceira sessão: antisepsia da estrutura com clorexidina 2%, prova da prótese com dentes em cera. Na quarta sessão: entrega da prótese. Conclusão: Portanto, a prótese parcial removível desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida dos pacientes com ausência parcial de elementos dentários, ao reestabelecer funções essenciais como a mastigação, a fonética e a estética.

Palavras-chave: Prótese Parcial Removível; Reabilitação bucal; Saúde bucal.



RESUMO SIMPLES - RS00E153

INTERVENÇÃO ENDODÔNTICA EM INCISIVO INFERIOR COM LESÃO PERIAPICAL CRÔNICA

Beatriz Silva Brandão e Michella Matos De Souza Lima*

beatrizbbrandao_@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A periodontite apical crônica é uma condição inflamatória de natureza patológica que afeta a região periapical do dente. **Objetivo:** Descrever um caso clínico no qual realizou-se um tratamento endodôntico com presença de periodontite periapical crônica no elemento 32. **Relato de caso:** Paciente M. V. V. A, sexo masculino, 18 anos de idade, compareceu na Clínica Escola do Centro Universitário UniFacimp Wyden, com queixa principal “fazer uma avaliação”. Na primeira sessão, foram realizados exames clínicos, radiográficos, então verificou-se uma periodontite apical crônica no dente 32. O plano de tratamento foi estabelecido e o protocolo endodôntico teve início imediato. Primeiramente, antissepsia da boca com clorexidina 0,12%, anestesia tópica Benzocaina, seguida de anestesia infiltrativa com lidocaína 2% e epinefrina 1:100.000. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. **Conclusão:** Portanto, o tratamento endodôntico deve sempre priorizar a qualidade, empregando ferramentas e tecnologias que tenham comprovação científica.

Palavras-chave: Periodontite Apical Crônica; Tratamento de canal; Instrumentação.



RESUMO SIMPLES - RS00E154

FISIOTERAPIA PREVENTIVA NA PÓS-MENOPAUSA: ENVELHECER COM MOVIMENTO

Kathryn Brenda Maranhão De Sousa, Edna Carvalho Rolins, Natyele Rodrigues Bezerra, Jessiana Carreiro Silva Cardoso, Jancarla Pinto Almeida, Jaílson Matheus Miranda Silva, João Vitor Nunes De Sousa, Georg Harrisson Lima Sousa, Caio Ryan Araujo De Souza e Marília Meneses Dos Santos*

kathrynbrenda2017@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A menopausa é um processo natural que marca o fim do ciclo reprodutivo feminino, caracterizado pela queda dos níveis hormonais e acompanhado de alterações fisiológicas como redução da densidade óssea, perda de massa muscular e declínio funcional. Essas mudanças podem comprometer a qualidade de vida e aumentar o risco de doenças crônicas. Nesse contexto, a fisioterapia preventiva desempenha papel essencial na promoção do envelhecimento saudável, por meio de exercícios que preservam a força, o equilíbrio e a autonomia funcional. **Objetivo:** Promover a saúde e a qualidade de vida de mulheres no período pós-menopausa por meio de ações extensionistas de fisioterapia preventiva, com foco na prática regular de exercícios físicos e na educação em saúde. **Relato de experiência:** As participantes demonstraram melhora perceptível na disposição física, no equilíbrio e na interação social. Houve adesão significativa às atividades e relatos de maior conscientização sobre o autocuidado e a prática regular de exercícios. A experiência proporcionou integração entre universidade e comunidade, fortalecendo o aprendizado prático e a responsabilidade social dos acadêmicos. **Conclusão:** A fisioterapia preventiva mostrou-se eficaz na promoção do envelhecimento ativo e saudável em mulheres na pós-menopausa, contribuindo para a manutenção da funcionalidade e do bem-estar global, reforçando o papel da extensão universitária como ferramenta de transformação social e de promoção da saúde feminina.

Palavras-chave: Menopausa; Fisioterapia preventiva; Envelhecimento saudável.



RESUMO SIMPLES - RS00E155

CINESIOTERAPIA COMO RECURSO DE INTERVENÇÃO EM CRIANÇAS COM ATRASO MOTOR

Thacila De Fátima Costa De Moraes Inácio, João Vitor Dos Santos Dourado, Júlia Gonçalves Rosa, Pedro Júlio Silva Silveira, Richard Lohan Da Silva Sena, Sara Adrielly S Lima e Rafael Sales Marinho*

thacilainacio9@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O atraso motor em crianças pode comprometer o desenvolvimento global, afetando a coordenação, a força muscular e o equilíbrio. Quando não tratado precocemente, pode trazer limitações funcionais que impactam a vida escolar e social da criança. A cinesioterapia, por meio de exercícios terapêuticos direcionados, apresenta-se como recurso importante na reabilitação pediátrica. **Objetivo:** Investigar os benefícios da cinesioterapia no tratamento de crianças com atraso motor, analisando seus efeitos no desempenho motor e na funcionalidade. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão de literatura em artigos científicos publicados entre 2020 e 2024, em bases indexadas, com enfoque nos resultados obtidos a partir de protocolos cinesioterapêuticos aplicados em crianças com atraso motor. **Revisão de literatura:** Os trabalhos avaliados evidenciaram que a cinesioterapia favorece a melhora da coordenação motora grossa e fina, promove ganho de força muscular, flexibilidade e equilíbrio postural. Também foi observado que a prática sistemática dos exercícios estimula a neuroplasticidade e auxilia na aquisição de habilidades motoras, contribuindo para maior independência nas atividades de vida diária. **Conclusão:** A cinesioterapia se mostra uma estratégia eficaz para o desenvolvimento motor de crianças com atraso, devendo ser aplicada de forma individualizada e integrada a outros recursos terapêuticos. Dessa forma, representa um instrumento essencial na prática fisioterapêutica, potencializando a qualidade de vida e inclusão social. **Palavras-chave:** Cinesioterapia; Crianças; Atraso motor.

Palavras-chave: Cinesioterapia; Crianças; Atraso motor.



RESUMO SIMPLES - RS00E156

ENTRE VASOS E FÁRMACOS: UMA VISÃO DINÂMICA SOBRE O PAPEL DOS ANTI-HIPERTENSIVOS

Gabryella Oliveira Pereira, Julyana Mota Da Silva e José Vinicius Dos Anjos Nascimento*

ogabryella254@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A hipertensão arterial sistêmica (HAS) constitui um dos principais problemas de saúde pública mundial, sendo responsável por elevadas taxas de morbimortalidade cardiovascular, renal e cerebral. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2024), cerca de 1,28 bilhão de adultos entre 30 e 79 anos são hipertensos, e menos da metade (46%) tem sua pressão adequadamente controlada. No Brasil, a prevalência da hipertensão atinge aproximadamente 32% da população adulta, segundo dados do Ministério da Saúde (2023). Essa condição resulta da interação complexa entre resistência vascular periférica, volume sanguíneo e regulação neuro-hormonal, o que reforça a importância de compreender os mecanismos farmacológicos envolvidos em seu controle e as inovações terapêuticas que aprimoram o manejo clínico da doença. **Objetivo:** Investigar, sob uma perspectiva farmacológica, os mecanismos de ação dos principais fármacos anti-hipertensivos, destacando suas interações com os vasos sanguíneos, o endotélio e o sistema renal, bem como as inovações terapêuticas recentes no manejo da hipertensão arterial. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa, desenvolvida por meio da análise de artigos originais e revisões sistemáticas publicadas entre 2020 e 2025 nas bases de dados PubMed, SciELO e ScienceDirect. Foram incluídos estudos que abordaram a farmacodinâmica, os efeitos adversos, a resposta individual aos medicamentos e novas abordagens terapêuticas no controle da pressão arterial. **Revisão de literatura:** As revisões apontam que os diuréticos reduzem o volume plasmático e a resistência periférica, os inibidores da ECA e os bloqueadores dos receptores AT₂ modulam o sistema renina-angiotensina-aldosterona, os bloqueadores de canal de cálcio promovem relaxamento vascular e os betabloqueadores reduzem o débito cardíaco. **Conclusão:** A integração entre mecanismos vasculares, renais e individuais favorece maior eficácia terapêutica e reforça a importância da farmacologia na personalização do tratamento anti-hipertensivo. **Palavras-chave:** Farmacologia, Anti-hipertensivos, Pressão arterial.

Palavras-chave: Farmacologia; Anti-hipertensivos; Pressão arterial.



O DOLO NOS CRIMES CONTRA A VIDA: ANÁLISE DA PREMEDITAÇÃO

Yasmin Silva De Oliveira e Rosyvânia Araújo Mendes*

yasminallume01@outlook.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O DOLO NOS CRIMES CONTRA A VIDA: ANÁLISE DA PREMEDITAÇÃO presente estudo aborda a relevância dogmática e prática do dolo e da premeditação nos crimes contra a vida, ressaltando sua função essencial na tipificação penal, na valoração subjetiva da conduta e na dosimetria da pena. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a o dolo nos crimes contra a vida: análise da premeditação, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. Revisão de literatura: A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Culpabilidade; Dosimetria; Tipificação.



RESUMO SIMPLES - RS00E158

RELATO DE CASO: MEGAESÔFAGO SECUNDÁRIO À PERSISTÊNCIA DO QUARTO ARCO AÓRTICO

Kaio Oliveira Pinho, Anna Julia De Queiroz Nogueira, Emilly Cristhyna Oliveira Matos, Mayramel Dos Santos Campos Batista e Paulo Vitor Silva De Carvalho*

pinhokaio28@gmail.com

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão

Resumo:

Introdução: A persistência do quarto arco aórtico direito (PAAD) é entendida como uma anomalia congênita do anel vascular que ocasiona compressão extraluminal do esôfago, resultando em dilatação localizada antes da base cardíaca e formação de megaesôfago. A PAAD se forma durante o desenvolvimento embrionário, quando ocorre persistência do quarto arco aórtico direito e regressão do esquerdo, o que faz com que o arco aórtico definitivo se desenvolva do lado direito, comprimindo o esôfago entre a aorta e o ligamento arterioso. Os sinais clínicos tornam-se evidentes após o desmame e incluem regurgitação, perda de peso e baixo escore corporal. Neste contexto, o estudo relata o caso de um cão da raça pinscher, admitido na clínica Imagem Veterinária Diagnóstica (IVD), em Imperatriz-MA, apresentando regurgitação recorrente logo após a ingestão de alimentos e desidratação acentuada. **Objetivo:** Relatar um caso de persistência do quarto arco aórtico em um cão de raça Pinscher atendido na clínica IVD, correlacionando os achados com a literatura científica. **Relato de caso:** O ECG não apresentou alterações relevantes, porém o exame radiográfico com contraste revelou um aumento esofágico importante com retenção de contraste positivo em região de base cardíaca e pouca progressão de contraste para estômago. Com base nos achados, estabeleceu-se a impressão diagnóstica de megaesôfago secundário à persistência do quarto arco aórtico direito. Após estabilização, o paciente seria encaminhado para o procedimento cirúrgico corretivo. Apesar do suporte intensivo, evoluiu para óbito antes da realização da cirurgia. **Conclusão:** O caso apresentou que atraso no diagnóstico e intervenção cirúrgica compromete o prognóstico. Ressalta-se a importância do reconhecimento precoce dos sinais clínicos, da realização de exames de imagem e do encaminhamento imediato para tratamento cirúrgico, visando reduzir a morbimortalidade associada à PAAD.

Palavras-chave: Megaesôfago; Anomalia Congênita; Regurgitação.



RESUMO SIMPLES - RS00E159

CINESIOTERAPIA FUNCIONAL PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Hellen Lourrainy Soares Feitosa Querino, Leticya Pamela Da Conceição Ribeiro, Gustavo Silva Caíres Maciel, Clésio Da Costa E Silva Júnior, Ana Klara Feitosa Da Silva e Rafael Marinho*

clesiojr0908@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A rotina de trabalho dos professores da educação básica é marcada por longos períodos em pé, movimentos repetitivos e posturas inadequadas, o que favorece o surgimento de dores musculoesqueléticas e fadiga. A falta de orientação sobre práticas corporais preventivas contribui para o aumento de afastamentos e redução do desempenho profissional. Nesse contexto, a cinesioterapia funcional surge como uma estratégia eficaz para promover o fortalecimento muscular, melhorar a postura e prevenir lesões, proporcionando mais qualidade de vida e bem-estar aos docentes. Objetivo: Desenvolver um programa de extensão voltado à aplicação de exercícios cinesioterapêuticos funcionais para professores da rede básica de ensino, com foco na promoção da saúde, prevenção de disfunções musculoesqueléticas e melhora da capacidade funcional. Relato de experiência: Espera-se a redução significativa de dores musculares relatadas, melhora da postura e aumento da disposição física dos participantes. Além disso, prevê-se maior conscientização sobre a importância da prática regular de exercícios e ergonomia no ambiente de trabalho. Conclusão: A cinesioterapia funcional aplicada a professores da educação básica mostra-se uma ferramenta relevante para a promoção da saúde ocupacional, contribuindo para a prevenção de distúrbios musculoesqueléticos e melhora da qualidade de vida. O projeto reforça o papel social do fisioterapeuta na promoção da saúde e na valorização dos profissionais da educação. Palavras-chave: Cinesioterapia; Professores; Saúde. 1

Palavras-chave: Cinesioterapia; Professores; Saúde.



RESUMO SIMPLES - RS00E160

O DESCARTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DO MARANHÃO: UMA ANÁLISE DA LEI FEDERAL Nº 12.305 DE 2010 E SEUS IMPACTOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Francisco Jaryson Rios Assunção e Jáina Lopes Viana*

jaryson54@gmail.com

Universidade Ceuma

Resumo:

Introdução: A gestão inadequada, irregular e ilegal de resíduos sólidos é uma realidade presente na grande maioria dos municípios maranhenses, contrapondo-se ao que preconiza a Lei nº 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), vigente a partir do ano de 2010. Ademais, esse desequilíbrio tem produzido conseqüências temerárias para a dignidade humana, aumentando. **Objetivo:** A crescente geração de resíduos, tanto urbano quanto industriais, lançados a céu aberto de forma inadequada, tem prejudicado a qualidade de vida da população maranhense. Nessa perspectiva, o presente artigo objetivou analisar os avanços na. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa documental, com uma abordagem quali-quantitativa ou mista dos dados. Na qual, foram realizadas consultas a artigos do período de 2020 a 2025 nas bases de dados virtuais como Google acadêmico, Scielo e sites do governo. **Resultados:** Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 2024, o Maranhão despontou como sendo o estado menos desenvolvido do país, com um IDH de 0,676. Além disso, atualmente, possui gerenciamento de resíduos sólidos muito aquém do mínimo necessário exigido pela normativa federal PNRS. Nesse contexto, o uso indiscriminado de lixões, implica catadores vivendo em situação de vulnerabilidade social, contaminação do solo, dos lençóis aquíferos. **Conclusão:** A gestão integrada de resíduos sólidos, a coleta seletiva e a criação de cooperativas de catadores são ações conjuntas voltadas para solucionar o problema da destinação inadequada final do lixo, contudo, a efetivação concreta de tais ações não é uma realidade no estado do Maranhão.

Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Lixão no Maranhão; PNRS.



RESUMO SIMPLES - RS00E161

RUPTURA BILATERAL DE LIGAMENTO CRUZADO CRANIAL CORRIGIDA POR TPLO EM CADELA – RELATO DE CASO

Ábio César Pereira Da Silva e Paulo Vitor Silva De Carvalho*

abio.silva@uemasul.edu.br

Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão

Resumo:

Introdução: A osteotomia de nivelamento do platô tibial (TPLO) é uma das técnicas mais utilizadas para a correção de ruptura de ligamento cruzado cranial (RLCCr), sendo essa considerada a principal causa de doenças articulares degenerativas em cães em todo o mundo. Objetivo: O presente estudo propende relatar a eficácia da correção de RLCCr através da técnica de TPLO. Relato de Relato de caso: Uma cadela da raça Pit Monster, 32kg, 2 anos e 10 meses, foi atendida na Clínica Imagem Veterinária Diagnóstica em Imperatriz, Maranhão. A paciente havia sido encaminhada para consulta ortopédica com suspeita de luxação do membro pélvico direito, do qual apresentava claudicação. Ao exame físico, testou-se positividade em ambos os membros para o teste de compressão tibial, onde houve o deslizamento cranial da tíbia em relação ao fêmur, levantando a suspeita de RLCCr bilateral. No exame radiográfico o diagnóstico foi finalizado com o deslocamento bilateral evidente da tíbia, cranialmente ao fêmur, sendo mais pronunciado no membro esquerdo. Para realização da cirurgia foram solicitados exames pré-operatórios, as projeções radiográficas usadas para diagnóstico foram também utilizadas no planejamento cirúrgico. Conclusão: A TPLO demonstrou-se uma técnica viável e eficaz na restauração da biomecânica articular em cães, devolvendo a estabilidade e proporcionando boa recuperação funcional e retorno satisfatório à locomoção.

Palavras-chave: Cão; Ligamento; Ortopedia.



RESUMO SIMPLES - RS00E162

A DESCRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE MACONHA PARA CONSUMO PESSOAL: A CONIVÊNCIA DO ESTADO COM O TRÁFICO DE DROGAS

Amanda Enily Silva Costa, Gabriela Brito De Moraes, Rita Geovana Da Silva Dutra e Vinícuis Da Silva Serra*

enilyamanda087@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A discussão sobre a eventual flexibilização penal do porte de substâncias ilícitas para consumo pessoal, ainda que defendida sob o argumento de avanços em direitos individuais (como a intimidade e a vida privada) e a necessidade de reformular a política criminal, enfrenta o desafio fundamental da inutilidade prática e da aplicação socialmente seletiva do direito. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal: a conivência do estado com o tráfico de drogas, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. Resultados: Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Despenalização; Descriminalização; Tráfico de drogas.



RESUMO SIMPLES - RS00E163

TOXICIDADE ASSOCIADA AO CONSUMO EXCESSIVO DE VITAMINA D: RISCOS CLÍNICOS E IMPLICAÇÕES METABÓLICAS

Giovanna Nunes Silva Vargas, Rayssa Lopes Da Silva, Sabrina Pereira Soares e Larissa Beatriz Silva Simielli*

giovanavargas391@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A vitamina D é um micronutriente lipossolúvel essencial na homeostase do cálcio e fósforo, promovendo mineralização óssea e modulando respostas imunológicas. No pós-pandemia, observou-se uma ampliação em sua suplementação, devido à associação com o fortalecimento do sistema imune. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo analisar os riscos e consequências decorrentes da automedicação e do consumo excessivo de vitamina D. Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada nas bases SciELO e Google Acadêmico, utilizando os descritores hipervitaminose D, complicações e toxicidade da vitamina D. Revisão de literatura: A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. Conclusão: Conclui-se que, apesar da vitamina D desempenhar papel essencial na fisiologia humana, sua suplementação deve ser conduzida com critério científico, individualização terapêutica e supervisão profissional, de modo a prevenir quadros de toxicidade e preservar a integridade metabólica do organismo. Palavras-chave: Hipervitaminose; Automedicação; Toxicidade.

Palavras-chave: Hipervitaminose; Automedicação; Consequência.



RESUMO SIMPLES - RS00E164

HPV DE ALTO RISCO E CITOLOGIA ONCÓTICA: O ELO ENTRE O DIAGNÓSTICO PRECOCE E A PREVENÇÃO DO CÂNCER CERVICAL

Lanara Lorrane Marinho Borba, Gustavo Henrique Da Silva Ribeiro, Ruan Sindeaux Sousa Martins e Maylla Rodrigues Lucena*

gustavojsl.gh@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Introdução; A infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) no trato genital feminino está relacionada a diferentes quadros clínicos, como verrugas, lesões escamosas e câncer cervical. Existem mais de 40 tipos genitais e anogenitais, sendo cerca de 15 de alto risco para o desenvolvimento do câncer cervical. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a hpv de alto risco e citologia oncótica: o elo entre o diagnóstico precoce e a prevenção do câncer cervical, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: HPV; Câncer cervical; Citologia oncótica.



RESUMO SIMPLES - RS00E165

REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A RELAÇÃO ENTRE CITOLOGIA ONCÓTICA E DIAGNÓSTICO PRECOCE DE NEOPLASIAS GINECOLÓGICAS

Maria Fernanda Da Silva Albuquerque Freitas e Maylla Rodrigues Lucena*

mfernandafreitas2003@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A citologia oncótica é um exame muitofundamental para detectar alterações celulares que podem indicar câncer ginecológico no colo do útero. Ele é importante pois identifica lesões e câncer em fases iniciais, o que aumenta a chance de um tratamento eficiente. **Objetivo:** Relacionar a detecção precoce e prevenção do câncer de colo do útero, com a citologia oncótica e seus impactos significativos causados. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática em bases científicas (PubMed, SciELO, ScienceDirect e Google Acadêmico), com foco na eficácia da citologia oncótica no diagnóstico precoce de neoplasias ginecológicas. Foram incluídos estudos dos últimos cinco anos que avaliaram a sensibilidade, especificidade e acurácia da citologia convencional e em meio líquido. **Resultados:** A citologia convencional continua sendo uma ferramenta relevante, especialmente em contextos de baixa complexidade e recursos limitados, como demonstrado por Ezzelarab et al. (2024) e Zanella et al. (2023). No entanto, sua sensibilidade varia amplamente, o que pode comprometer a detecção precoce de lesões de alto grau. Estudos mais recentes, como o de Elishaev et al. (2025), evidenciam que a incorporação de sistemas automatizados com inteligência artificial, como o ThinPrep com suporte digital, pode elevar a sensibilidade diagnóstica para até 100%. Em conjunto, os estudos analisados indicam que, embora a citologia oncótica tradicional ainda seja válida, sua eficácia pode ser significativamente ampliada com o uso de novas tecnologias e estratégias combinadas. **Conclusão:** Os resultados evidenciam a relevância da citologia oncótica para o diagnóstico precoce das neoplasias ginecológicas, em especial do câncer do colo do útero. A realização periódica desse exame desempenha um papel fundamental na diminuição da incidência e da mortalidade associadas a essa enfermidade. **Palavras-chave:** Câncer de colo do útero; Citologia Oncótica; Papiloma Vírus Humano (HPV).

Palavras-chave: Câncer do colo do útero; Citologia Oncótica e Papiloma Virus Humano; Revisão.



RESUMO SIMPLES - RS00E166

AVALIAÇÃO FUNCIONAL DA COLUNA EM PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM POSIÇÕES PROLONGADAS (SEDESTAÇÃO)

Sarah Silva De Sá, Aylla Sobrinho Da Silva, Wenderson Santos Silva, Eric Alencar Dos Reis e Rafael Sales Marinho*

aylla02@icloud.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Introdução A permanência em posição sentada por longos períodos é uma realidade comum no ambiente de trabalho e pode causar sobrecarga na coluna vertebral, dores musculoesqueléticas e prejuízos à saúde postural. Diante disso, o projeto de extensão teve como foco conscientizar profissionais que atuam em sedestação prolongada sobre a importância da prevenção de distúrbios posturais e do cuidado com a coluna. **Objetivo:** Avaliar a funcionalidade da coluna e promover orientações posturais e ergonômicas voltadas à melhoria da saúde ocupacional e do bem-estar dos trabalhadores. **Metodologia:** A ação foi desenvolvida por meio de uma palestra educativa conduzida por estudantes extensionistas, abordando temas relacionados à ergonomia, postura correta, pausas ativas e exercícios preventivos. Também foi aplicado um questionário para identificar hábitos posturais e possíveis desconfortos relatados pelos participantes. **Resultados:** Houve ampla participação e engajamento dos profissionais, que demonstraram interesse em adotar práticas de autocuidado no ambiente de trabalho. Apesar da ausência de um preceptor, que impossibilitou a realização prática dos exercícios, o grupo conseguiu cumprir os objetivos propostos e transmitir o conteúdo de forma clara e acessível. **Conclusão:** O projeto proporcionou benefícios tanto à comunidade quanto aos extensionistas, contribuindo para o desenvolvimento de competências técnicas, comunicativas e sociais. Além disso, reforçou o papel da universidade na promoção da saúde e prevenção de doenças ocupacionais, fortalecendo o vínculo entre ensino e comunidade. **Palavras-chave:** Autoavaliação; Postura; Saúde. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a avaliação funcional da coluna em profissionais que atuam em posições prolongadas (sedestação), considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Relato de experiência:** A experiência foi organizada a partir de atividades práticas e reflexivas, permitindo articulação entre teoria, vivência acadêmica e aplicação do conhecimento. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribuiu para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Autoavaliação; Postura; Saúde.



RESUMO SIMPLES - RS00E167

CITOLOGIA LÍQUIDA VERSUS CONVENCIONAL: REVISÃO SISTEMÁTICA DE ESTUDOS COMPARATIVOS

Cíntia Gomes Dos Reis, Gustavo Da Costa Andrade, Maria Santíssima Trindade Borges Oliveira e Maylla Rodrigues Lucena*

gstvportto2@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A citologia cérvico-vaginal é o método de rastreamento primário para o câncer de colo do útero, inicialmente formalizada em 1928 pela técnica convencional (Papanicolau), que, apesar de ser amplamente adotada e de ter um valor específico na simplicidade de sua execução, apresenta limitações como a baixa precisão e uma alta taxa de resultados falso-negativos. Em resposta a essas falhas, a citologia em meio líquido foi desenvolvida em 1991, propondo um aprimoramento da análise celular. **Objetivo:** O presente trabalho visa comparar a aplicação dos métodos de coleta de rastreamento do câncer de colo do útero. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão de literatura, nas bases PubMed, SciELO, e Google Acadêmico, considerando publicações dos últimos dez anos. **Revisão de literatura:** Os achados indicam que o método convencional é responsável por um desperdício de cerca de 80% do material coletado; por outro lado, o meio líquido utiliza 100% da amostra, permitindo análises moleculares e citológicas múltiplas a partir de uma única coleta, além de proporcionar uma visualização da lâmina com menos artefatos e em monocamada. A citologia convencional apresenta uma taxa média de 40,4% de lâminas inadequadas que contribuem para resultados falso-negativos, enquanto a citologia em meio líquido apresenta 16,7% de resultados falso-negativos, evidenciando maior assertividade nos diagnósticos de rastreamento do câncer de colo do útero, apresenta porém, custo equivalente ao dobro do método convencional e precisa de maior infraestrutura para realização. **Conclusão:** A técnica convencional, com seu baixo custo e maior acessibilidade, se mantém relevante em ambientes com menor complexidade estrutural.

Palavras-chave: Citologia; Líquida; Versus.



RESUMO SIMPLES - RS00E168

RISCO DE DEPENDÊNCIA PSICOLÓGICA E ALTERAÇÃO DE HUMOR COM USO DE CORTICÓIDES PARA DORMIR

Maria Clara Lima Da Silva e Lana Karoline Silva Paiva*

samaclara69@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O uso de corticoides tem sido amplamente indicado para o tratamento de diversas condições inflamatórias e autoimunes. No entanto, observa-se que algumas pessoas recorrem ao uso desses fármacos para induzir ou melhorar o sono, prática que pode ocasionar efeitos adversos físicos e psicológicos. Entre esses efeitos, destacam-se alterações de humor, ansiedade, insônia paradoxal e risco de dependência psicológica, comprometendo a qualidade de vida e o bem-estar dos indivíduos. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a risco de dependência psicológica e alteração de humor com uso de corticóides para dormir, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Resultados:** Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Corticoides; Dependência psicológica; Alterações de humor.



RESUMO SIMPLES - RS00E169

CITOLOGIA ONCÓTICA EM PACIENTES HIV+: ACHADOS E IMPLICAÇÕES CLÍNICAS

Tirzativ@Gmail.Com, Rebeccka236@Gmail.Com e Maylla Rodrigues Lucena*

tirzativ@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Introdução; A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) promove um estado de imunossupressão, predispondo à persistência de infecções virais, como o Papilomavírus Humano (HPV), e ao aumento da incidência de lesões cervicais. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a citologia oncológica em pacientes hiv + achados e implicações clínicas, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Resultados:** Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribuiu para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: HIV; Citologia; Oncológica.



AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA ALTERAÇÃO POSTURAL EM SERVIDORES PÚBLICOS

Lia Natasha Silva Alves, Sandrielly Almeida Da Silva, Sara Yasmim Gonçalves Machado, Cilma Souza Dos Santos e Rafael Sales Marinho*

lianatasha60@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: As alterações posturais são consideradas um problema de saúde pública, especialmente aquelas que afetam a coluna vertebral, pois podem predispor a condições degenerativas na vida adulta e causar distúrbios musculoesqueléticos que comprometem a qualidade de vida e o desempenho funcional. A Fisioterapia está diretamente engajada na promoção, prevenção e tratamento de agravos à saúde humana, sendo essencial trabalhar temáticas que envolvem manutenção da postura, ginástica laboral, alongamento consciente e prática de atividade física. Objetivo: Identificar a prevalência de alterações posturais e a ocorrência de distúrbios musculoesqueléticos em adultos do setor público por meio de questionário e visita observacionista, analisando de que maneira podem estar prejudicando as atividades da vida diária e traçando estratégias para a promoção da saúde postural. Relato de experiência: Constatou-se que há problemas quanto à adoção e manutenção de uma boa prática postural no ambiente de trabalho, com presença de dores musculares e tensões relacionadas à má postura. As atividades proporcionaram troca de saberes entre universidade e comunidade, promovendo conscientização e autonomia entre os servidores. Conclusão: O projeto proporcionou impacto social e acadêmico, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e do ambiente de trabalho, incentivando a prática de exercícios e hábitos posturais saudáveis, fortalecendo o vínculo entre a Unifacimp e a comunidade. Palavras-chave: Postura; Distúrbios musculoesqueléticos; Prevenção.

Palavras-chave: Postura; Distúrbios musculoesqueléticos; Prevenção.



EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS

Sarah Silva De Sá, Aylla Karine Sobrinho Da Silva, Eric Alencar Dos Reis, Vanessa De Sousa Mata Da Silva e Marília Meneses Dos Santos*

sarahsa_05@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Introdução O envelhecimento populacional tem se intensificado nas últimas décadas, aumentando a incidência de doenças crônicas e fragilidade física, o que torna as quedas um importante problema de saúde pública. Essas ocorrências estão associadas à perda de autonomia, hospitalizações e declínio funcional, afetando diretamente a qualidade de vida dos idosos. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a exercícios fisioterapêuticos na prevenção de quedas em idosos, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Relato de experiência:** A experiência foi organizada a partir de atividades práticas e reflexivas, permitindo articulação entre teoria, vivência acadêmica e aplicação do conhecimento. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Fisioterapia; Envelhecimento; Prevenção.



EXODONTIA DE CANINO E MOLAR DECÍDUO INFERIOR: ABORDAGEM CLÍNICA

Rafael Anchieta Costa e Rhaiza Barroso Pinheiro De Souza*

rafaelanchieta50345@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A exodontia permanece como uma intervenção fundamental na prática odontológica, abordando uma variedade de condições que afetam a saúde bucal dos pacientes. A cirurgia em dentes decíduos é importante, já que sua remoção precisa ser feita levando em consideração o tempo correto de erupção dos dentes permanentes. **Objetivo:** Descrever um caso clínico onde realizou-se uma exodontia nos elementos 83 e 84. **Relato de caso:** O paciente G. C. C, do sexo masculino, com 9 anos de idade, a responsável procurou a clínica escola da Unifacimp Wyden com a queixa principal de 'o dente do meu filho está nascendo torto', o tratamento escolhido foi a exodontia do dente 83 e 84. Na primeira sessão, foi realizado exame clínico, radiográfico e fotográfico, além de aconselhamento sobre higienização bucal. Na mesma sessão teve início o protocolo cirúrgico, primeiramente, antissepsia intraoral com clorexidina 0,12% e antissepsia extraoral com PVPI, foi administrada anestesia tópica com benzocaína 20%, seguida de anestesia local utilizando lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000, fazendo o bloqueio infiltrativa e em região de papila. Em seguida, realizou-se a liberação dos tecidos moles utilizando um descolador de molt, luxação com alavanca reta, adaptasse o fórceps 151 ao dente, e inicia-se a luxação com movimentos para vestibular e palatina, de forma lenta e firme. Realiza-se a hemostasia com gaze. **Orientações pós-operatórias e prescrição medicamentosa** Ibuprofeno gotas – 100mg, 27 gotas de 8h em 8h, durante 3 dias. **Conclusão:** A exodontia é um procedimento frequente na odontologia, mas não está livre de complicações. É fundamental que cada extração seja realizada com uma indicação clara, acompanhada de um planejamento adequado.

Palavras-chave: Exodontia; Decíduos; Anestesia.



RESUMO SIMPLES - RS00E173

AÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE HORTELÃ-PIMENTA (MENTHA PIPERITA) NA REDUÇÃO DA DOR MIOFASCIAL EM TERAPIAS MANUAIS

Maria Clara Lima Da Silva, Kayron Gabriel De Araújo Costa e Lana Karoline Silva Paiva*

samaclara69@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A dor miofascial é uma síndrome musculoesquelética marcada por pontos-gatilho dolorosos, responsáveis por dor localizada, limitação funcional e desconforto persistente. Comum na prática fisioterapêutica, essa condição está relacionada à tensão muscular, estresse e sobrecarga mecânica. As terapias manuais são amplamente utilizadas para aliviar a dor e restaurar o equilíbrio muscular, podendo ter seus efeitos ampliados com o uso de recursos naturais, como o óleo essencial de hortelã-pimenta (*Mentha piperita*), que possui ação analgésica, anti-inflamatória e relaxante, devido à presença de mentol. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a ação do óleo essencial de hortelã-pimenta (*mentha piperita*) na redução da dor miofascial em terapias manuais, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Resultados:** Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Dor miofascial; Hortelã-pimenta; Terapias manuais.



RESUMO SIMPLES - RS00E174

CANDIDA AURIS: O DESAFIO DA RESISTÊNCIA ANTIFÚNGICA E O IMPACTO NAS INFECÇÕES HOSPITALARES

Laura De Oliveira Miranda, Jhúlia Stephanny E Andrade Borges, Emanuelle Christine Ferreira Dos Santos e Larissa Beatriz Silva Simielli*

lauradeoliveiramiranda290@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Candida auris é uma levedura emergente associada a infecções invasivas hospitalares e notável por seu perfil de resistência a múltiplas classes de antifúngicos. Desde sua identificação em 2009, disseminou-se globalmente, tornando-se responsável por surtos hospitalares de difícil controle. Sua capacidade de persistir em superfícies, formar biofilmes e resistir a desinfetantes contribui para a disseminação e a colonização de pacientes assintomáticos, configurando um desafio clínico e microbiológico. **Objetivo:** Realizar uma revisão bibliográfica sobre os mecanismos moleculares de resistência antifúngica, implicações clínicas e estratégias de controle relacionadas às infecções por Candida auris. **Metodologia:** Foi realizada uma pesquisa bibliográfica no Scielo e PubMed utilizando as palavras-chaves: Candida auris, resistência antifúngica e infecções hospitalares. Foram selecionados trabalhos publicados entre os anos de 2020 e 2023 que estivessem de acordo com os objetivos propostos. Sendo seletos 3 artigos para análise. **Resultados:** A espécie fúngica apresenta resistência elevada a azóis, polienos e equinocandinas, frequentemente relacionada a mutações nos genes ERG11 e FKS1, superexpressão de bombas de efluxo e alterações na parede celular. A formação de biofilmes aumenta a tolerância antifúngica e favorece a persistência ambiental. A heterogeneidade entre cepas de diferentes regiões geográficas dificulta a padronização de protocolos terapêuticos e de controle. Além disso, a identificação laboratorial ainda representa um desafio, pois métodos convencionais podem confundir C. auris com espécies fenotipicamente semelhantes. **Conclusão:** Candida auris representa uma ameaça global à saúde pública pela sua multirresistência, elevada taxa de mortalidade e capacidade de persistir no ambiente hospitalar. A compreensão dos mecanismos de resistência e o desenvolvimento de estratégias eficazes de diagnóstico, tratamento e prevenção são fundamentais para o controle dessa espécie emergente. **Palavras-chave:** Candida auris; Resistência a Antimicrobianos; Infecções.

Palavras-chave: Candida auris; Resistência a Antimicrobianos; Infecções.



RESUMO SIMPLES - RS00E175

IMPACTO DA VACINAÇÃO CONTRA HPV NA REDUÇÃO DOS CASOS DE CÂNCER DO COLO UTERINO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Jó Fernandes De Araújo Filho, Ryan Guilherme Borges Silva, Victoria De Alencar Palma, Welma Rayssa Moreira Dantas e Maylla Rodrigues Lucena*

rayssamdantas@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O câncer de colo do útero continua sendo uma das principais causas de morte entre mulheres em todo o mundo. A infecção persistente pelo papilomavírus humano (HPV) é reconhecida como o principal fator de risco para o desenvolvimento dessa doença. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a impacto da vacinação contra hpv na redução dos casos de canser de colo úterino: uma revião integratva, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. Resultados: Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Vacinação; HPV; Câncer de colo de útero.



RESUMO SIMPLES - RS00E176

IMPACTOS DA DISBIOSE INTESTINAL NO AUMENTO DA PERMEABILIDADE
INTESTINAL/LEAKY GUT: DESDOBRAMENTOS DO ZINCO E DA GLUTAMINA NO
TRATAMENTO DIETOTERÁPICO

Angela Cristina Moraes Gomes Carneiro, Theo Vinícius Gomes Carneiro e Maria Carolina Barreto De Oliveira Sousa*

theoangelaeliano@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A disbiose intestinal, definida como um desequilíbrio na composição e função da microbiota, é reconhecida como um fator transcendente do trato gastrointestinal, possuindo implicações sistêmicas significativas. Esta patologia compromete diretamente a integridade físico-química da Barreira Intestinal, Leaky Gut, cuja função é crucial para o sistema imune e absorção adequada de nutrientes por via intestinal. Objetivo: Analisar os impactos fisiológicos da disbiose intestinal no desenvolvimento do aumento da permeabilidade da mucosa intestinal. Metodologia: O material se classifica como Revisão de Escopo, com a utilização da PubMed como base de dados, os seguintes descritores “Intestinal Disbiosis”, “Leaky Gut”, “Glutamine”, “Zinc”, “Tights Junctions” mostrou 770 materiais com o filtro de 2015 a 2025. Desse modo, foram selecionados 15 trabalhos como literatura de base para o seguinte estudo. Resultados: Os achados demonstram que a disbiose é diretamente responsável pela redução da produção de Ácidos Graxos Cadeia Curta (AGCCs), principalmente o Butirato. Tal substância é o principal substrato energético para os colonócitos e sua deficiência resulta no enfraquecimento das proteínas “tights junctions”, as estruturas que selam as células epiteliais. O comprometimento da barreira permite a translocação de lipopolissacarídeos (LPS) e outros antígenos para a circulação, o que ocasiona inflamação sistêmica. Porém a intervenção nutricional foca em substratos tróficos como a glutamina, que é crucial como fonte de energia para os enterócitos, enquanto que o zinco atua como cofator vital na estabilização e síntese das proteínas da barreira, o quais permitem a restauração da integridade da barreira intestinal. Conclusão: Evidencia-se que o aumento da permeabilidade intestinal é uma consequência direta da disbiose. A dietoterapia direcionada ao reparo da mucosa, por meio do fornecimento estratégico de nutrientes tróficos, é uma abordagem indispensável na prática da Nutrição Clínica para o reestabelecimento da homeostase e mitigação da inflamação sistêmica.

Palavras-chave: Disbiose Intestinal; Leaky Gut; Glutamine.



RESUMO SIMPLES - RS00E177

A IMPORTÂNCIA DO ARMAZENAMENTO ADEQUADO PARA A EFICÁCIA E SEGURANÇA DOS MEDICAMENTOS

Kairon Lino Silva, Pedro Henrique Costa Pinho, Carlene Cunha Santos, Welyngton Maranhão De Sousa e José Vinicius Dos Anjos Nascimento*

kaironlinosilva123@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O uso racional de medicamentos envolve não apenas a prescrição correta e o cumprimento das doses, mas também o cuidado com as condições em que esses produtos são guardados. Temperaturas inadequadas, exposição solar direta, umidade elevada e manuseio incorreto podem comprometer a estabilidade química e física dos fármacos, reduzindo sua potência e até transformando-os em substâncias tóxicas. **Objetivo:** Evidenciar a importância das boas práticas de armazenamento de medicamentos, destacando os riscos microbiológicos associados à má conservação e os benefícios da adoção de medidas preventivas tanto em ambientes profissionais quanto domiciliares. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão bibliográfica qualitativa e quantitativa em artigos científicos, manuais técnicos e normas da Anvisa, questionários para análise analítica, com ênfase nas boas práticas de conservação e controle ambiental, abordando aspectos como temperatura, luminosidade, ventilação e organização dos estoques. **Revisão de literatura:** Constatou-se que o armazenamento incorreto é uma das causas mais frequentes de perda de eficácia e aumento de eventos adversos, além de gerar desperdício e prejuízo econômico. A manutenção dos medicamentos em locais limpos, secos, ventilados e protegidos da luz solar direta contribui significativamente para a preservação da qualidade e da segurança. **Conclusão:** O armazenamento adequado é indispensável para garantir a integridade e a estabilidade dos medicamentos. A conscientização da população e dos profissionais da saúde sobre essa prática é essencial para assegurar um tratamento eficaz, reduzir riscos à saúde e promover o uso racional e responsável dos medicamentos.

Palavras-chave: Armazenamento; Eficácia e Segurança; Importância.



RESUMO SIMPLES - RS00E178

ESTÉTICA E CULTURA: RESGATE DE SABERES TRADICIONAIS DE BELEZA

Welma Rayssa Moreira Dantas, Athissaryana Evelyn Fontinele Soares, Dhana Samily Da Silva Santana, Ryan Guilherme Borges Silva, Victoria De Alencar Palma e Maria Carolina Barreto De Oliveira Sousa*

dhanna026samilly@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A estética está fortemente ligada à cultura e às práticas tradicionais de cuidado com o corpo, muitas vezes transmitidas entre gerações. O resgate desses saberes contribui não apenas para a valorização da identidade cultural, mas também para o bem-estar físico e emocional, especialmente entre o público idoso. Objetivo: Resgatar e valorizar práticas tradicionais de beleza por meio da confecção e aplicação de cosméticos naturais, promovendo momentos de cuidado e socialização entre idosos. Relato de experiência: Observou-se alta adesão e engajamento do grupo, com cerca de 95% dos participantes relatando satisfação com a atividade e interesse pelos produtos utilizados. Muitos idosos destacaram já conhecer ou utilizar ingredientes naturais semelhantes em suas rotinas, demonstrando identificação cultural. O momento proporcionou relaxamento, valorização pessoal e integração social. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. Conclusão: A ação possibilitou o resgate de saberes tradicionais de beleza, fortalecendo o vínculo entre estética e cultura, além de promover autoestima e bem-estar aos participantes. A experiência reforça a importância de práticas estéticas naturais e culturais como ferramenta de inclusão e valorização do envelhecimento.

Palavras-chave: Estética; Cultura; Saberes Tradicionais.



A ALIMENTAÇÃO COMO FATOR DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS EM IDOSOS

Laiz Roberta Sousa Moraes, Maria Eduarda Souza Andrade, Sabrina Bispo De Sousa Fonseca, Denise Emilly Dos Santos Silva, Tharlhane Nascimento Dos Santos e Barbara Soares De Assis*

robertamoraes374@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A alimentação adequada e equilibrada se mostra um dos principais fatores modificáveis na prevenção e no controle de doenças crônicas, favorecendo a manutenção da autonomia, da funcionalidade e da longevidade saudável. No entanto, observa-se que muitos idosos enfrentam barreiras relacionadas a hábitos alimentares inadequados, dificuldades de acesso a alimentos saudáveis, uso contínuo de medicamentos, além de limitações físicas e cognitivas que podem comprometer a ingestão nutricional. **Objetivo:** Promover a conscientização sobre a importância da alimentação saudável como estratégia de prevenção de doenças crônicas em idosos. Orientar sobre escolhas alimentares adequadas, incentivar o consumo de alimentos in natura e minimamente processados. Estimular hábitos que favoreçam a manutenção da autonomia e qualidade de vida. **Metodologia:** O projeto de extensão foi realizado em uma casa de recreação para idosos, com o objetivo de promover a conscientização sobre a importância da alimentação saudável. A atividade teve abordagem qualitativa e caráter descritivo. Com o apoio de um slide, levamos informações sobre o tema, e em seguida, expusemos uma mesa com lanches saudáveis, demonstrando na prática opções alimentares equilibradas. **Resultados:** Os idosos participantes adquiriram conhecimento sobre a importância da alimentação equilibrada na terceira idade, reconhecendo seu papel na prevenção de doenças e na promoção do bem-estar. O grupo pôde conhecer a realidade de um público diferente e de extrema importância, o que contribuiu grandemente para o desempenho de nossa futura profissão. **Conclusão:** Os idosos adquiriram maior consciência sobre suas escolhas alimentares e refletiram sobre hábitos que podem ser melhorados. A atividade estimulou o interesse pelo autocuidado e pela adoção de rotinas mais saudáveis. Também promoveu um espaço de escuta, troca de experiências e valorização do envelhecimento ativo.

Palavras-chave: Alimentação; Idosos; Saúde.



CINESIOTERAPIA APLICADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA LOCOMOTORA

Cássio Moreira Da Silva, João Vitor Nunes De Sousa, Douglas Gomes Pereira, Jailson Matheus Miranda Silva, Georg Harrisson Lima Sousa e Rafael Sales Marinho*

cassio.jiu13@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Pessoas com deficiência locomotora enfrentam barreiras sociais e de acesso ao esporte, contribuindo para a exclusão e o sedentarismo. No basquete em cadeira de rodas, os atletas apresentam demandas fisiológicas específicas, como a sobrecarga mecânica nos membros superiores e disfunção termorreguladora, que aumentam significativamente o risco de lesões, especialmente no ombro, e comprometem o desempenho. A cinesioterapia surge como ferramenta essencial para a prevenção de lesões e otimização da função motora neste público. Objetivo: O projeto visou conscientizar sobre a importância da cinesioterapia na melhora funcional e prevenção de lesões em atletas de basquete em cadeira de rodas, sensibilizar a comunidade acadêmica sobre o potencial do esporte adaptado e promover a interação entre a universidade (UNIFACIMP) e a comunidade através de uma ação extensionista. Relato de experiência: A execução prática permitiu aos discentes aplicar conhecimentos teóricos de forma contextualizada, desenvolvendo competências como empatia e trabalho em equipe. Observou-se uma troca de experiências positiva entre acadêmicos e atletas. O principal desafio foi a necessidade de adaptar as técnicas cinesioterápicas às diferentes limitações funcionais, o que foi superado através da individualização das demonstrações, reforçando a importância da fisioterapia na autonomia da pessoa com deficiência. Conclusão: A ação de extensão cumpriu seu objetivo de aproximar a universidade da comunidade e aplicar a cinesioterapia na promoção da saúde do atleta com deficiência. O projeto demonstrou a eficácia da intervenção para a melhoria da qualidade de vida e desempenho, reforçando o papel social da fisioterapia na inclusão e transformação da realidade local.

Palavras-chave: Cinesioterapia; Basquete Adaptado; Deficiência Locomotora.



RESUMO SIMPLES - RS00E181

AVANÇO TECNOLÓGICO, BENEFÍCIOS E LIMITAÇÕES DO PLANEJAMENTO VIRTUAL NA CIRURGIA FACIAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA NARRATIVA

Pedro Vitor Rodrigues Soares, Leandra Lorena Albuquerque Moraes, Carla Geovanna Alexandre De Abreu Brito e João Vitor Gonçalves Do Carmo*

pedrovitorrodrigues123@gmail.com

Faculdade Uninassau Imperatriz

Resumo:

Introdução: A cirurgia ortognática (CO) é um procedimento eficaz para corrigir deformidades dentofaciais (DDF), promovendo a restauração funcional e estética do paciente. Seu sucesso depende de um planejamento preciso, pois envolve modificações ósseas complexas que exigem rigor técnico e previsibilidade nos resultados. O planejamento convencional, embora amplamente utilizado, apresenta limitações quanto à precisão e à previsibilidade. Nesse contexto, o planejamento virtual (PV) surge como uma alternativa inovadora, possibilitando uma análise tridimensional detalhada da anatomia facial e dos movimentos ósseos planejados. **Objetivo:** Identificar as principais características, vantagens e desvantagens do PV na CO. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram utilizados os descritores: Cirurgia Ortognática; Planejamento Virtual; e Desenvolvimento Tecnológico. Foram incluídos artigos de acesso livre, disponíveis na íntegra e redigidos em português, inglês ou espanhol. Excluíram-se duplicatas e publicações no formato de editorial, simpósio, diretrizes ou debates. Após leitura dos títulos e resumos, foram selecionados seis estudos para análise. **Revisão de literatura:** O PV utiliza softwares avançados que reproduzem modelos tridimensionais do paciente a partir de exames de tomografia e escaneamentos intra e extrabucais. Representa um avanço na CO por oferecer maior precisão, previsibilidade e redução do tempo clínico em comparação ao método convencional. Apesar das limitações na simulação dos tecidos moles, apresenta imagens de alta qualidade, guias cirúrgicas precisas e visualização prévia dos resultados em tempo real. **Conclusão:** A literatura aponta que o PV proporciona maior segurança, precisão e eficiência na CO, resultando em desfechos estéticos e funcionais superiores. Contudo, seu alto custo e a necessidade de capacitação específica ainda limitam sua ampla aplicação clínica.

Palavras-chave: Cirurgia ortognática; Planejamento virtual; Desenvolvimento tecnológico.



RESUMO SIMPLES - RSOOE182

FISIOTERAPIA PREVENTIVA PROMOVEDO BEM-ESTAR, LONGEVIDADE E ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL NA TERCEIRA IDADE

Carla Jorge Da Silva, Danielle Silva Costa, Karinne Emanuella Oliveira E Silva, Kawane Da Silva De Sousa, Maria Luiza Leão Sousa, Marcela Madeira Souza, Wenderson Santos Silva e Marília Meneses Dos Santos*

kawanesousa007@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno crescente que exige estratégias eficazes para a manutenção da saúde e da autonomia funcional dos idosos. A fisioterapia preventiva destaca-se como uma ferramenta essencial para promover bem-estar, longevidade e qualidade de vida, reduzindo agravos musculoesqueléticos e incentivando a prática de atividades que favorecem um envelhecimento ativo e saudável. **Objetivo:** Promover o bem-estar e a longevidade da população idosa por meio de ações de fisioterapia preventiva, fortalecendo o autocuidado, a funcionalidade e a integração social. **Metodologia:** O projeto foi desenvolvido no CREAISPI, com a participação de acadêmicos do curso de Fisioterapia, por meio de palestras educativas, atividades práticas e exercícios terapêuticos voltados à mobilidade, equilíbrio e postura. A metodologia envolveu abordagem participativa, escuta ativa e adaptação das atividades às condições físicas de cada idoso. **Resultados:** Observou-se aumento na participação dos idosos, melhora da disposição física, maior consciência corporal e adesão às práticas preventivas. A experiência também ampliou o aprendizado dos acadêmicos quanto à importância da educação em saúde e da atenção humanizada na fisioterapia. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. **Conclusão:** A fisioterapia preventiva mostrou-se eficaz para a promoção da saúde integral e da autonomia funcional dos idosos, reforçando sua relevância como instrumento de prevenção, inclusão e qualidade de vida na terceira idade. **Palavras-chave:** Fisioterapia preventiva; Envelhecimento; Qualidade de vida.

Palavras-chave: Fisioterapia preventiva; Envelhecimento; Qualidade de vida.



RESUMO SIMPLES - RS00E183

MÉTODOS DE REMOÇÃO DE INSTRUMENTOS FRATURADOS EM ENDODONTIA: REVISÃO DE LITERATURA

Bárbara Da Costa Sá, João Victor Ribeiro Ferreira 61611858305, Juliane Tavares Barbalho De Sousa e Mayara Alves Vieira*

barbaracs2000@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tratamento endodôntico consiste em limpeza, desinfecção e obturação do canal radicular, buscando a recuperação da estrutura tecidual. A ruptura de instrumentos endodônticos no canal radicular é sempre algo indesejado, e a maior parte acontece por negligência do operador de pode afetar de forma negativa o procedimento. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a métodos de remoção de instrumentos fraturados em endodontia: revisão de literatura, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho consta na análise de artigos pesquisados em bancos de dados Pubmed, Scielo, Lilacs e Google e Google Scholar, no período de 2017 a 2022. **Revisão de literatura:** Os principais fatores que influenciam na fratura do instrumento e expõem que um dos fatores da fratura é a força excessiva sobre uma lima rotatória. As limas rotatórias de NíquelTitânio têm um principal problema que é a falha do instrumento e quando ela é flexionada e levada ao seu limite elástico pode romper. Quando se utiliza um torque alto no motor conseqüentemente a força sobre o instrumento será mais alta correndo o risco de separação ou deformação do instrumento. **Conclusão:** A quebra do instrumento pode ocorrer em qualquer fase do tratamento endodôntico, mas é necessário considerar vários aspectos antes de fazer uma tentativa de remoção.

Palavras-chave: Fratura de instrumentos; Instrumentos fraturados; Remoção.



RESUMO SIMPLES - RS00E184

O INIMIGO TRANSFORMADO EM CURA: O USO DE BACTERÍOFAGOS NO COMBATE ÀS INFECÇÕES MULTIRRESISTENTES

Yasmin Ferreira Da Rocha, Marcus Vinicius De Sousa Silva, Thiago Soares Lima e Larissa Beatriz Silva Simielli*

yasy9509@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A resistência antimicrobiana (RAM) representa uma das maiores ameaças à saúde pública contemporânea, sendo caracterizada pela ineficácia dos antibióticos frente a microrganismos patogênicos devido a mutações genéticas e ao uso inadequado desses fármacos. Essa condição favorece o surgimento de superbactérias multirresistentes, responsáveis por infecções persistentes, falha terapêutica e aumento da mortalidade global. Nesse contexto, a fagoterapia que utiliza bacteriófagos como agentes terapêuticos ressurge como uma alternativa promissora para o manejo de infecções resistentes. **Objetivo:** Esta pesquisa tem como objetivo analisar o potencial da fagoterapia como alternativa terapêutica em adultos e idosos com infecções por bactérias multirresistentes, destacando seus efeitos terapêuticos, desafios regulatórios e os avanços científicos voltados à sua reintrodução na medicina moderna. **Metodologia:** A pesquisa foi realizada por meio de revisões a partir de três artigos selecionados nas bases PubMed, Jornal da USP e CNN, priorizando publicações dos últimos sete anos. **Revisão de literatura:** Os resultados evidenciam que a fagoterapia apresenta alto potencial clínico como alternativa para infecções multirresistentes em adultos e idosos. O uso de bacteriófagos apresenta elevada especificidade, segurança e eficácia, promovendo a erradicação bacteriana em casos refratários aos antibióticos convencionais. Além disso, estudos apontam o potencial dessa terapia para reduzir internações prolongadas e custos hospitalares, desde que acompanhada de protocolos clínicos padronizados. A segurança e a tolerância do tratamento reforçam a urgência de investimento e padronização em ensaios clínicos. **Conclusão:** A fagoterapia constitui uma ferramenta terapêutica inovadora e complementar no tratamento de infecções por “superbactérias” capaz de restabelecer a efetividade do tratamento de infecções bacterianas complexas.

Palavras-chave: Resistência Microbiana a Medicamentos; Terapia por Fagos; Infecções Bacterianas.



RESUMO SIMPLES - RS00E185

AVALIAÇÃO COMPARATIVA ENTRE A INDUÇÃO ANESTÉSICA COM CETAMINA E PROPOFOL EM CÃES BRAQUICEFÁLICOS: RISCOS E COMPLICAÇÕES

Vitor Bruno Da Silveira Silva Oliveira, Pâmella Cristinny Clemente De Araújo Silva, Lara Muniz Araújo Oliveira, Jessica Alves Da Silva Barbosa e Andrezza Kellen De Jesus De Moura Gardin*

brunovitorsilva275180278@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tema avaliação comparativa entre a indução anestésica com cetamina e propofol em cães braquicefálicos: riscos e complicações apresenta relevância acadêmica e prática para a área investigada. **Objetivo:** Avaliar, por meio de revisão bibliográfica, os riscos e complicações associados à indução anestésica com propofol e cetamina em cães braquicefálicos, discutindo vantagens e desvantagens de cada protocolo. **Metodologia:** Foi conduzida revisão integrativa em bases científicas nacionais e internacionais, utilizando descritores em português e inglês relacionados a anestesia veterinária, cães braquicefálicos, propofol e cetamina. Foram incluídos estudos publicados entre 2000 a 2025 que descrevessem protocolos de indução anestésica nesses animais, com relato, 22 de complicações respiratórias, cardiovasculares ou relacionadas à recuperação. Após triagem, os resultados foram sintetizados em análise comparativa crítica. **Resultados e Discussão:** O propofol mostrou-se eficaz para indução rápida e intubação segura, mas frequentemente associado a apneia e depressão respiratória, com episódios de hipotensão. A cetamina, por sua vez, preservou melhor a estabilidade hemodinâmica, porém apresentou desvantagens como sialorreia, risco de excitabilidade e potencial agravamento da obstrução de vias aéreas em cães com síndrome braquicefálica. Estudos que utilizaram associações, como o “ketofol”, relataram redução da dose de propofol e maior equilíbrio entre efeitos cardiovasculares e respiratórios, embora complicações ainda tenham sido registradas. **Resultados:** Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. **Conclusão:** Tanto o propofol quanto a cetamina apresentam riscos específicos em cães braquicefálicos. O propofol oferece maior controle da indução, mas requer monitoramento respiratório rigoroso. A cetamina contribui para estabilidade cardiovascular, porém demanda manejo cuidadoso das vias aéreas. A escolha deve ser individualizada conforme o estado clínico do paciente, sempre associada a pré-oxigenação, monitorização intensiva e preparação para suporte ventilatório.

Palavras-chave: Anestesia; Braquicefálicos; Complicações.



RESUMO SIMPLES - RS00E186

EPIDEMIOLOGIA E FATORES DE RISCO DA MASTITE BOVINA EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO LEITEIRA NO BRASIL

Keven Mendes De Oliveira Magalhães, Gusthavo Fassbinder Duarte Menezes, Gabriel Moura De Castro, Sarah Pinheiro Da Silva e Michele Moreira Martins De Oliveira*

gusthavomenezes123@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A mastite bovina é uma das principais enfermidades da pecuária leiteira, impactando a produtividade, a qualidade do leite e a viabilidade econômica das propriedades rurais. **Objetivo:** Analisar a epidemiologia e os fatores de risco associados à mastite bovina em sistemas de produção leiteira no Brasil. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura (2010-2025), utilizando dados nacionais e internacionais (IBGE, EMBRAPA, FAO e MAPA). **Revisão de literatura:** Os principais agentes etiológicos identificados foram *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae* e *Escherichia coli*. A resistência antimicrobiana, especialmente a penicilinas e tetraciclinas, foi observada devido ao uso inadequado de fármacos. Fatores de risco incluem falhas de manejo, higiene insuficiente na ordenha e condições ambientais desfavoráveis. A mastite reduz o volume e a qualidade do leite, aumenta custos e leva ao descarte de animais. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** O controle eficaz exige manejo integrado, uso racional de antimicrobianos, vigilância e treinamento técnico, essenciais para a sustentabilidade da pecuária leiteira e a segurança alimentar.

Palavras-chave: Mastite bovina; Epidemiologia; Medicina Veterinária.



ATENÇÃO MULTIDISCIPLINAR AO PACIENTE ONCOLÓGICO

Allana Petrucya Serra Silva e Bruna Pereira Carvalho Sirqueira*

allanapetrucya@hotmail.com

Outras

Resumo:

Introdução: “Introdução” O câncer é uma enfermidade complexa que exige uma abordagem integral e contínua, abrangendo aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Diante dessa complexidade, a atenção multidisciplinar ao paciente oncológico surge como uma estratégia essencial para garantir um cuidado mais efetivo e humanizado. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a atenção multidisciplinar ao paciente oncológico, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Câncer; Atenção Multidisciplinar; Paciente.



RESUMO SIMPLES - RS00E188

SUBORDINAÇÃO ALGORÍTMICA E A NOVA CONFIGURAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DO TRABALHO NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

Mikael De Sa Sousa e Sarah Lamarck*

mikaeldesasousa@fest.edu.br

Faculdade de Educação Santa Terezinha

Resumo:

Introdução: A denominada Quarta Revolução Industrial inaugura um novo paradigma civilizatório, marcado pela hegemonia das tecnologias digitais, pela convergência entre inteligência artificial, big data e sistemas algorítmicos, e pela reconfiguração das formas de sociabilidade e de organização do trabalho. Nesse cenário, o fenômeno do trabalho mediado por plataformas digitais emerge como expressão contemporânea da chamada economia sob demanda, que, a pretexto de assegurar flexibilidade, autonomia e inovação, oculta dinâmicas sofisticadas de exploração laboral. A chamada Subordinação Algorítmica e a Nova Configuração da Exploração do Trabalho nas Plataformas Digitais consiste, assim, em um processo estrutural de ressignificação da subordinação clássica, agora invisibilizada sob a roupagem da autonomia contratual e do empreendedorismo individual, mas, na realidade, reconstituída de maneira mais insidiosa por mecanismos algorítmicos de gestão e controle. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a subordinação algorítmica e a nova configuração da exploração do trabalho nas plataformas digitais, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Resultados:** Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Subordinação algorítmica; Exploração no trabalho; Plataformas digitais.



RESUMO SIMPLES - RS00E189

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR-INCISIVO PARA O SUCESSO DO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO

Eminy Inara Barreto Loiola, Rafaella Cruvinel Oliveira, Vinicius Moraes Silva e Fabiane Tadeu Franca Orlanda Maior*

eminyibloiola15@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tema a importância do diagnóstico precoce da hipomineralização molar-incisivo para o sucesso do tratamento odontológico apresenta relevância acadêmica e prática para a área investigada. **Objetivo:** O presente trabalho tem como objetivo abordar a Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI), descrevendo suas características clínicas, possíveis etiologias, diagnóstico e opções de tratamento, com o intuito de informar cirurgiões-dentistas sobre a importância do reconhecimento precoce dessa condição para o manejo adequado e prevenção de complicações. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** Assim, a identificação inicial das alterações do esmalte permite ao cirurgião-dentista intervir antes que ocorram fraturas pós-eruptivas, exposição dentinária e desenvolvimento de lesões cáries. Portanto, o estabelecimento de um diagnóstico preciso, aliado a um plano de tratamento adequado, é fundamental para minimizar as complicações associadas à condição.

Palavras-chave: Diagnóstico precoce; Tratamento odontológico; Esmalte dentário.



RESUMO SIMPLES - RS00E190

COMPORTAMENTO E MANEJO DA ANSIEDADE EM PACIENTES SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Leandra Lorena Albuquerque Morais, Pedro Vitor Rodrigues Soares, Carla Geovanna Alexandre De Abreu Brito e João Vitor Gonçalves Do Carmo*

lleandralorena@gmail.com

Faculdade Uninassau Imperatriz

Resumo:

Introdução: A ansiedade é uma reação emocional caracterizada por sentimentos de medo, apreensão e tensão diante de situações novas ou potencialmente ameaçadoras. No contexto odontológico, esse estado emocional é frequentemente relatado por pacientes, especialmente durante procedimentos cirúrgicos, que costumam gerar altos níveis de estresse e desconforto. Essa condição pode afetar negativamente o comportamento do paciente e comprometer o sucesso do tratamento, exigindo do cirurgião-dentista preparo técnico e emocional para lidar com essas situações. **Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo analisar o comportamento do paciente ansioso durante o tratamento cirúrgico odontológico e identificar estratégias que promovam acolhimento, conforto e segurança durante o atendimento. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica desenvolvida a partir da análise de artigos científicos disponíveis nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), publicados entre os anos de 2000 e 2025, utilizando os descritores “Cirurgia Bucal”, “Ansiedade” e “Sinais e Sintomas”. Foram incluídos estudos em português e inglês que abordassem sinais, sintomas e manejo da ansiedade no contexto odontológico. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a ansiedade é comum entre pacientes odontológicos e pode interferir na condução e recuperação do tratamento. Entre os principais fatores associados estão o medo da dor, experiências negativas anteriores e a falta de informação sobre o procedimento. As estratégias de manejo incluem abordagens não farmacológicas, como comunicação empática, técnicas de relaxamento e ambiente acolhedor, e farmacológicas, como o uso de benzodiazepínicos. **Conclusão:** Conclui-se que o controle da ansiedade é essencial para o êxito do tratamento odontológico, contribuindo para o bem-estar, confiança e segurança do paciente, além de favorecer uma prática clínica mais humanizada.

Palavras-chave: Cirurgia Bucal; Ansiedade; Sinais e Sintomas.



RESUMO SIMPLES - RS00E191

EFICÁCIA DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COMO MEDICAÇÃO NO TRATAMENTO DE LESÃO PERIAPICAL CRÔNICA – RELATO DE CASO

Erika Viana Da Rocha Araújo e Michella Matos De Souza Lima*

erikalevita12@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: As lesões de cárie podem desencadear inflamação e necrose pulpar, evoluindo para lesões periapicais comprometendo o tecido ósseo. O diagnóstico e o tratamento adequados são fundamentais para restabelecer a saúde bucal. O Hidróxido de cálcio tem sido o medicamento intracanal de escolha devido a eficácia e seu papel no estímulo à regeneração tecidual. **Objetivo:** Descrever o caso clínico de uma paciente diagnosticada com lesão periapical crônica e relatar a importância do hidróxido de cálcio na regressão da lesão em um curto período de tratamento. **Relato de caso:** Paciente do sexo feminino, 23 anos, sem doença sistêmica, procurou a clínica escola da Unifacimp para avaliação odontológica. No exame clínico, observou-se destruição coronária significativa no elemento 12. A radiografia revelou uma cárie extensa com envolvimento pulpar e presença de lesão periapical. Os testes pulpares foram negativos, confirmando o diagnóstico de Periodontite Apical Crônica. O tratamento proposto foi Necropulpectomia II. Na primeira etapa, realizou-se o acesso cirúrgico, instrumentação com desbridamento foraminal, irrigação química e aplicação de Ultracall como medicação intracanal, seguida de selamento provisório com Coltosol e Ionômero de Vidro. No retorno após 15 dias, uma nova radiografia evidenciou início do reparo tecidual apical, indicando resposta positiva ao tratamento. Finalizamos a instrumentação, obturação do canal, selamento coronário e restauração provisória, com encaminhamento para reabilitação protética. **Conclusão:** O Hidróxido de Cálcio possui várias propriedades: previne novas infecções, forma uma barreira mineralizada, cria um ambiente alcalino desfavorável às bactérias causadoras de destruição óssea. Seu período mínimo de ação é de 15 a 45 dias, diante disso, após somente 15 dias de terapia endodôntica conclui-se a efetividade do Hidróxido de Cálcio na regressão das lesões periapicais e na promoção da neoformação óssea.

Palavras-chave: Hidróxido de cálcio; Lesão periapical; Regeneração Tecidual.



RESUMO SIMPLES - RS00E192

TRATAMENTO EXPECTANTE E RESTAURAÇÃO CLASSE IV EM INCISIVO CENTRAL
SUPERIOR – RELATO DE CASO

Erika Viana Da Rocha Araújo e Mayara Alves Vieira*

erikalevita12@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tratamento expectante visa preservar a vitalidade pulpar em dentes com lesões profundas, promovendo reparo biológico e evitando intervenções mais invasivas. Em casos de fraturas ou cavidades extensas, a restauração classe IV é indicada para restabelecer função, estética e resistência. A seleção correta da cor é fundamental para alcançar naturalidade e harmonia no sorriso, exigindo sensibilidade clínica e conhecimento técnico. **Objetivo:** Descrever o caso clínico de uma paciente diagnosticada com lesão cáriosa profunda e relatar o tratamento proposto. **Relato de caso:** Paciente do sexo feminino, 23 anos, procurou a clínica escola da Unifacimp para avaliação odontológica. No exame clínico, observou-se lesão cáriosa extensa no elemento 21, nas faces mesial e distal com destruição parcial de borda incisal. A nível radiográfico foi constatada proximidade da cárie com a polpa dentária, com indicação de tratamento expectante. Diante de ausência de odontalgia, a restauração classe IV com resina composta foi a reabilitação escolhida. Após profilaxia, foi selecionada, com escala vita, a cor da resina A3 de dentina e A2 de esmalte; técnica anestésica tópica e infiltrativa; remoção da cárie em esmalte com broca 1012 HL e dentina com colher de dentina; confecção de bisel; isolamento relativo; proteção pulpar indireta com hidróxido de cálcio pasta-pasta; condicionamento ácido total; sistema adesivo; adaptação de fita de poliéster para técnica à mão livre; inserção incremental de resina começando pela resina translúcida por palatina, seguida de resina de dentina e finalizada com resina de esmalte, fotopolimerizando cada incremento por 40 segundos; checagem incisal; acabamento e polimento. **Conclusão:** Ao fim da terapia restauradora concluiu-se que os resultados almejados foram alcançados, tanto a nível estético e funcional quanto a nível de restituição da saúde bucal, evitando sua perda futuramente.

Palavras-chave: Tratamento Expectante; Restauração; Classe IV.



RESUMO SIMPLES - RS00E193

PAPANICOLAU E DNA-HPV NO RASTREAMENTO DO CÂNCER CERVICAL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Laura Cibelle Damasceno Duarte, Vitória Rocha Sousa, Geice De Oliveira Pereira e Maylla Rodrigues Lucena*

lauracibelleduarte@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O câncer do colo do útero continua sendo um importante problema de saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento, e está diretamente relacionada ao aparecimento de lesões causadas pela infecção contínua pelo Papilomavirus Humano (HPV) que podem evoluir e se transformar em câncer. **Objetivo:** Realizar uma revisão bibliográfica analisando a eficácia do teste de DNA-HPV em comparação ao exame Citopatológico convencional no rastreamento do vírus HPV, destacando seus benefícios, limitações e possíveis impactos na saúde pública. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão de artigos publicados nos últimos cinco anos, utilizando palavras-chave como: 'Papanicolau', 'DNA-HPV' e 'Câncer cervical', priorizando estudos que apresentavam informações sobre precisão, sensibilidade e aplicação prática dos métodos de rastreamento, obtidos em bases de pesquisa e divulgação científica. **Revisão de literatura:** A sensibilidade do teste de DNA-HPV varia entre 96,3% e 98,1%, enquanto a citologia apresenta sensibilidade inferior, aproximadamente 48,5%. A combinação dos dois métodos pode alcançar até 100% de sensibilidade, embora aumente a taxa de encaminhamentos. A especificidade do teste de HPV, porém, é ligeiramente menor que a da citologia, especialmente em mulheres jovens, devido à alta prevalência de infecções transitórias. **Estratégias** como triagem reflexa com citologia ou repetição do teste após seis meses são recomendadas para evitar encaminhamentos excessivos. **Conclusão:** Pode-se concluir então que o teste de DNA-HPV é mais eficaz na detecção precoce do câncer cervical.

Palavras-chave: Câncer cervical; DNA-HPV; Papanicolau.



CUIDADO DE ENFERMAGEM NO PUERPÉRIO IMEDIATO

Ana Clara Ribeiro Silva, Ana Joyce Nascimento Marinho, Nayedila Kaueny Santos Oliveira e Karine Svetlana Sales Carrilho*

anajoycemarinho@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O puerpério imediato é um período crítico que se estende desde o parto até as primeiras 24 horas pós-parto, requerendo cuidados de enfermagem especializados para garantir a saúde e o bem-estar da mulher e do recém-nascido. O enfermeiro tem papel essencial na recuperação física e emocional da puérpera, atuando na prevenção de complicações graves, como hemorragias e infecções, além de orientar e monitorar para promover o autocuidado e fortalecer o vínculo afetivo entre o binômio. **Objetivo:** Analisar com base em evidências científicas, as principais intervenções e a relevância do cuidado de enfermagem prestado à puérpera e ao recém-nascido durante as primeiras horas pós-parto, destacando a importância na detecção precoce de alterações fisiológicas e psicológicas maternas. **Metodologia:** Realizou-se este estudo de revisão bibliográfica a partir de artigos científicos e revisões sistemáticas sobre o tema. A busca de informações disponíveis nas bases de dados eletrônicas Google Acadêmico, SciELO e PubMed, utilizando descritores relacionados aos cuidados de enfermagem no puerpério imediato. **Revisão de literatura:** É visto que a realização de orientações adequadas e avaliações clínicas constitui um componente fundamental do acompanhamento puerperal, permitindo que o cuidado de enfermagem humanizado contribua efetivamente para a recuperação e bem-estar da puérpera. O monitoramento de sinais vitais, sangramento, cuidados com o períneo e orientações sobre amamentação ajuda a reduzir complicações, garantindo segurança e bem-estar da mãe e do bebê. **Conclusão:** A assistência de enfermagem no período de pós-parto imediato é indispensável para garantir a recuperação fisiológica e emocional da mãe, além de garantir cuidados essenciais ao recém-nascido para prevenir intercorrências e fortalecer o vínculo materno-infantil. A efetividade dessa assistência requer o exercício da empatia, da qualificação técnica, disponibilidade de infraestrutura e recursos materiais apropriados, bem como da implementação de políticas públicas voltadas à humanização e a integralidade do cuidado no período puerperal.

Palavras-chave: Cuidado; Enfermagem; Puerpério.



RESUMO SIMPLES - RS00E195

RECURSOS FISIOTERAPÊUTICOS PARA REJUVENESCIMENTO E MELHORA DA QUALIDADE DA PELE

Danylla, Ana Claudia e Marília Meneses Dos Santos*

oliveiradanylla@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O envelhecimento cutâneo é um processo natural que causa alterações estéticas e funcionais, podendo afetar a autoestima e a qualidade de vida. A fisioterapia dermatofuncional utiliza recursos que auxiliam na regeneração tecidual e na melhora da aparência da pele. **Objetivo:** Promover ações educativas sobre os recursos fisioterapêuticos utilizados no rejuvenescimento e na melhora da qualidade da pele, integrando teoria e prática. **Relato de experiência:** Observou-se o interesse da comunidade pelas orientações e a conscientização quanto à importância dos cuidados diários com a pele. Para os acadêmicos, a atividade possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos e o desenvolvimento de habilidades de comunicação e responsabilidade social. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhora, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhora, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhora, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. **Conclusão:** O projeto demonstrou a importância da fisioterapia dermatofuncional como recurso não invasivo no rejuvenescimento cutâneo, contribuindo para o bem-estar e para a valorização do autocuidado. A experiência fortaleceu o vínculo entre universidade e comunidade, ampliando o alcance das ações de extensão. **Palavras-chave:** Dermatofuncional; Rejuvenescimento; Extensão.

Palavras-chave: Dermatofuncional; Rejuvenescimento; Extensão.



RESUMO SIMPLES - RS00E196

PROMOÇÃO DA SAÚDE DA PELE EM IDOSOS COM FRAGILIDADE CUTÂNEA: ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO

Thádila Francisca Melo Morais, Luara Rebeca Souza Da Silva, Andressa Victoria Mascarenha Da Silva e Marília Meneses Dos Santos*

thadylamelo@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O envelhecimento provoca alterações fisiológicas que afetam a integridade da pele, tornando-a mais fina, seca e suscetível a lesões e infecções. A fragilidade cutânea compromete a autonomia, a autoestima e a qualidade de vida dos idosos, especialmente diante do desconhecimento sobre práticas de cuidado e prevenção. Nesse contexto, a fisioterapia dermatofuncional exerce papel fundamental na promoção da saúde tegumentar, atuando na prevenção de agravos, na orientação sobre hábitos saudáveis e no fortalecimento do autocuidado. **Objetivo:** Promover a saúde da pele em idosos com fragilidade cutânea, por meio de ações educativas voltadas à prevenção de lesões, cuidados diários e conscientização sobre práticas simples e acessíveis de autocuidado. **Relato de experiência:** A ação proporcionou interação entre acadêmicas, idosos e cuidadores, promovendo maior conscientização sobre cuidados com a pele. Observou-se engajamento e interesse dos participantes, que relataram aprendizados sobre hidratação, higiene e uso de produtos adequados. O ambiente acolhedor favoreceu a troca de saberes e o fortalecimento do vínculo entre universidade e comunidade. **Conclusão:** O projeto evidenciou a importância da Fisioterapia Dermatofuncional na promoção da saúde cutânea e no bem-estar dos idosos. As ações educativas mostraram-se eficazes para reduzir riscos de lesões, estimular o autocuidado e contribuir para um envelhecimento saudável e com qualidade de vida. **Palavras-chave:** Envelhecimento; Fragilidade cutânea; Fisioterapia dermatofuncional; Autocuidado; Promoção da saúde. 1

Palavras-chave: Saúde; Promoção; Pele.



MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E ABORDAGEM TERAPÊUTICA DA HIPERVITAMINOSE: UMA REVISÃO BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS ATUAIS

Pamyla Benedita Fonseca Cavalcante, Maria Clara Lima Da Silva, Kamylla Kauany De Sousa Costa Pessoa, Marcos Antunes Coelho Da Fonseca Morais e Maria Carolina Barreto De Oliveira Sousa*

pamylafonseca@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A hipervitaminose consiste em uma condição clínica decorrente da ingestão excessiva de vitaminas, sobretudo as lipossolúveis (A, D, E e K), que apresentam maior risco de acúmulo tecidual e toxicidade sistêmica. O crescente consumo de suplementos vitamínicos sem prescrição médica, intensificado durante a pandemia de COVID-19, foi um dos fatores contribuintes para o aumento dessa condição. **Objetivo:** Descrever os principais aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos relacionados à hipervitaminose, destacando a importância do uso racional de vitaminas. **Metodologia:** Foi realizada revisão bibliográfica em artigos científicos recentes disponíveis em bases como PubMed e Scielo, com enfoque nos efeitos tóxicos das vitaminas lipossolúveis e nas estratégias de diagnóstico e tratamento, utilizando os descritores: Hipervitaminose, toxicidade, vitaminas. Os estudos selecionados foram dos últimos 5 anos. **Resultados:** As evidências apontam que as vitaminas D e A são as principais responsáveis por quadros clínicos graves. A hipervitaminose D manifesta-se predominantemente por hipercalcemia, acompanhada de náuseas, vômitos, poliúria, fraqueza muscular, confusão mental e possíveis complicações renais e cardiovasculares. Já a hipervitaminose A pode causar cefaleia, eritema facial, descamação cutânea, dor óssea e hepatotoxicidade. Embora rara, a toxicidade pela vitamina B6 associa-se à neuropatia periférica reversível. O diagnóstico requer anamnese detalhada, correlação clínico-laboratorial e dosagens séricas específicas, como 25-hidroxitamina D e retinol sérico. **Conclusão:** A abordagem terapêutica fundamenta-se na suspensão imediata da suplementação, hidratação venosa e, nos casos de hipercalcemia severa, no uso de diuréticos, calcitonina e bisfosfonatos. A prevenção da hipervitaminose demanda educação em saúde, prescrição responsável e monitoramento clínico-laboratorial contínuo, assegurando o uso seguro e racional de vitaminas. **Palavras-chave:** Hipervitaminose; Toxicidade; Vitaminas.

Palavras-chave: Hipervitaminose; Toxicidade; Vitaminas.



RESTAURAÇÃO CLASSE III EM DENTE ANTERIOR – RELATO DE CASO

Rafael Anchieta Costa e Renata De Melo*

rafaelanchieta50345@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A restauração Classe III em dentes anteriores utilizando resinas compostas é uma solução eficaz para problemas estéticos e funcionais, principalmente na substituição de restaurações antigas. **Objetivo:** Apresentar um caso clínico de tratamento restaurador em dente anterior com lesão de cárie. **Relato de caso:** A paciente B. L. B. , sexo feminino, 24 anos, procurou a clínica-escola da Unifacimp Wyden com a queixa principal de “desejo fazer restaurações nos meus dentes”. Na primeira sessão, foram realizados exames clínico, radiográfico e fotográfico. Após raspagem e profilaxia, identificou-se cárie com destruição na região palatina do elemento 21. O plano de tratamento foi a restauração do dente, conforme avaliação clínica. Na segunda sessão iniciou-se o protocolo restaurador Classe III. Embora a lesão não envolvesse diretamente a face vestibular, a cor foi selecionada com cuidado para melhor adaptação e estética, considerando a leve visibilidade vestibular e a translucidez dentária. O desgaste foi realizado com broca 1012, removendo tecido comprometido, seguido de raspagem com colher de dentina. O campo operatório foi isolado com lençol de borracha e grampo 112, garantindo segurança e adaptação, além da colocação de matriz entre os dentes 11 e 21 para contorno adequado. Em seguida, aplicou-se ácido fosfórico 37% por 30 segundos no esmalte e 15 segundos na dentina, seguido de duas camadas de adesivo — a primeira suavemente seca e a segunda fotoativada por 20 segundos. A resina composta foi inserida em pequenos incrementos, fotopolimerizados por 40 segundos cada, até o preenchimento total da cavidade. Finalizou-se com remoção do isolamento, checagem oclusal e polimento. **Conclusão:** A restauração é um procedimento essencial na odontologia, devolvendo a harmonia funcional e estética do sorriso

Palavras-chave: Restauração; Estético; Saúde.



RESUMO SIMPLES - RS00E199

ANÁLISE CRÍTICA DAS INTERAÇÕES FARMACOLÓGICAS CLÍNICAS ENTRE FENOBARBITAL E DEXCLORFENIRAMINA-BETAMETASONA (KÓIDE D)

Pamyla Benedita Fonseca Cavalcante e Maria Carolina Barreto De Oliveira Sousa*

pamylafonseca@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O fenobarbital é um anticonvulsivante frequentemente prescrito, reconhecido por seu potente efeito indutor de enzimas hepáticas. Isso pode comprometer a eficácia de outros medicamentos que são tomados ao mesmo tempo. Kóide D possui dois agentes terapêuticos: betametasona, um glicocorticoide com características anti-inflamatórias e imunomoduladoras, e maleato de dexclorfeniramina, um anti-histamínico utilizado para atenuar os sintomas alérgicos, que impacta de maneira significativa o Sistema Nervoso Central. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi investigar a interação do fenobarbital com esses componentes a fim de orientar a prática clínica. A pesquisa abrangeu uma análise da literatura e das bulas dos fármacos. **Metodologia:** Foi feita uma pesquisa bibliográfica que incluiu bulas de medicamentos, artigos científicos e estudos sobre o perfil metabólico do Fenobarbital e Kóide D. **Resultados:** Os resultados indicam que a betametasona é um medicamento cujo metabolismo é intensificado pela ação do fenobarbital. Essa interação diminui a disponibilidade do corticosteroide e reduz sua concentração no sangue, o que pode resultar em uma resposta insatisfatória ao tratamento ou na falha terapêutica. Ademais, a interação farmacodinâmica entre fenobarbital e dexclorfeniramina ocorre porque ambos os medicamentos intensificam a depressão do sistema nervoso central. Essa sinergia intensifica os efeitos sedativos, elevando o risco de comprometimento das funções cognitivas e da coordenação motora. **Conclusão:** A administração terapêutica de fenobarbital com Kóide D exige uma supervisão médica rigorosa. A redução da eficácia da betametasona é o principal risco, o que pode demandar monitoramento clínico e ajustes na dosagem. Ademais, há um risco elevado de sedação profunda, o que torna necessário que o paciente esteja ciente dos possíveis efeitos em atividades que exigem concentração. Isso enfatiza a importância de avaliações personalizadas de risco e benefício por parte dos profissionais de saúde. **Palavras-chave:** Betametasona; Kóide; Fenobarbital.

Palavras-chave: Betametasona; Kóide; Fenobarbital.



RESUMO SIMPLES - RS00E1100

ANÁLISE CRÍTICA DA EVIDÊNCIA SOBRE AS INTERVENÇÕES ENDOSCÓPICAS PARA O COLAPSO LARÍNGEO EM CÃES E GATOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DOS RESULTADOS FUNCIONAIS E DAS COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS

Pâmella Cristinny Clemente De Araújo Silva e Michele Moreira Martins De Oliveira*

pamellacristinny@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O colapso laríngeo é uma afecção respiratória progressiva de grande relevância na medicina veterinária, especialmente em cães braquicefálicos, podendo levar à obstrução das vias aéreas superiores, comprometendo a qualidade de vida e podendo evoluir para insuficiência respiratória. Intervenções endoscópicas, como a ventriculocordectomia e a lateralização de aritenóide, vêm sendo utilizadas como alternativas minimamente invasivas ao tratamento cirúrgico convencional, com relatos de bons resultados funcionais e recuperação mais rápida. No entanto, a literatura carece de estudos consolidados que comparem criticamente a eficácia e a segurança dessas técnicas, havendo divergências quanto às taxas de sucesso e complicações pós-operatórias, como aspiração e disfonia. **Objetivo:** Analisar criticamente as evidências científicas sobre os resultados funcionais e as complicações pós-operatórias das intervenções endoscópicas para o colapso laríngeo em cães e gatos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, seguindo as etapas propostas por Mendes, Silveira e Galvão (2008). A busca será realizada nas bases PubMed, SciELO, ScienceDirect e Google Scholar, utilizando descritores controlados e booleanos. Serão incluídos estudos publicados entre 2000 e 2025, nos idiomas português, inglês ou espanhol, que abordem intervenções endoscópicas para a condição. Os dados extraídos serão sintetizados em quadros para análise comparativa. **Revisão de literatura:** Espera-se que a síntese dos estudos permita identificar as técnicas endoscópicas mais utilizadas, comparar seus resultados funcionais e descrever o perfil e a frequência das complicações pós-operatórias relatadas na literatura, elucidando as convergências e divergências entre as evidências existentes. **Conclusão:** Antecipa-se que esta revisão integrativa fornecerá uma análise crítica consolidada, subsidiando a prática clínica veterinária com parâmetros claros para a escolha da técnica endoscópica mais adequada, segura e eficaz, visando a melhoria dos desfechos cirúrgicos e do bem-estar animal.

Palavras-chave: Colapso laríngeo; Endoscopia veterinária; Complicações pós-operatórias.



RESUMO SIMPLES - RS00E1101

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE DIFERENTES MÉTODOS DE CONTROLE DO GABARRO (DERMATOBIA HOMINIS) EM PROPRIEDADES DE CORTE EM CIDELÂNDIA – MA

Eduardo Abrantes Batista, Daniel Oliveira Abreu e Michele Moreira Martins De Oliveira*

eduardoabrantes123321@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O gabarro (*Dermatobia hominis*) é um parasita de grande relevância sanitária e econômica para a bovinocultura de corte, especialmente em regiões tropicais e úmidas, como Cidelândia – MA. Sua larva desenvolve-se sob a pele do animal, provocando lesões dolorosas, inflamações, irritação e queda no desempenho produtivo, além de desvalorização do couro e predisposição a infecções secundárias. Esses fatores impactam diretamente a rentabilidade das propriedades e o bem-estar animal, tornando indispensável a busca por métodos eficazes e sustentáveis de controle. O controle do gabarro envolve práticas químicas, biológicas e de manejo, que necessitam de avaliação comparativa quanto à eficácia, custo e aplicabilidade. Objetivo: Avaliar a eficácia de diferentes métodos de controle do gabarro em bovinos de corte, comparando princípios ativos, tempo médio de resposta, reincidência e custo-benefício, além de compreender a percepção dos produtores quanto à praticidade e eficiência das estratégias utilizadas. Relato de caso: Espera-se identificar os métodos mais eficientes e economicamente vantajosos, capazes de reduzir a incidência do parasitismo e promover o bem-estar animal. Conclusão: O trabalho visa contribuir para o aprimoramento das práticas de manejo e controle do gabarro na pecuária de corte, oferecendo subsídios técnicos que auxiliem produtores e profissionais veterinários na tomada de decisões e na implementação de estratégias mais seguras, sustentáveis e eficazes.

Palavras-chave: Gabarro; Bovinos; Controle.



CONSEQUÊNCIAS DA HUMANIZAÇÃO EXCESSIVA EM ANIMAIS SILVESTRES

Angelo Mota Lima, Jefferson Cunha Souza, Rebeca Pimenta Cruz e Diego Amorim Dos Santos*

jeffersoncunhasouza@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A humanização de animais consiste na projeção de emoções, necessidades e comportamentos exclusivamente sobre animais de companhia, convencionais ou não. Essa prática tem se intensificado na sociedade contemporânea e, embora resulte, em grande parte, do vínculo afetivo entre tutores e animais, pode comprometer o bem-estar animal, provocando prejuízos físicos e alterações comportamentais. Objetivo: Este estudo visa discutir as causas e consequências da humanização excessiva em animais, com foco nos riscos à saúde e à qualidade de vida. Relato de experiência: Dos animais avaliados, 80% eram cães, 12% gatos e 8% animais não convencionais. 40% dos tutores oferecem alimento três vezes ao dia; 20% utilizam roupas e acessórios com frequência e 64% em ocasiões específicas. 60% dos animais dormem em espaço próprio e 12% na cama do tutor. 36% realizam consultas veterinárias anuais ou semestrais. Relataram-se casos de alergias, problemas oculares, dermatológicos e sinais de ansiedade (44%), como inquietação e busca por objetos quando o tutor se ausenta. A análise afetiva revelou vínculo emocional forte: a maioria descreveu o pet como 'membro da família', 'filho' ou 'bebê', evidenciando humanização e dependência emocional. Conclusão: Conclui-se que a humanização excessiva, embora motivada afeto, pode causar impactos negativos no comportamento e na saúde dos animais. É fundamental que os tutores compreendam as diferenças entre as espécies e adotem práticas de cuidado baseadas nas reais necessidades biológicas e comportamentais de cada animal.

Palavras-chave: Bem-estar; Comportamento; Saúde animal.



RESUMO SIMPLES - RS00E1103

USO DE PROBIÓTICOS E SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL NA SAÚDE INTESTINAL DE EQUINOS

Luís Eduardo Plácido Silveira, Lara Muniz Araújo Oliveira, Vitor Bruno Da Silveira Silva O.Vasconcelos e Andrezza Kellen De Jesus De Moura Gardin*

luiseduardoleps@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A saúde intestinal dos equídeos é fundamental para o bem-estar, o desempenho e a digestão eficiente dos nutrientes. O trato gastrointestinal desses animais depende da microbiota para a fermentação de fibras e produção de energia, sendo sensível a mudanças alimentares e de manejo. Alterações nesse equilíbrio podem causar cólicas, diarreias e queda de desempenho. Nesse cenário, o uso de probióticos e prebióticos tem se mostrado uma alternativa eficaz para manter o equilíbrio microbiano, favorecer a digestibilidade e fortalecer a imunidade. **Objetivo:** Avaliar os benefícios do uso de probióticos e suplementação nutricional na promoção da saúde intestinal dos equídeos, abordando seus mecanismos de ação, efeitos positivos e recomendações práticas. **Metodologia:** O texto foi desenvolvido a partir de informações técnico-científicas sobre nutrição e microbiota intestinal de equinos, considerando estudos sobre a aplicação de aditivos nutricionais e estratégias de manejo alimentar. **Revisão de literatura:** A administração de probióticos contribui para o aumento de bactérias benéficas e a redução de patógenos, além de melhorar a digestibilidade e a resposta imunológica. Já os prebióticos e suplementos vitamínico-minerais auxiliam no funcionamento intestinal, especialmente em períodos de estresse, transporte ou mudanças de dieta. O uso conjunto desses aditivos promove maior aproveitamento dos nutrientes e estabilidade da microbiota. **Conclusão:** A suplementação com probióticos e prebióticos representa uma estratégia segura e eficaz para preservar a saúde intestinal e o desempenho dos equídeos. Aliada a um manejo nutricional equilibrado, essa prática favorece a digestão, reduz distúrbios gastrointestinais e melhora o bem-estar geral dos animais.

Palavras-chave: Probióticos; Suplementação; Equídeos.



RESUMO SIMPLES - RS00E1104

PRINCIPAIS DOENÇAS TRANSMITIDAS POR CARRAPATOS EM EQUINOS: BABESIOSE, ANAPLASMOSE E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO

Lara Muniz Araújo Oliveira, Luís Eduardo Plácido Silveira, Pâmella Cristinny Clemente De Araújo Silva, Jessica Alves Da Silva Barbosa e Andrezza Kellen De Jesus De Moura Gardin*

larambj600@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Os equídeos possuem grande importância econômica e social no Brasil, sendo utilizados em atividades esportivas, de lazer e de trabalho rural. Contudo, estão expostos a infestações por carrapatos ixodídeos, que atuam como vetores de agentes patogênicos capazes de causar doenças que comprometem o bem-estar, o desempenho e o valor zootécnico desses animais. Objetivo: Descrever as principais doenças transmitidas por carrapatos em equídeos, com ênfase na babesiose (piroplasmose) e anaplasmose equina, abordando seus agentes etiológicos, vetores, manifestações clínicas, epidemiologia e medidas de prevenção. Metodologia: O resumo foi elaborado com base em levantamento e síntese de informações técnico-científicas disponíveis em materiais acadêmicos e publicações veterinárias sobre doenças transmitidas por carrapatos em equídeos no Brasil. Revisão de literatura: A babesiose equina é causada pelos protozoários *Babesia caballi* e *Theileria equi*, transmitidos principalmente pelo carrapato *Dermacentor nitens*, conhecido como “carrapato-da-orelha-do-cavalo”. A anaplasmose equina está associada a bactérias do gênero *Anaplasma* e apresenta sinais clínicos inespecíficos. Fatores como idade, manejo e condições climáticas influenciam na prevalência das infecções. Os sinais mais comuns incluem febre, icterícia, anemia e queda de desempenho. O diagnóstico pode ser feito por exames laboratoriais específicos. O controle envolve uso estratégico de acaricidas, aplicação de medicamentos pour-on (puron), que atuam no controle externo dos carrapatos através da absorção cutânea, além da limpeza das instalações, quarentena e educação sanitária dos cuidadores. Conclusão: As doenças transmitidas por carrapatos representam um importante desafio sanitário para a equideocultura brasileira, sendo fundamental a adoção de medidas preventivas, manejo adequado e vigilância constante para reduzir os impactos econômicos e garantir o bem-estar animal.

Palavras-chave: Carrapatos; Babesiose; Anaplasmose.



RESUMO SIMPLES - RS00E1105

**CINESIOTERAPIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES:
PROJETO DE EXTENSÃO NO CAPSIJ**

Kathryn Brenda Maranhão De Sousa, Edna Carvalho Rolins, Natyele Rodrigues Bezerra, Jessiana Carreiro Silva Cardoso, Jancarla Pinto Almeida, Sarah Sousa Saraiva Firmo e Rafael Sales Marinho*

kathrynbrenda2017@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A saúde mental infantojuvenil apresenta aumento significativo de casos de ansiedade, depressão leve/moderada e estresse, afetando o desenvolvimento social e emocional de crianças e adolescentes. A cinesioterapia, como intervenção fisioterapêutica baseada no movimento, contribui para a regulação emocional, melhora da autoestima e promoção do bem-estar, sendo uma alternativa complementar aos tratamentos tradicionais. A extensão universitária permite aplicar conhecimentos acadêmicos na comunidade, promovendo integração entre ensino, pesquisa e serviço social. Objetivo: Promover a saúde mental e o bem-estar de crianças e adolescentes atendidos no CAPSIJ por meio de ações de cinesioterapia, incluindo exercícios físicos, técnicas de relaxamento e atividades lúdicas, com supervisão docente e participação de alunos de Fisioterapia. Relato de experiência: Observou-se redução nos níveis de ansiedade, depressão e estresse percebido, melhora da autoestima, motivação e capacidade funcional, maior integração social, adesão contínua às atividades físicas e percepção positiva dos participantes quanto à própria saúde mental. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. Conclusão: A cinesioterapia se mostrou eficaz na promoção da saúde mental de crianças e adolescentes, fortalecendo autonomia, bem-estar emocional e integração social, evidenciando a relevância da extensão universitária na aplicação prática do conhecimento acadêmico e na contribuição para a comunidade.

Palavras-chave: Cinesioterapia; Saúde Mental; Crianças.



RESUMO SIMPLES - RS00E1106

EXPERIÊNCIAS ADQUIRIDAS DURANTE UM ESTÁGIO NO SETOR COMERCIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA1

Dominik Lima Medeiros, Shara Laila Correia Da Silva Pereira, Tathianny Farias Lima, Taynnara Magalhães Maia e Maria Carolina Barreto De Oliveira Sousa*

sharacorreia84@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tema experiências adquiridas durante um estágio no setor comercial: relato de experiência1 apresenta relevância acadêmica e prática para a área investigada. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a experiências adquiridas durante um estágio no setor comercial: relato de experiência1, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Relato de experiência: A relação do profissional farmacêutico presente em uma farmácia comercial leva ao paciente um cuidado mais amplo e eficaz para a sua saúde, sendo promovido uma boa prática medicamentosa, e assim, um melhor resultado no tratamento proposto. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. Conclusão: A experiência dos estagiários do 6º período de Farmácia na drogaria foi uma oportunidade valiosa de aprendizado prático. Os alunos aplicaram conhecimentos teóricos, desenvolveram habilidades no atendimento e na gestão de medicamentos, e interagiram com profissionais da área. Essa vivência contribuiu para seu crescimento pessoal e profissional, preparando-os para a carreira farmacêutica e reforçando o compromisso com a ética e a excelência no cuidado ao paciente.

Palavras-chave: Farmacêutico; Farmácia comercial; Estágio.



RESUMO SIMPLES - RS00E1107

INTEGRAÇÃO DA GENÉTICA NA MEDICINA PERSONALIZADA: OTIMIZAÇÃO DE TERAPIAS E SEGURANÇA DO PACIENTE

Marcus Vinicius De Sousa Silva, Yasmin Ferreira Da Rocha, Thiago Soares Lima e Larissa Beatriz Silva Simielli*

marcos6819374@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A medicina personalizada, também denominada medicina de precisão, tem como objetivo individualizar o cuidado clínico, oferecendo terapias e medicamento mais eficazes e menos invasivos em comparação à medicina tradicional. O genoma humano, composto por aproximadamente 6 bilhões de pares de bases de DNA, apresenta variações que determinam diferenças físicas, hormonais e metabólicas entre indivíduos. A identificação de mutações genéticas associadas a patologias específicas permite a criação de estratégias terapêuticas individualizadas, aumentando a eficácia dos tratamentos e minimizando efeitos adversos. **Objetivo:** O presente estudo teve como objetivo analisar como a medicina personalizada utiliza informações genéticas para orientar o desenvolvimento de medicamentos e tratamentos individualizados, alinhando as intervenções médicas às características genômicas do paciente. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão da literatura, baseada em artigos indexados nas bases PubMed, QIAGEN, AFYA e Versátilis, publicados entre 2023 a 2025, selecionados por abordarem aspectos da genética aplicada à medicina de precisão e seus impactos clínicos, terapêuticos e econômicos. **Revisão de literatura:** O conhecimento genético individual é fundamental para a personalização do cuidado, permitindo a seleção de terapias específicas e o monitoramento preventivo de predisposições genéticas a doenças futuras. No entanto, o elevado custo de testes genéticos representa uma limitação, embora o diagnóstico precoce possa reduzir gastos com internações e tratamento de complicações de doenças crônicas. A análise também indica que a implementação de medicina personalizada contribui para otimizar recursos, aprimorar o prognóstico e aumentar a segurança terapêutica. **Conclusão:** Conclui-se que a compreensão detalhada do genoma de cada paciente é essencial para a eficácia da medicina personalizada. Profissionais da saúde devem integrar informações genéticas ao planejamento terapêutico, promovendo intervenções individualizadas, mais seguras e eficientes, capazes de melhorar desfechos clínicos e reduzir impactos econômicos no sistema de saúde.

Palavras-chave: Medicina de Precisão; Genética Médica; Cuidado individualizado.



RESUMO SIMPLES - RS00E1108

BIOSSEGURANÇA NAS ATIVIDADES PRÁTICAS DE SAÚDE: UM COMPROMISSO COM A PREVENÇÃO E A QUALIDADE FORMATIVA

Thiago Soares Lima, Marcus Vinicius De Sousa Silva, Yasmin Ferreira Da Rocha e Larissa Beatriz Silva Simielli*

thiagosoareslima33@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A biossegurança envolve práticas e procedimentos destinados à proteção de indivíduos e do ambiente contra riscos biológicos, químicos ou físicos. No ensino superior, principalmente em cursos da área da saúde, essas medidas são essenciais para prevenir acidentes, garantir a segurança durante atividades práticas e promover a formação de profissionais éticos e conscientes. A pandemia de COVID-19 evidenciou a necessidade de protocolos atualizados e da conscientização contínua, evidenciando a importância de uma cultura sólida de biossegurança. **Objetivo:** O presente estudo teve como objetivo analisar a relevância da biossegurança nas atividades práticas do ensino superior em saúde, mostrando como o uso adequado dos equipamentos de proteção e a adoção de medidas preventivas promovem segurança e qualidade na formação. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, considerando artigos publicados entre 2020 e 2025 nas bases de dados: SciELO, PubMed e Google Acadêmico, além de documentos oficiais da ANVISA e do Ministério da Saúde. Foram selecionados materiais que abordavam estratégias de prevenção de acidentes, segurança em práticas laboratoriais e estratégias de fortalecimento da cultura de biossegurança em instituições de ensino. **Revisão de literatura:** Os achados indicam que instituições que investem em capacitação contínua reduzem significativamente os riscos de acidentes. Medidas simples, como o uso correto de equipamentos de proteção, a higienização das mãos, a manipulação adequada de materiais e o descarte seguro de resíduos, mostram-se eficazes na prevenção de incidentes. A implementação consistente dessas medidas contribui para a consolidação de uma cultura de biossegurança sólida e permeia aspectos éticos na formação em saúde. **Conclusão:** A biossegurança representa não apenas uma mera exigência normativa, mas uma postura ética e de cuidado. Incentivar e reforçar essas práticas no ensino superior é fundamental para a formação de profissionais capacitados, conscientes e comprometidos com a segurança, a prevenção de riscos e a qualidade do aprendizado.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Segurança Laboratorial; Formação Profissional em Saúde.



RESUMO SIMPLES - RS00E1109

A ENFERMAGEM COMO AGENTE DE VISIBILIDADE E ADVOCACY NO RECONHECIMENTO DO LIPEDEMA COMO DOENÇA CRÔNICA

Ana Marcelly Almeida Mendes e Milka Brasil Costa Sousa*

marcellymendes92@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O lipedema é uma doença crônica, dolorosa e progressiva, caracterizada pelo acúmulo anormal e simétrico de tecido adiposo, predominantemente nos membros inferiores, afetando principalmente mulheres. Apesar de causar impacto funcional, emocional e social, ainda é amplamente confundido com obesidade e pouco reconhecido nos serviços de saúde. Diante desse cenário, a enfermagem assume papel essencial na promoção da visibilidade clínica e social do lipedema, atuando como agente de advocacy em defesa do reconhecimento da doença e do direito ao cuidado integral. **Objetivo:** Analisar o papel da enfermagem como agente de visibilidade e advocacy no reconhecimento do lipedema como doença crônica. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, fundamentada na estratégia PICO e guiada pela questão: “O que a literatura científica tem abordado sobre a enfermagem como agente de visibilidade e advocacy no reconhecimento do lipedema como doença crônica?”. As bases de dados utilizadas foram SciELO, LILACS e BVS, com os descritores: Advocacy; Enfermagem; Lipedema; Visibilidade, combinados pelos operadores booleanos AND e OR. Incluíram-se estudos completos, em português ou inglês, publicados entre 2020 e 2025, excluindo-se monografias, dissertações, teses e duplicidades. **Revisão de literatura:** Os estudos revelam que a enfermagem tem papel determinante na identificação precoce do lipedema, na orientação terapêutica e na educação em saúde voltada ao autocuidado. Além disso, ações de advocacy realizadas por enfermeiros contribuem para o reconhecimento do lipedema como doença crônica e para o desenvolvimento de protocolos assistenciais específicos, favorecendo o cuidado integral e humanizado. **Conclusão:** Conclui-se que a enfermagem, ao unir conhecimento técnico, sensibilidade humana e engajamento político, consolida-se como protagonista na visibilidade e reconhecimento do lipedema, fortalecendo o acesso ao cuidado integral e equitativo. **Palavras-chave:** Advocacy; Enfermagem; Lipedema.

Palavras-chave: Advocacy; Enfermagem; Lipedema.



RESUMO SIMPLES - RS00E1110

SELANTES EM ODONTOPEDIATRIA

Ruth Araujo Ribeiro, Abbia Rebeca Rodrigues De Sousa, Deykle Anne Moraes Tobias e Renata De Melo*

deyklemt_@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A cárie dentária é uma doença multifatorial associada ao biofilme e ao desequilíbrio entre desmineralização e remineralização dos tecidos dentários, podendo evoluir de manchas brancas a cavitações. Apesar dos avanços, sua prevalência ainda é alta, especialmente em países em desenvolvimento (GOMES, 2022). Dados do SB Brasil 2023 indicam que 53,17% das crianças de 5 anos e 49,88% dos adolescentes de 12 anos estão livres de cárie, embora metade ainda apresente experiência com a doença (BRASIL,2023). Estudos também apontam alta prevalência de cárie e oclusopatias em crianças (CORREIA et al. ,2022). Nesse contexto, a odontologia minimamente invasiva propõe estratégias conservadoras que priorizam a preservação dental e a remineralização. Entre elas, destacam-se os selantes de fossas e fissuras, que formam uma barreira protetora contra o acúmulo de placa e são eficazes na prevenção de lesões iniciais (PEREIRA; SANTOS; FREITAS,2021; HATIRLI; YASA). Nos procedimentos de selamento, os selantes são aplicados nas superfícies oclusais e funcionam como barreira física. **Objetivo:** Avaliar, por meio de revisão bibliográfica, as propriedades e o desempenho dos materiais selantes, indicando o mais adequado para cada situação clínica. **Metodologia:** A pesquisa foi realizada nas bases PubMed, LILACS, SciELO e Google Acadêmico, redigidos em português, utilizando artigos atualizados entre 2020 e 2025. **Resultados:** Os materiais seladores apresentam bons resultados na odontopediatria, especialmente o cimento de ionômero de vidro, devido à liberação de flúor e adesão química. O CIV modificado por resina e as resinas flow oferecem melhor estética e durabilidade, enquanto os iômeros se destacam pelo potencial bioativo e efeito remineralizante. **Conclusão:** A prevalência de cárie reforça a importância dos selantes de cicatrículas e fissuras na prevenção e preservação dos tecidos dentários, contribuindo para a saúde bucal e representando uma alternativa eficaz e conservadora na odontologia minimamente invasiva.

Palavras-chave: Selantes de Fossas e Fissuras; Cimentos de Ionômeros de Vidro; Cárie Dentária.



RESUMO SIMPLES - RS00E1111

REABILITAÇÃO COM PINO DE FIBRA DE VIDRO E RESTAURAÇÃO DIRETA – RELATO DE CASO

Vitória Aguiar De Oliveira e Rhaiza Barroso Pinheiro De Souza*

vitóriaaguiaroliveira@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O pino de fibra de vidro é eficaz e amplamente utilizado na reabilitação de dentes tratados endodonticamente. Sua composição alia resistência e módulo de elasticidade semelhante ao da dentina, permitindo uma distribuição maior das forças mastigatórias, reduz o risco de fraturas radiculares, apresenta adesão aos sistemas resinosos e favorece resultados estéticos. Seu uso tem se consolidado como uma solução conservadora, que contribui para a longevidade do tratamento restaurador. **Objetivo:** Relatar a instalação de pino de fibra de vidro no dente 44, previamente tratado endodonticamente, seguido de restauração direta em resina composta, afim de restabelecer a função de acordo com a necessidade do paciente. **Relato de caso:** Paciente idoso e bruxista compareceu à clínica escola sem restauração no dente 44, que apresentava tratamento de canal. Realizou-se limpeza da cavidade com clorexidina 2% e restauração provisória com ionômero de vidro devido ao término das atividades do período. No período seguinte, iniciou-se a reabilitação, com desobturação de 2/3 do canal utilizando brocas Largo, totalizando 14 mm em um dente de 21 mm. O conduto foi condicionado com ácido fosfórico 37% por 15 segundos, lavado, e seco com papel absorvente. Aplicou-se sistema adesivo, e o pino de fibra de vidro, previamente higienizado com álcool e silanizado, foi cimentado com cimento resinoso e fotopolimerizado. Em seguida, realizou-se a confecção do núcleo em resina composta. Na semana seguinte, foi confeccionada restauração direta em resina composta, pois devido à urgência na moldagem para placa de bruxismo, não havia tempo hábil para confecção de coroa protética. **Conclusão:** O pino apresentou adaptação, estética satisfatória e estabilidade clínica, sem fraturas ou infiltrações durante o acompanhamento. A associação do pino de fibra de vidro à restauração direta mostrou-se uma solução funcional, e imediata até a futura confecção de uma coroa protética.

Palavras-chave: Resina Composta; Coroa Dentária; Silano.



RESUMO SIMPLES - RS00E1112

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA DIÁSTASE ABDOMINAL NO PÓS-PARTO

Wellen Suene Moreno Serra, Ana Carolina Lima Barros, Cindy De Oliveira, Izabel Caroline Brito Da Conceição, Lucas Cardoso Veras, Vivian Caroline Higidés De Andrade e Marília Meneses Dos Santos*

wellen_serra@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A diástase do músculo reto abdominal (DMRA) é uma condição comum no período gestacional e puerperal, caracterizada pelo afastamento dos músculos retos do abdômen devido às alterações fisiológicas e mecânicas da gestação. Essa disfunção pode gerar dor e desconforto no abdômen, problemas musculoesqueléticos como instabilidade pélvica e dor lombar e sintomas uroginecológicos como incontinência urinária, incontinência fecal e prolápio de órgãos pélvicos, bem como menor satisfação da imagem corporal, afetando a autoestima de mulheres. Diante disso, embora o tratamento ideal da diástase dos retos abdominais não tenha sido determinado, a maioria das fontes recomenda o tratamento conservador com modificações no estilo de vida, perda de peso e fisioterapia como tratamento de primeira linha para a incômoda diástase dos retos abdominais, o que demonstra que a fisioterapia é de suma importância, tanto no tratamento quanto na recuperação desses casos. **Objetivo:** Analisar a importância da fisioterapia na prevenção da diástase abdominal no pós-parto, destacando as ações educativas e terapêuticas aplicadas a gestantes e puérperas da comunidade de Imperatriz – MA. **Relato de experiência:** Observou-se aumento na conscientização sobre o autocuidado e melhor compreensão das orientações fornecidas durante as ações. As atividades promoveram maior entendimento sobre a importância da fisioterapia como aliada na recuperação funcional e na qualidade de vida no pós-parto. **Conclusão:** A fisioterapia desempenha papel essencial na prevenção e reabilitação da diástase abdominal, contribuindo para o fortalecimento muscular, estabilidade pélvica e bem-estar das mulheres, além de integrar o ensino acadêmico à prática comunitária. **Palavras-chave:** Diástase abdominal; Pós-parto; Fisioterapia.

Palavras-chave: Diástase abdominal; Pós-parto; Fisioterapia.



RESUMO SIMPLES - RS00E1113

PROMOÇÃO DA SAÚDE E AUTOESTIMA POR MEIO DE AÇÕES DE CUIDADOS COM A
PELE EM PACIENTES ONCOLÓGICOS

Ana Lia Lima Freitas, Anna Luiza Cunha Marques, Cristina Elaine Castro Torres, Jeine Kerolayne Silva Dos Santos, Milena Samylle Da Conceição, Maria Eduarda Dos Santos Ferreira e Maria Carolina Barreto De Oliveira Sousa*

mariaeduardaok23@icloud.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A higienização inadequada da pele favorece o desenvolvimento de diversas alterações dermatológicas, uma vez que o acúmulo de impurezas, oleosidade e células mortas propicia um ambiente favorável à proliferação de microrganismos e à ocorrência de inflamações. O cuidado diário com a pele é essencial para a manutenção da saúde cutânea e para o fortalecimento da autoestima, especialmente em pacientes que enfrentam tratamentos de saúde delicados. Objetivo: O presente trabalho teve como objetivo apresentar os principais benefícios dos procedimentos de limpeza de pele e promover orientações sobre cuidados dermatológicos e maquiagem como forma de bem-estar e valorização pessoal. Relato de experiência: A ação foi realizada em dois hospitais de Imperatriz-MA (Hospital do Amor e Hospital São Rafael), atendendo pacientes oncológicos e mulheres que realizaram exames de prevenção do câncer de mama. Foram oferecidos atendimentos com limpeza de pele e dicas práticas de maquiagem básica, além de orientações educativas sobre cuidados diários com a pele. Durante os atendimentos, foram abordados temas relacionados à higienização facial adequada, fotoproteção, hidratação e escolha correta de produtos, considerando possíveis sensibilidades cutâneas decorrentes de tratamentos oncológicos. A proposta teve caráter preventivo, educativo e terapêutico não medicamentoso, reforçando a importância do autocuidado como ferramenta complementar na reabilitação emocional e na melhoria da qualidade de vida. Conclusão: As atividades de cuidado estético associadas à educação em saúde contribuem significativamente para o equilíbrio emocional e psicológico, além de incentivarem práticas de autocuidado que refletem diretamente na qualidade de vida dos pacientes. Observou-se que os participantes demonstraram satisfação com a atividade, relatando melhora na autoestima, sensação de acolhimento e interesse em manter uma rotina de autocuidado.

Palavras-chave: Limpeza; Autoestima; Saúde.



RESUMO SIMPLES - RS00E1114

O IMPACTO DA MENOPAUSA NA FUNÇÃO SEXUAL FEMININA E O PAPEL DA FISIOTERAPIA PÉLVICA NA REABILITAÇÃO

Hilaine Campos Moura, Jeiel Souza Lima, Gabrielle Cristine Lima Ferreira, Theyllyane De Souza Marinho, Douglas Gomes Pereira, Jéssica Saraiva Muniz Barros, Sarah Sousa Saraiva Firmo, Rute Rhaniely Aguiar De Albuquerque e Marília Meneses Dos Santos*

hilainemoura@icloud.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A menopausa desencadeia mudanças hormonais que podem afetar a vida sexual da mulher, manifestando-se por queda da libido, dor, ressecamento vaginal e dificuldades emocionais e sociais. Diante disso, a fisioterapia pélvica surge como uma forma de tratamento capaz de fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, otimizar a lubrificação, aliviar a dor e promover o bem-estar e a autoestima feminina. **Objetivo:** Descrever o impacto da menopausa na função sexual feminina e executar uma ação voltada à conscientização e à reabilitação por meio da fisioterapia pélvica. **Relato de experiência:** Observou-se ampla adesão da comunidade-alvo, com diálogo aberto sobre sexualidade, mitos e tabus do climatério. Relatos qualitativos indicaram maior compreensão sobre o papel da fisioterapia pélvica, redução de constrangimentos para buscar atendimento e intenção de aderir a exercícios domiciliares e hábitos de autocuidado. A ação educativa consolidou-se como uma estratégia de promoção da saúde e da qualidade de vida. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. **Conclusão:** A fisioterapia pélvica configura-se como um recurso efetivo e acessível para o cuidado integral da saúde sexual de mulheres no climatério/menopausa. Projetos extensionistas favorecem acolhimento, informação baseada em evidências e autonomia, contribuindo para a prevenção de disfunções e o fortalecimento do protagonismo feminino. **Palavras-chave:** Menopausa; Função sexual; Fisioterapia pélvica.

Palavras-chave: Menopausa; Função sexual; Fisioterapia pélvica.



RESUMO SIMPLES - RS00E1115

TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE DENTE 36: USO DE LIMAS ROTATÓRIAS E
ATIVAÇÃO DE IRRIGANTES – RELATO DE CASO

Isadora Marinho Queiroz e Michella Matos De Souza Lima*

isadora.marinhoqueiroz@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tratamento endodôntico tem como finalidade remover o tecido pulpar inflamado ou infectado, promover a desinfecção do sistema de canais radiculares e manter o dente em função na cavidade bucal. O sucesso do procedimento depende de um diagnóstico preciso e da execução adequada de todas as etapas clínicas. **Objetivo:** Relatar o caso clínico de tratamento endodôntico realizado no dente 36 de um paciente com diagnóstico de pulpite irreversível assintomática, destacando os principais passos do tratamento e o uso de tecnologias auxiliares para otimizar o resultado. **Relato de caso:** O tratamento foi concluído com sucesso, sem intercorrências. O paciente permaneceu assintomático, relatando ausência de dor ou desconforto pós-operatório. O controle radiográfico evidenciou preenchimento adequado dos canais e ausência de alterações periapicais, demonstrando o sucesso clínico do tratamento. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. **Conclusão:** O diagnóstico e emprego de técnicas modernas foram fundamentais para o sucesso. O uso das limas rotatórias Srf Sequence, aliado à ativação final das soluções irrigadoras com Univ-Shake, proporcionou uma limpeza mais eficiente e segura do sistema de canais. O tratamento endodôntico do dente 36 foi concluído com êxito, garantindo a preservação e a funcionalidade do elemento dentário.

Palavras-chave: Tratamento endodôntico; Pulpite irreversível assintomática; Limas rotatórias.



RESUMO SIMPLES - RS00E1116

FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES PÓS-AVC

Kathryn Brenda Maranhão De Sousa, Lucas Cardoso Veras, Cilma Souza Dos Santos e Francisco Das Chagas Souza Torres Júnior*

kathrynbrenda2017@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo, com tendência de aumento devido ao envelhecimento populacional (Al-Senani et al. , 2019). No Brasil, permanece entre as maiores causas de limitação motora e dependência funcional (Giovanna et al. , 2022). Objetivo: Analisar os benefícios da fisioterapia aquática na reabilitação de pacientes pós-AVC, com foco na melhora da marcha, do equilíbrio e do controle motor. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo, baseada em artigos científicos e diretrizes clínicas sobre fisioterapia aquática e reabilitação pós-AVC (Beatriz et al. , 2016; Johnston et al. , 2021). Revisão de literatura: A hidroterapia promove melhora significativa da marcha, do equilíbrio e da independência funcional, permitindo a execução de exercícios com menor sobrecarga articular e maior segurança (Giovanna et al. , 2022; Bueno & Nunes, 2020). Suas propriedades físicas, como fluabilidade, pressão hidrostática e viscosidade, favorecem o controle motor, a propriocepção e o fortalecimento muscular (Silva & Lima, 2016). As diretrizes de Johnston et al. (2021) reforçam a importância de abordagens integradas e individualizadas na reabilitação neurológica. Conclusão: A fisioterapia aquática é um recurso eficaz e seguro para o tratamento das sequelas pós-AVC, proporcionando ganhos funcionais e melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: Hidroterapia; Acidente Vascular Cerebral; Reabilitação Marcha.



RESUMO SIMPLES - RS00E1117

IMPACTOS PSICOLÓGICOS DA ACNE E O PAPEL DOS CUIDADOS NATURAIS NA AUTOESTIMA

Sara Kauany Da Silva Assunção, Maria Clara Costa Dias, Maria Fernanda Morais Farias, Maria Mirlandia De Souza, Gabrielly Silva Sousa, Élide Vitória Evangelista Ferreira e Maria Carolina Barreto De Oliveira Sousa*

mariaclaracosta1968@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A acne é uma das condições dermatológicas mais comuns entre adolescentes e jovens adultos, caracterizada pela inflamação das glândulas sebáceas e folículos pilosos. Essa condição, embora não represente risco grave à saúde física, exerce forte impacto psicológico e emocional, afetando diretamente a autoestima e o convívio social. Diversos fatores podem influenciar o surgimento da acne, como predisposição genética, alterações hormonais, hábitos alimentares inadequados, estresse e higiene insuficiente. **Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo analisar os impactos psicológicos causados pela acne e discutir o papel dos cuidados naturais e preventivos na melhora da autoestima, por meio de uma ação de extensão realizada numa escola de Ensino Fundamental de 8º e 9º ano. **Relato de experiência:** A ação foi realizada por meio de uma palestra sobre acne e cuidados naturais na autoestima, com entrega de brindes aos participantes. **Conclusão:** A atividade contribuiu para conscientizar dos alunos e mostrou que cuidados naturais podem melhorar a autoestima de forma acessível, promoveu conscientização e mostrou que cuidados naturais auxiliam na melhora da autoestima e do bem-estar com sigo mesmo. Conclui-se que o tratamento natural, aliado à conscientização sobre a saúde da pele, representa uma alternativa eficaz e acessível para o cuidado pessoal e uma melhora na convivência com a sociedade.

Palavras-chave: Acne; Autoestima; Cuidados naturais.



RESUMO SIMPLES - RS00E1118

ANÁLISE DE RESISTÊNCIA BACTERIANA EM AMBIENTES HOSPITALARES: A ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES

Samária Baima Da Silva, Manuella Silva Dos Santos, Sabrina Alves Da Silva, Razuete Damasceno Da Silva e Raquel Machado Borges*

manujoao03@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A resistência bacteriana em ambientes hospitalares representa um dos maiores desafios para a saúde pública, comprometendo a eficácia dos tratamentos e aumentando os índices de morbimortalidade. Nesse contexto, a equipe de enfermagem desempenha papel essencial na prevenção e controle de infecções, por meio de práticas seguras, baseadas em evidências. A análise dessa problemática destaca a importância da atuação da enfermagem na promoção da segurança do paciente e na redução da disseminação de microrganismos resistentes. **Objetivo:** Este artigo tem como objetivo analisar o papel da equipe de enfermagem na prevenção e controle de infecções em ambientes hospitalares, enfatizando a importância de práticas seguras para combater a resistência bacteriana e promover a segurança do paciente. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva, realizada nas bases de dados SciELO, LILACS e, utilizando os descritores “resistência bacteriana”, “infecção hospitalar” e “enfermagem”. Foram selecionados artigos publicados entre 2015 e 2025, em português e inglês, que abordassem o papel da enfermagem na prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência hospitalar. **Resultados:** A análise reforça que a enfermagem é uma barreira crítica contra a resistência bacteriana. Os estudos destacam a adesão rigorosa à higiene das mãos e ao uso de EPIs como fatores essenciais. O papel da enfermagem no manejo correto de dispositivos invasivos, (via bundles de prevenção) e na vigilância ativa é crucial para reduzir as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). A atuação profissional impacta diretamente na segurança do paciente, diminuindo a disseminação de microrganismos resistentes e a morbimortalidade hospitalar. **Conclusão:** Por conseguinte, reforça que a atuação da enfermagem é uma barreira crítica e indispensável no combate à resistência bacteriana em hospitais. As práticas baseadas em evidências, como a adesão rigorosa à higiene das mãos e o manejo correto de dispositivos invasivos, são fundamentais para reduzir as IRAS e, conseqüentemente, a morbimortalidade

Palavras-chave: Biossegurança; Controle; Prevenção.



AUTONOMIA NO AUTOCUIDADO: ESTRATÉGIAS PARA MANTER A INDEPENDÊNCIA

Cindy De Oliveira, Islani Da Silva Mota Oliveira, Juliene Querobina Santos Moura, Mikaelly Dos Santos Silva, Waleska Freitas Lima e Marília Meneses Dos Santos*

fisio.cindyoliveira@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O envelhecimento populacional tem aumentado, trazendo inúmeros desafios relacionados à manutenção da autonomia e da qualidade de vida dos idosos. Diante desse cenário, destaca-se a importância da fisioterapia na promoção da independência do idoso, contribuindo para a redução das limitações funcionais e assegurando uma senescência com melhor qualidade de vida. **Objetivo:** O principal objetivo deste projeto é fomentar o autocuidado e a autonomia de indivíduos da terceira idade, incentivando-os a adotar hábitos saudáveis em seu cotidiano, como a prática regular de atividades físicas, de modo a favorecer uma maior independência. **Relato de experiência:** A estratégia possibilitou a participação ativa dos idosos, promovendo trocas de experiências, esclarecimento de dúvidas e conscientização sobre a importância do autocuidado e do envelhecimento saudável. Durante a execução do projeto, observou-se grande receptividade e engajamento por parte dos idosos, que demonstraram interesse nas orientações repassadas e refletiram sobre práticas que favorecem o bem-estar. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. **Conclusão:** O projeto evidenciou a relevância das atividades extensionistas como instrumentos de integração entre a universidade e a sociedade, consolidando o papel da fisioterapia na promoção da saúde e na valorização do idoso como agente ativo de transformação e conhecimento. **Palavras-chave:** Autonomia; Autocuidado; Envelhecimento.

Palavras-chave: Autonomia; Autocuidado; Envelhecimento.



RESUMO SIMPLES - RS00E1120

TRÁFICO DE AVES SILVESTRES NO MARANHÃO: DESAFIOS NA FISCALIZAÇÃO E RISCOS DO MANEJO COMO PET

Ana Rackel Tavares Miranda, Gustavo Lima Miranda, Jessica Diniz Dos Santos e Diego Amorim Dos Santos*

diniz2143@icloud.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tráfico de animais silvestres é um dos principais problemas ambientais do Brasil, responsável pela retirada de milhares de indivíduos de seus habitats naturais todos os anos. Essa prática ilegal provoca desequilíbrio ecológico, favorece a disseminação de doenças e contribui para o risco de extinção de diversas espécies. No Maranhão, a situação é preocupante: em 2023, uma operação conjunta do IBAMA e da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 470 aves em municípios como Balsas, Loreto e São Domingos do Azeitão, entre elas papagaios, araras e curiós. Além das perdas ambientais, os animais sofrem com transporte precário, alimentação inadequada e condições de cativeiro que comprometem seu bem-estar e representam riscos à saúde pública, devido à possibilidade de transmissão de zoonoses. **Objetivo:** Analisar os desafios enfrentados na fiscalização do tráfico de aves silvestres no Maranhão e os riscos ambientais, legais e sanitários relacionados à criação desses animais como pets. **Metodologia:** O estudo foi desenvolvido a partir de um levantamento bibliográfico em artigos científicos, relatórios de órgãos ambientais, notícias e análise da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), além de registros recentes de apreensões no estado. **Revisão de literatura:** Mesmo com operações e leis específicas, a fiscalização ainda enfrenta obstáculos, como a escassez de recursos humanos, a ampla extensão territorial e a persistência cultural na criação de aves em cativeiro. As apreensões evidenciam que espécies como papagaios e curiós continuam entre as mais traficadas, e muitas acabam morrendo antes de chegar ao destino final. **Conclusão:** O tráfico de aves silvestres no Maranhão permanece como uma grave ameaça à biodiversidade. O fortalecimento da fiscalização, o trabalho conjunto entre os órgãos ambientais e o investimento em ações educativas são medidas fundamentais para combater o comércio ilegal e promover a conservação das espécies. **Palavras-chave:** Tráfico; Aves silvestres; Maranhão.

Palavras-chave: Tráfico; Aves silvestres; Maranhão.



RESUMO SIMPLES - RS00E1121

LEITE DE QUALIDADE: CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE ORDENHA, HIGIENE DE EQUIPAMENTOS E ARMAZENAMENTO

Letícia Silva Do Nascimento, Victor Gabriel Reis Da Silva, Késia Carreiro Sousa e Diego Amorim Dos Santos*

leticia018nascimento@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: LEITE DE QUALIDADE: CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE ORDENHA, HIGIENE DE EQUIPAMENTOS E ARMAZENAMENTO A produção de leite é uma atividade essencial para a economia e a alimentação da população, sendo fonte importante de renda e nutrição em diversas regiões do país. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a leite de qualidade: capacitação em boas práticas de ordenha, higiene de equipamentos e armazenamento, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Ordenha; Higienização; Leite.



RESUMO SIMPLES - RS00E1122

ENVELHECIMENTO ATIVO: OFICINAS DE EXERCÍCIOS E FUNCIONALIDADES PARA IDOSOS

Jeiel Souza Lima, Iran Sousa Ribeiro, Viviana Soares Da Silva, Hellen Lourrainy Soares Feitosa Querino e Marília Meneses Dos Santos*

jeiel.lima1@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O envelhecimento traz alterações fisiológicas e funcionais que podem comprometer a autonomia e qualidade de vida dos idosos. A fisioterapia desempenha papel fundamental na promoção da capacidade funcional prevenção de limitações e manutenção da independência, contribuindo para realização segura das atividades de vida diária. **Objetivo:** Aplicar conhecimentos de fisioterapia preventiva para promover autonomia, funcionalidade e bem-estar dos idosos, estimulando o envelhecimento ativo por meio de atividades físicas adaptadas e orientações educativas. **Relato de experiência:** Os idosos mostraram-se muito interessados e participativos, demonstrando melhora na interação social, bem-estar e satisfação com as atividades. Para os alunos, essa experiência permitiu aplicar o que foi compreendido em sala de aula, aprimorando suas habilidades de comunicação, empatia e compreensão da importância da fisioterapia nos cuidados básicos e na promoção da saúde dos idosos. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. A vivência também possibilitou reconhecer fragilidades, potencialidades e estratégias de melhoria, contribuindo para o desenvolvimento de competências acadêmicas, técnicas e interpessoais. **Conclusão:** As atividades práticas foram eficazes para melhorar a capacidade funcional, prevenir quedas e incentivar um envelhecimento ativo. Isso reforça a importância da fisioterapia preventiva e da parceria entre a universidade e a comunidade para melhorar a qualidade de vida dos idosos. **Palavras-chave:** Fisioterapia; Capacidade Funcional; Envelhecimento Ativo.

Palavras-chave: Fisioterapia; Capacidade Funcional; Envelhecimento Ativo.



RESUMO SIMPLES - RS00E1123

DIVERSIDADE GENÉTICA E MECANISMOS DE PATOGENICIDADE DE FUSARIUM SPP.

Kaike Da Costa Rodrigues, Geniely Fontenele Jacinto e Larissa Beatriz Silva Simielli*

kaiecosta333@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: *Fusarium* spp. é um gênero de fungos que inclui importantes patógenos de plantas, responsáveis por perdas significativas em colheitas, além de patógenos oportunistas em humanos e animais. São responsáveis pela produção de micotoxinas que podem contaminar alimentos e rações, representando riscos à saúde pública, ao bem-estar animal e à segurança alimentar global. Objetivo: Caracterizar a diversidade genética e os mecanismos de patogenicidade de *Fusarium*. Metodologia: O presente estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura. A pesquisa de artigos foi realizada nas bases de dados PubMed e SciELO. Utilizou-se uma combinação de descritores e operadores booleanos, especificamente: “*Fusarium* spp” AND “pathogenicity”. Os critérios de inclusão para os estudos consideraram apenas artigos publicados entre os anos de 2020 a 2025, nos idiomas inglês ou português, que se alinhassem aos objetivos da pesquisa. Os critérios de exclusão foram estabelecidos para omitir trabalhos duplicados. A coleta de dados foi realizada por meio da leitura cuidadosa dos resumos e, quando necessário, dos textos completos. Revisão de literatura: Os estudos revelaram alta diversidade genética entre as populações de *Fusarium*, com múltiplas espécies identificadas em uma mesma região ou cultura, muitas vezes sem correlação direta com a localização geográfica. A patogenicidade variou significativamente entre espécies e isolados, com alguns apresentando maior agressividade e capacidade de causar sintomas severos. Foram identificados genes relacionados à produção de micotoxinas e cromossomos de patogenicidade, além de elementos genéticos que contribuem para a evolução e adaptação do patógeno. Conclusão: A elevada diversidade genética de *Fusarium*, aliada à variabilidade nos mecanismos de patogenicidade, dificulta o controle das doenças associadas, favorecendo a adaptação do fungo a diferentes hospedeiros e ambientes. O conhecimento aprofundado desses fatores é fundamental para o desenvolvimento de cultivos resistentes e de estratégias integradas de manejo, além de contribuir para o monitoramento e a prevenção da resistência a fungicidas.

Palavras-chave: Diversidade genética; Patogenicidade; Adaptação fúngica.



RESUMO SIMPLES - RS00E1124

TRATAMENTO ENDODÔNTICO DO DENTE 36 COM LESÃO PERIAPICAL EXTENSA, UTILIZANDO COMO AUXÍLIO O SISTEMA DE INSTRUMENTAÇÃO ROTATÓRIO – RELATO DE CASO CLÍNICO

Kailane Lorrane Dos Santos Veras e Michella Matos De Souza Lima*

klorraneveras2003@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A necropulpectomia é indicada para dentes com polpa necrosada, visando remover o tecido infeccioso, desinfetar e obturar o sistema de canais radiculares. Em casos com lesão periapical extensa, o controle microbiano é essencial para o sucesso clínico. O uso de sistemas de instrumentação rotatória proporciona preparo mais eficiente, seguro e com melhor conformação dos canais, enquanto a irrigação ativa eliminação de detritos e microrganismos. Objetivo: Relatar um caso clínico de necropulpectomia em dente 36 com lesão periapical extensa, destacando a eficácia do sistema de instrumentação rotatória no preparo químico-mecânico. Relato de Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 21 anos, procurou atendimento odontológico na clínica Unifacimp com queixa de “apareceu uma espinha na minha gengiva” abaixo do dente 36. Durante o atendimento, foram realizados testes de percussão, palpação e sensibilidade térmica com Endo Ice. A ausência de dor nos testes confirmou o diagnóstico de necrose pulpar. Após anestesia local e isolamento absoluto, foi realizada a remoção da cárie e abertura coronária, constatando-se ausência de sangramento. Logo após foi inserida a medicação intracanal de hidróxido de cálcio PA no canal, permanecendo por um período de 15 dias. Na sessão seguinte, a instrumentação foi feita com limas rotatórias Sequence SRF®. Procedeu-se à irrigação com hipoclorito de sódio a 1% e EDTA a 17% alternadamente, por três ciclos de 20 segundos. A irrigação foi agitada mecanicamente para otimizar a desinfecção. Os canais mesiovestibular, mesiolingual e distal foram secos e obturados com guta-percha e cimento endodôntico Sealer Pex®. A radiografia final confirmou o selamento adequado e o término satisfatório do tratamento. Conclusão: A combinação do sistema rotatório com a irrigação ativa proporcionou uma melhor limpeza dos canais e um selamento eficiente, garantindo bons resultados no tratamento. O uso desses recursos modernos tornou o procedimento mais rápido, prático e com maiores chances de sucesso.

Palavras-chave: Necropulpectomia; Irrigação mecânica e instrumentação rotatória; Tratamento.



RESUMO SIMPLES - RS00E1125

PRÓPOLIS: UM BIOATIVO NATURAL COM RELEVÂNCIA IMUNOLÓGICA E ANTI-INFLAMATÓRIA

Joelayny Oliveira Silva Nascimento e Maria Carolina Barreto De Oliveira Sousa*

joelaynyoliveira@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A própolis é uma substância resinosa produzida por abelhas através da coleta de resina de brotos e botões florais, utilizada na proteção das colmeias contra bactérias, fungos e outros agentes externos. Existem vários tipos de própolis, sendo as própolis verde, vermelha e marrom, onde cada uma possui propriedades benéficas para a saúde. **Objetivo:** Analisar, com base em evidências científicas, as propriedades imunomoduladoras e anti-inflamatórias da própolis e seu potencial como agente terapêutico natural. **Metodologia:** Refere-se a um resumo literal sobre o perfil imunológico e anti-inflamatório da própolis. As informações foram extraídas de dados presentes em artigos e pesquisas acadêmicas de plataformas de estudo como Google Acadêmico, SciELO e PUBMED, de 2020 a 2025, sendo usados descritores. **Revisão de literatura:** A própolis possui cerca de 200 tipos de substâncias associadas a propriedades farmacológicas. Utilizada na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética, é um produto de grande utilidade, sendo usufruída de formas diversas. Atualmente, a própolis vem sendo utilizada como imunossupressora na alternativa da prevenção e cura de diversas enfermidades. Além disso, na própolis vermelha foram encontrados compostos isolados como o vestitol e o neovestitol que desempenham papel imunomodulador desencadeando a redução da migração de neutrófilos, da adesão de leucócitos e expressão de moléculas de adesão intracelular (ICAM-1). **Conclusão:** Portanto, conclui-se que a própolis apresenta relevante ação imunomoduladora, contribuindo de forma efetiva para o combate e a modulação de processos inflamatórios, reforçando seu potencial terapêutico como composto bioativo natural.

Palavras-chave: Própolis; Imunomoduladores; Ação anti-inflamatória.



RESUMO SIMPLES - RS00E1126

USO DO CTZ EM PULPOTOMIA DE DENTE DECÍDUO

Wanderson Lima Paixão e Fabiane Tadeu Franca Orlanda Maior*

wandersonlp3993@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Manter os dentes decíduos em condições biológicas e funcionais adequadas até sua esfoliação natural é uma das metas centrais da odontopediatria. Isso se deve à função essencial dessa dentição na conservação do espaço para a erupção correta dos dentes permanentes, além de sua importância no desenvolvimento equilibrado da face. Objetivo: descrever um caso clínico de pulpotomia realizado em dente decíduo, utilizando a pasta CTZ (cimento de óxido de zinco e eugenol associada a antibióticos) como agente terapêutico. Relato de caso: Paciente A. L. S. G, sexo feminino, 06 anos de idade, compareceu à clínica escola do Centro Universitário UniFacimp Wyden, com queixa principal “querer arruma os dentes”. Na primeira sessão, foram realizados exames clínicos, radiográficos, então verificou-se uma cárie extensa de grande destruição da coroa do elemento 85, e com presença de uma fístula. O plano de tratamento foi estabelecido e o teve início imediato. Primeiro, realizou-se anestesia local com lidocaína 2% mais epinefrina 1:100.000, isolamento relativo com rolete de algodão, remoção do tecido cariado com broca carbite esférica de baixa rotação, irrigação com soro fisiológico, secagem da cavidade com bolinhas de algodão esterilizadas, inserção do CTZ, aplicou-se base protetora com ionômero de vidro, acompanhamento. Conclusão: Portanto, as principais indicações clínicas da pasta CTZ estão voltadas para o tratamento endodôntico de molares decíduos com polpas necróticas, especialmente em casos de pacientes não colaborativos, nos quais procedimentos mais complexos se tornam inviáveis. Essa abordagem permite a preservação do dente decíduo na arcada dentária, prevenindo extrações prematuras e suas possíveis consequências.

Palavras-chave: Pulpotomia; Odontopediatria; Saúde bucal.



RESUMO SIMPLES - RS00E1127

REABILITAÇÃO DO DENTE 24 COM PINO DE FIBRA DE VIDRO

Wanderson Lima Paixão e Fabiane Tadeu Franca Orlanda Maior*

wandersonlp3993@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Os pinos de fibra de vidro se destacam por suas excelentes propriedades estéticas, alta resistência mecânica e à corrosão. Sua cimentação pode ser realizada em uma única sessão clínica, o que otimiza o tempo de atendimento. Além disso, apresentam um módulo de elasticidade semelhante ao da dentina, favorecendo a distribuição uniforme das forças oclusais e reduzindo o risco de fraturas radiculares. Objetivo: Descrever um caso clínico onde realizou-se a instalação de pinos de fibra de vidro no dente 24. Relato de caso: A paciente A. Z. C. S, do sexo feminino, com 62 anos de idade apresentou-se à clínica escola do Centro Universitário UniFacimp Wyden, com queixa principal “incomodo no sorriso”. Na primeira sessão, foram realizados exames clínicos e radiográficos, verificou-se grande destruição coronária e comprometimento endodôntico no dente 24. O plano de tratamento do paciente foi estabelecido e o protocolo endodôntico teve início na segunda sessão. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. Conclusão: Portanto, além de serem biocompatíveis, os pinos de fibra de vidro apresentam elevada resistência ao impacto e à fadiga, além de capacidade de absorver choques. Requerem um desgaste mínimo da dentina radicular, o que contribui para preservar a integridade da raiz, se necessário, podem ser removidos com facilidade.

Palavras-chave: Pino intrarradicular; Pino de fibra de vidro; Tratamento endodôntico.



RESUMO SIMPLES - RS00E1128

RETINÓIDES TÓPICOS: SUA AÇÃO FARMACOLÓGICA NO REJUVENECIMENTO E CLAREAMENTO FACIAL

Maria Eduarda Aureliano Barbosa, Joelayny Oliveira Silva Nascimento e Jose Vinicius Anjos*

dudam1678@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Os retinóides tópicos, classificados de 1ª geração, são derivados da vitamina A. Utilizado em cosméticos e na dermatologia estética pela eficácia no tratamento do fotoenvelhecimento e distúrbios pigmentares, suas ações envolvem o aumento da renovação celular, estimulação da síntese de colágeno e a regulação da melanogênese, resultando em melhora da textura cutânea, redução de rugas finas e uniformização do tom da pele. Segundo estudos, o uso contínuo de retinóides promove reorganização das fibras dérmicas e redução de pigmentações irregulares, contribuindo para o rejuvenescimento e clareamento facial de forma progressiva e segura. **Objetivo:** Analisar, com base em evidências científicas, os efeitos farmacológicos dos retinóides tópicos no rejuvenescimento e clareamento facial. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o uso do retinol em formulações tópicas e sua ação farmacológica relacionada ao rejuvenescimento e clareamento facial. As informações são baseadas em artigos científicos e pesquisas acadêmicas em plataformas de estudos, como: SciELO e PUBMED, de 2020 e 2025, utilizando descritores em português: “retinol”, “ação farmacológica”, “rejuvenescimento e clareamento facial”. **Revisão de literatura:** Os retinóides são utilizados principalmente no tratamento de manchas de acne, clareamento e rejuvenescimento facial. Seu mecanismo de ação ocorre quando o retinol se liga ao receptor RPB1, sendo convertido em ácido retinóico, sua forma ativa. Para iniciar o processo de proliferação celular, o ácido retinóico se liga ao receptor FABPS, estimulando os receptores nucleares PPAR e RXRA, que atuam na proliferação celular. Na derme, sua ação ocorre no núcleo do fibroblasto, onde o fator de transcrição AP-1 (Proteína Ativadora 1), estimulado pela proteína CCN1, origina a enzima MMP-1, responsável pela degradação das fibras de colágeno. Assim, o retinol atua como inibidor da proteína CCN1, reduzindo a estimulação da AP-1 e a degradação do colágeno. **Conclusão:** Conclui-se que, o retinol de uso tópico, é importante no rejuvenescimento e clareamento facial.

Palavras-chave: Retinóides tópicos; Ação farmacológica; Rejuvenescimento e clareamento.



RESUMO SIMPLES - RS00E1129

O USO RECREATIVO DE FÁRMACOS INIBIDORES DE FOSFODIESTERASE-5 POR JOVENS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Iris Maria De Oliveira e Marcos Marinho De Sousa Junior*

mi.oliveira1979@yahoo.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tema o uso recreativo de fármacos inibidores de fosfodiesterase-5 por jovens: uma revisão integrativa apresenta relevância acadêmica e prática para a área investigada. **Objetivo:** Identificar reações adversas ao uso recreativo de fármacos inibidores da fosfodiesterase-5 (iPDE-5) em jovens saudáveis. **Metodologia:** Revisão integrativa da literatura, com busca nas bases de dados Scielo e LILACS, utilizando os termos “Inibidores de Fosfodiesterase”, Sildenafil, Tadalafil, Uso não médico, Uso recreativo, Abuso de substâncias, Jovens, Adolescentes e os operadores booleanos AND e OR, combinados na estratégia PICO. A pesquisa foi limitada aos últimos 5 anos e critérios de inclusão: pesquisas desenvolvidas com indivíduos na faixa etária entre 18 e 30 anos e publicações incluídas no tema da presente pesquisa. Foram excluídos trabalhos de TCC, notas e cartas ao editor. **Revisão de literatura:** A pesquisa apontou 9 trabalhos públicos entre os anos de 2020 e 2025, relacionando ao uso de iPDE-5, entre eles os mais consumidos foram a tadalafila e a sildenafil, medicamentos vendidos sem a necessidade de prescrição médica, o que facilita a automedicação. As pesquisas apontam que jovens saudáveis entre 18 e 34 anos vem utilizando os medicamentos para aumentar o desempenho sexual, entre os pesquisados foram relatados efeitos adversos como: dores de cabeça, rubor fácil, náuseas, dispneias e, em casos isolados, problemas auditivos. **Conclusão:** A automedicação por iPDE-5 para fins recreativos, vem se tornando um problema de saúde pública, pois os medicamentos não apresentam controle de dispensação e são dispensados sem a necessidade de prescrição médica, podendo causar problemas de saúde a jovens saudáveis e a dependência. **Palavras-chave:** Tadalafila; Jovens; Uso Recreativo.

Palavras-chave: Tadalafila; Jovens; Uso Recreativo.



RESUMO SIMPLES - RS00E1130

O IMPACTO DA URBANIZAÇÃO NO HABITAT DE ANIMAIS SILVESTRES

Jonas Gomes e Diego Amorim Dos Santos*

123jonasgomes@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: ****Introdução**** A urbanização é um processo crescente que modifica intensamente o ambiente natural, promovendo transformações na paisagem e reduzindo áreas de vegetação nativa, o que impacta diretamente o hábitat dos animais silvestres. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a o impacto da urbanização no habitat de animais silvestres. , considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. Resultados: Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Urbanização arbitat e fauna; Impacto; Urbanização.



RESUMO SIMPLES - RS00E1131

RESSIGNIFICAR O SOFRIMENTO EMOCIONAL: UMA LEITURA LOGOTERAPÊUTICA DO FILME UP – ALTAS AVENTURAS

Linda Aschiley Trautmann Carvalho e Judson Rocha Alves*

lindaaschiley@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O sofrimento emocional tem se tornado uma das principais demandas em saúde mental na atualidade. Dados de revisões sistemáticas indicam que os casos de depressão e ansiedade aumentaram cerca de 25% em 2020. Nesse cenário, o cinema se apresenta como uma linguagem simbólica capaz de retratar e despertar reflexões sobre os processos humanos de dor, superação e reconstrução de significado. **Objetivo:** Refletir sobre o processo de ressignificação do sofrimento emocional a partir dos símbolos e metáforas presentes no filme Up – Altas Aventuras. **Metodologia:** O estudo adota uma abordagem qualitativa e interpretativa, utilizando o filme como base para uma leitura simbólica fundamentada em princípios da Logoterapia. **Revisão de literatura:** A análise simbólica das vivências retratadas no filme evidenciou elementos psicológicos que dialogam com o sofrimento existencial contemporâneo. A trajetória de Carl Fredricksen, marcada pela perda, isolamento e resistência à mudança, ilustra manifestações de vazio existencial e culpa – sentimentos frequentemente observados em indivíduos que vivenciam depressão e transtornos de ansiedade. Observa-se que, após uma perda significativa, o personagem passa a reproduzir comportamentos de evitação emocional e apego ao passado, o que pode ser compreendido como uma tentativa de preservar o sentido perdido. Ao longo da narrativa, contudo, o reencontro com novos vínculos e a abertura ao presente possibilitam a reconstrução de sentido e a ressignificação do sofrimento, princípios alinhados à perspectiva da Logoterapia. Nesse contexto de crescente sofrimento emocional, a compreensão simbólica de narrativas culturais pode favorecer reflexões clínicas e psicoeducativas sobre a busca de sentido e o enfrentamento da dor psíquica. **Conclusão:** A análise contribui para o diálogo entre Arte e Psicologia, evidenciando o potencial das narrativas simbólicas na promoção da reflexão e da saúde mental.

Palavras-chave: Emoções; Sentido; Logoterapia.



BEM-ESTAR DOS ANIMAIS NOS ZOOLOGICOS E A BIOÉTICA AMBIENTAL

Regiane De Moraes Pereira Savacini, Vyctor Gabriel Reis Da Silva, Tharlisson Juan Costa Pereira e Diego Amorim Dos Santos*

regi.mp@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tema bem-estar dos animais nos zoológicos e a bioética ambiental apresenta relevância acadêmica e prática para a área investigada. Objetivo: analisar como os zoológicos conciliam suas funções de preservação, reabilitação e educação ambiental com os desafios éticos de garantir a qualidade de vida, e respeito aos animais silvestres e exóticos mantidos em cativeiro. Metodologia: baseou-se em uma ampla revisão bibliográfica, reunindo estudos nacionais e internacionais, além da análise da legislação brasileira, como a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98) e demais normas que regulamentam o funcionamento de jardins zoológicos, as quais estabelecem diretrizes para o manejo, nutrição, segurança, saúde e enriquecimento ambiental das espécies. Revisão de literatura: apesar dos avanços no reconhecimento do bem-estar animal como ciência, persistem desafios éticos e estruturais, como recintos inadequados, estresse, estereotípias, deficiências nutricionais e superlotação, frequentemente agravados pelo histórico de tráfico de animais. Em contrapartida, observam-se progressos em programas de enriquecimento ambiental, que buscam reproduzir condições próximas ao habitat natural, além de iniciativas de reprodução assistida, reabilitação de animais resgatados e ações educativas que buscam sensibilizar a sociedade para a preservação da fauna. Conclusão: indicam que a manutenção de zoológicos representa um debate ético e bioético contemporâneo, exigindo o cumprimento da legislação, e a aplicação efetiva dos princípios da bioética ambiental e dos cinco domínios do bem-estar animal, abrangendo o estado nutricional, o ambiente, a saúde, o comportamento e o estado mental. Dessa forma, o estudo reafirma a necessidade dos zoológicos, não apenas como locais de exibição animal, mas a instituições de pesquisa, conservação, e responsabilidade ética, quais o respeito à vida, o equilíbrio ecológico e o bem-estar animal sejam os pilares com a fauna cativa. Palavras-chave: Zoológico; Bem-estar animal; Bioética ambiental

Palavras-chave: Zoológico; Bem-estar animal; Bioética ambiental.



RESUMO SIMPLES - RS00E1133

A IMPORTÂNCIA DO BEM-ESTAR NA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO – IATF EM BOVINOS

Cauã Araújo Azevedo, Caio Virgílio Benício Da Silva, Genilson Santos Sousa e Diego Amorim Dos Santos*

caio.virgilio@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: INTRODUÇÃO A Inseminação Artificial em Tempo Fixo - IATF é uma técnica amplamente utilizada na reprodução de bovinos, que visa otimizar a eficiência reprodutiva e aumentar a produtividade do rebanho. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a a importância do bem-estar na inseminação artificial em tempo fixo - iatf em bovinos, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. Revisão de literatura: A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Saúde reprodutiva; Práticas de manejo; Importância.



BEM-ESTAR ANIMAL EM CATIVEIRO: AEROFAGIA EQUINA

Natalia Silva Lima, Paulo Henrique Da Silva Santos, Taylon Alvarenga Ferreira e Diego Amorim Dos Santos*

nathallyallyma.ns@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tema bem estar animal em cativeiro: aerofagia equina apresenta relevância acadêmica e prática para a área investigada. Objetivo: Este trabalho tem como principal objetivo compreender os fatores que podem desencadear a aerofagia em equinos, explorar seus impactos fisiológicos e discutir possíveis estratégias de prevenção e tratamento. Metodologia: Foi realizada uma revisão bibliográfica abrangente, baseada em artigos científicos, analisando comportamentos estereotipados em equinos, relacionando o estresse ambiental ao desenvolvimento da aerofagia. Também foram considerados estudos, que abordam práticas de manejo preventivo e eficaz. Resultados: Observou-se que a aerofagia pode causar sérios problemas, como desgaste dentário, alterações gástricas, perda de peso significativa e queda no desempenho do animal. Estratégias como enriquecimento ambiental, aumento do tempo de pastagem e mudanças na rotina alimentar mostraram-se eficazes na prevenção desse distúrbio. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. Conclusão: A aerofagia em equinos é causada por fatores como estresse e manejo inadequado. Melhorar o ambiente e a dieta pode ajudar a prevenir esse distúrbio. A pesquisa contínua e a troca de informações são essenciais para o bem-estar dos animais. A compreensão da aerofagia como um distúrbio comportamental multifatorial permite intervenções mais eficazes e promove o bem-estar dos equinos de maneira significativa.

Palavras-chave: Aerofagia; Distúrbio; Equino.



RESUMO SIMPLES - RS00E1135

A IMPORTÂNCIA DO VÍNCULO NA AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Júlia Manoela Sousa Melo e Júlia Manoela Sousa Melo*

jullet456@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O estágio supervisionado é uma etapa fundamental na formação em Psicologia, pois possibilita a integração entre teoria e prática, desenvolvendo competências técnicas e relacionais essenciais à atuação profissional. No contexto infantil, o vínculo terapêutico e o uso do lúdico tornam-se indispensáveis para favorecer a cooperação e o acolhimento da criança durante o processo avaliativo. **Objetivo:** Compreender o processo avaliativo junto a crianças com desenvolvimento atípico, com foco na construção de vínculo terapêutico, no uso de estratégias lúdicas e na aplicação de instrumentos fundamentados nos princípios da ABA. **Relato de experiência:** A experiência de estágio foi desenvolvida na Associação AFAGAI, entre os meses de março a junho, com encontros semanais às sextas-feiras. As atividades foram conduzidas sob supervisão e tiveram como foco principal o processo avaliativo de crianças diagnosticadas com TEA, utilizando o protocolo ABLLS-R como ferramenta norteadora. Durante as sessões, a aplicação do instrumento foi realizada de forma lúdica, respeitando o tempo e o interesse da criança, o que favoreceu a cooperação e a construção de um ambiente acolhedor. Após a aplicação, foi realizada a análise dos dados obtidos e a elaboração de um gráfico representando o desempenho da criança em cada área avaliada. Em seguida, foi produzido um relatório descritivo e um plano de intervenção individualizado, apresentado aos responsáveis. Todo o processo foi acompanhado pela supervisão, garantindo a qualidade técnica e ética das atividades desenvolvidas. **Conclusão:** Considerando a experiência vivenciada, é possível afirmar que o estágio na AFAGAI proporcionou um importante amadurecimento acadêmico e profissional, além de melhor entendimento da prática na área de atendimento infantil. O contato direto com a prática ensinou que cada criança tem seu ritmo e forma de comunicação, cabendo ao profissional adaptar suas intervenções com sensibilidade e responsabilidade. **Palavras-chave:** Vínculo. Autismo. Avaliação.

Palavras-chave: Vínculo; Autismo; Avaliação.



BEM-ESTAR DE CAVALOS DE ENTRETENIMENTO (VAQUEJADA)

Nanda Alves De Assunção e Diego Amorim Dos Santos*

nandaassuncao02@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A vaquejada é uma prática cultural que envolve a interação entre cavalo e boi, sendo essencial garantir o bem-estar dos animais, especialmente dos cavalos, que desempenham papel central na atividade. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a bem estar de cavalos de entretenimento (vaquejada), considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. Revisão de literatura: A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Vaquejada; Saúde; Performance.



RESUMO SIMPLES - RS00E1137

O IMPACTO DO ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL NO BEM-ESTAR DE ARARAS EM CENTROS DE REABILITAÇÃO

Thailany Brito Miranda, Bárbara Estefane Liberato Ferreira, Géssika Sousa Da Silva e Diego Amorim Dos Santos*

taylanebm@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O bem-estar de araras em centros de reabilitação tem recebido atenção crescente, pois ambientes inadequados podem comprometer a saúde física e psicológica dessas aves. O enriquecimento ambiental é uma estratégia que visa estimular comportamentos naturais, reduzir estresse e favorecer a recuperação de animais em cativeiro. **Objetivo:** Analisar, a partir de estudos existentes, os efeitos do enriquecimento ambiental no comportamento e bem-estar de araras em centros de reabilitação, identificando práticas que promovam melhor qualidade de vida. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão bibliográfica de artigos científicos, livros e relatórios sobre o tema, selecionando publicações que abordassem intervenções de enriquecimento ambiental em psitacídeos e seus impactos no bem-estar. Os dados foram organizados e sintetizados de forma a evidenciar padrões comportamentais e fisiológicos relacionados à saúde e recuperação das aves. **Revisão de literatura:** A análise das fontes indicou que o enriquecimento ambiental contribui para o aumento de comportamentos exploratórios, sociais e naturais, além de reduzir sinais de estresse, como agressividade ou comportamentos repetitivos. Estratégias como diversificação de poleiros, brinquedos, estímulos sensoriais e reorganização do espaço mostraram-se particularmente eficazes para promover atividade física, interação com o ambiente e engajamento mental das aves. **Conclusão:** O estudo bibliográfico demonstra que o enriquecimento ambiental é fundamental para melhorar o bem-estar de araras em centros de reabilitação, fornecendo suporte para a implementação de práticas que favoreçam a recuperação física e comportamental das aves em cativeiro temporário. **Palavras-chave:** Aves Silvestres, Comportamento em Cativeiro, Estímulos Ambientais, Recuperação Animal.

Palavras-chave: Aves Silvestres; Comportamento em Cativeiro; Estímulos Ambientais.



RESUMO SIMPLES - RS00E1138

O JUIZ PODE NÃO SABER DIREITO, CONTUDO DEVE SENTIR A LIDE: UMA VISÃO MAQUIAVÉLICA DA SENTENÇA CRIMINAL

Francisco Jaryson Rios Assunção e Jáina Lopes Viana*

jaryson54@gmail.com

Universidade Ceuma

Resumo:

Introdução: A sentença representa o desfecho final, o ápice de um processo judicial, devidamente fundamentada por um juiz. Ademais, o magistrado ao exercer a jurisdição, ou seja, enunciar a solução da lide, cria norma individual e concreta ao caso em análise. Objetivo: Analisar a aplicação da norma legal e estatal, portanto, generalizada e abstrata para a resolução de litígios sociais de alta complexidade, discutindo, também, a indubitável necessidade de o juiz ter uma visão humanitária e sensorial maquiavélica, perpassando o cárcere metodológico da norma. Metodologia: A pesquisa é de cunho bibliográfico e documental, com a fundamentação em textos jurídicos, artigos acadêmicos e livros de autores especializados na temática investigada. Resultados: Conforme, a pirâmide hierárquica, de Hans Kelsen as normas inferiores buscam sua validade nas normas superiores, evidenciando, assim, o funcionamento de uma estrutura jurídica. Contudo, o autor Nicolau Maquiavel veio a lume romper com a estrutura tradicional de poder estatal, defendendo qualidades como prudência, coragem e humanidade, virtudes indispensáveis a um bom príncipe e por analogia in bonam partem, imprescindíveis a um bom magistrado. Nesse viés, Maquiavel preconiza que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque a todos cabe ver, mas poucos são capazes de sentir. Conclusão: A sentença deve ser proporcional ao ato ilícito praticado e intenciona o bem comum de todos. Palavras-chave: Sentença Criminal; Nicolau Maquiavel; Normas.

Palavras-chave: Sentença Criminal; Nicolau Maquiavel; Normas.



FRENECTOMIA LABIAL – RELATO DE CASO

Vitória Aguiar Fonseca e Raurício Vital Mendes*

vitoriaaguiarlucartes@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O freio é uma estrutura anatômica responsável por fixar determinadas regiões da cavidade oral. Do ponto de vista histológico, essa estrutura é composta por epitélio pavimentoso estratificado queratinizado na área da gengiva inserida e não queratinizado na porção vestibular. **Objetivo:** relatar um caso clínico no qual foi realizada uma frenectomia labial, abordando desde a avaliação inicial do paciente, indicação do procedimento, técnica cirúrgica utilizada, cuidados. **Relato de caso:** Paciente M. S. F. , 13 anos, sexo feminino, apresentou-se na Clínica Escola do Centro Universitário UniFacimp Wyden, relatando que “o espaço entre os dentes a incomodava e que sofria bullying por isso”. Na primeira sessão, foram realizados exames clínicos, radiográficos, fotográficos e orientações sobre mudança de hábitos alimentares e higiene oral, além de procedimentos de raspagem e profilaxia. A segunda sessão iniciou-se com a preparação do ambiente bucal, utilizando bochecho de clorexidina 0,12%, aplicação de anestésico tópico à base de benzocaína 20% e anestesia infiltrativa nas regiões dos incisivos centrais e palato. Foi adaptada uma pinça hemostática tipo mosquito no freio, e com bisturi nº 15, realizou-se uma incisão com aspiração constante por meio de sugador descartável. Com o auxílio de gaze, removeram-se as fibras aderidas interpapilares e, com tesoura, efetuou-se a divulsão tecidual, buscando minimizar o trauma, irrigando com soro fisiológico através de seringa de 10 ml. Após o procedimento, foi realizada compressão com gaze estéril para promover hemostasia, seguida pela sutura com fio de nylon 5-0, utilizando pontos simples. Ao término, a paciente recebeu orientações verbais e escritas sobre os cuidados pós-operatórios. A remoção dos pontos foi realizada após sete dias. **Conclusão:** Portanto, a realização de um correto diagnóstico dos freios labiais anormais, é essencial a visualização dos sinais clínicos presentes.

Palavras-chave: Freio labial; Frenectomia oral; Cirurgia bucal.



RESUMO SIMPLES - RS00F2193

CÁRIE NA PRIMEIRA INFÂNCIA – RELATO DE CASO

Vitória Aguiar Fonseca e Samara De Macedo Holanda Ramos*

vitoriaaguiarlucartes@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A cárie dentária é reconhecida como a doença mais frequente na infância. Quando se manifesta em crianças em idade pré-escolar, recebe o nome de Cárie na Primeira Infância (CPI). Trata-se de uma condição aguda, de evolução rápida, com origem multifatorial. **Objetivo:** é relatar um caso clínico de reabilitação funcional e estética do segmento anterior em dentes decíduos, por meio da técnica restauradora direta em mão livre com resina composta. **Relato de caso:** Paciente A. R. R. H. , do sexo masculino, 5 anos, compareceu à clínica escola do Centro Universitário UniFacimp Wyden, com queixa principal de “sensibilidade nos dentes anteriores”. Na primeira sessão, foram realizados exames clínicos, radiográficos e orientações acerca da mudança de hábitos alimentares e higiene oral. Após os procedimentos de profilaxia, foi identificada a presença de lesão cariosa ativa nos dentes 61 e 62. Foi elaborado o planejamento, sendo realizada na segunda sessão a restauração dos dentes 61 e 62. O tratamento iniciou-se com a adequação do ambiente bucal, sem necessidade de anestesia. A seleção da cor foi realizada com a escala VITA, sob luz natural, escolhendo-se a resina A3.5. **Conclusão:** Portanto, a execução do tratamento permitiu restabelecer a estética, a função mastigatória e manter o espaço necessário à erupção dos dentes permanentes. O que repercutiu em melhora da qualidade de vida e autoestima do paciente infantil.

Palavras-chave: Resina composta; Restauração direta; Odontopediatria.



RESUMO SIMPLES - RS00F2194

CARIOLOGIA: CONCEITOS, ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO, CLASSIFICAÇÃO DAS LESÕES CARIOSAS E ABORDAGENS DE TRATAMENTO

Emille Fragas Braz e José Brunno Duarte Oliveira*

emillefragas@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A cárie dental é definida como uma DISBIOSE (desequilíbrio) da população demicrorganismos dentro do biofilme, resultando em uma comunidade microbiológica cariogênica acidúrica (que se prolifera em meio ácido) e acidogênica, mediada pelo consumo frequente de carboidratos. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a cariologia: conceitos, etiologia, diagnóstico, classificação das lesões cariosas e abordagem de tratamentos, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Resultados:** Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Cárie; Etiologia; Tratamento.



BIOMATERIAIS NA ODONTOLOGIA: PANORAMA ATUAL E PERSPECTIVAS FUTURAS

Emille Fragas Braz e Ana Carolina De Lima Pereira*

emillefragas@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A estrutura dental é um tecido mineralizado onde são realizados diversos procedimentos clínicos com o objetivo de reparar os defeitos de origem congênita ou causados por traumas e doenças, como a cárie. A utilização de materiais naturais, artificiais ou sintéticos, para substituição total ou parcial, restauração ou aumento dos tecidos biológicos, sempre foi uma grande preocupação na Odontologia. Os materiais utilizados para a substituição e regeneração da estrutura óssea enquadram-se na classe de materiais denominados biomateriais. Esses materiais têm contribuído significativamente para o avanço da Odontologia Moderna. Para desempenhar a função desejada e estimular uma resposta adequada dos tecidos vivos por meio de reparo histológico, os biomateriais devem apresentar um conjunto satisfatório de propriedades físicas, químicas e biológicas. Diante da realização de constantes pesquisas científicas e do aumento significativo do uso clínico dos biomateriais, além da grande concorrência existente entre as empresas de tecnologia responsáveis pelo desenvolvimento dos materiais, um rápido progresso vem ocorrendo dentro dessa área, resultando na síntese de novos biomateriais e no conhecimento sobre as interações entre biomateriais e tecidos biológicos. Dessa forma, este estudo teve como objetivo analisar, por meio de extensa revisão bibliográfica, o atual estado no qual se encontram os biomateriais na Odontologia, além de tentar traçar as perspectivas futuras, examinando principalmente os biomateriais sintéticos. Palavras-chave: materiais dentários; histocompatibilidade. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a biomateriais na odontologia: panorama atual e perspectivas futuras, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. Resultados: Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Materiais dentários; Histocompatibilidade; Ligas dentárias.



RESUMO SIMPLES - RS00F2187

OSTEONECROSE DOS MAXILARES ASSOCIADA AO USO DE BISFOSFONATOS E ANTIRREABSORTIDOS

Larissa Alves Madeiro e Gabriel Da Silva Martins*

larissamadeiro198@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bifosfonatos e agentes antirreabsortivos é uma condição patológica grave caracterizada pela exposição óssea persistente na região maxilofacial, geralmente relacionada ao uso prolongado de fármacos utilizados no controle de doenças ósseas metabólicas e neoplásicas. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a osteonecrose dos maxilares associada ao uso de biofosfonatos e antirreabsortidos, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Resultados:** Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Osteonecrose dos maxilares; Cirurgia oral; Reabsorção óssea.



RESUMO SIMPLES - RS00F2182

INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS EM HOME CARE PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE PORTADORES DA SÍNDROME DE BURNOUT

Layza Cristina Sa Dos Santos e Darle Ana Da Silva Barros*

layza0350@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tema intervenções fisioterapêuticas em home care para profissionais de saúde portadores da síndrome de burnout apresenta relevância acadêmica e prática para a área investigada. **Objetivo:** Descrever intervenções da fisioterapia em home care para prevenção e resgate da qualidade de vida de profissionais de saúde acometidos da síndrome de burnout (SB). **Metódos:** Estudo com abordagem qualitativa, de caráter exploratório, por meio de uma revisão bibliográfica sistemática, utilizando a base de dados da International Stress Management Association no Brasil. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Revisão de literatura:** Análise bibliográfica de 15 artigos/ revistas científicas, constatando uma relação interligada com o estresse, contribuindo para o surgimento de outras patologias. **Conclusão:** A síndrome de burnout tornou-se um problema de saúde pública, onde sua prevalência consolidase em ambientes arbitrários, autoritários e sem comportamento moral e ético. Fica evidente a compreensão de que a fisioterapia possibilita a utilização de tratamento em ambiente laboral e domiciliar, ampliando significativamente a possibilidade de resultados positivos na SB. Ressalta-se também que medidas precoces devem ser efetivadas a fim de mitigar os impactos gerados pelo crescente índice da SB, haja visto que a sociedade ainda desrespeita as interações interpessoais, prejudicando a qualidade de vida e gerando agravos, assim as técnicas da fisioterapia fazem-se necessárias para sanar/reduzir tais problemas.

Palavras-chave: Fisioterapia; Profissionais de Saúde; Síndrome de Burnout.



RESUMO SIMPLES - RS00F2183

O MANEJO DURANTE O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA CRIANÇAS COM TDAH: REVISÃO DE LITERATURA

Francisca Oliveira Lopes, Thainá Barroso e Thainá Barroso Pinheiro De Souza*

angila_fernanda@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma doença neuropsiquiátrica, que afeta crianças e persiste até a vida adulta. Tem como características a impulsividade, desatenção e hiperatividade. Esses sintomas implicam diretamente no dia a dia do indivíduo, que acabam acarretando em má higienização levando-o a diversas complicações bucais, como lesões de cárie. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a o manejo durante o atendimento odontológico para crianças com tdah: revisão de literatura, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Administração do comportamento; Odontopediatria; Saúde Bucal.



RESUMO SIMPLES - RS00F2184

CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA NO BAIRRO VILA NOVA, EM IMPERATRIZ-MA

Junia Cristina Vasconcelos De Oliveira e Andrezza Kellen De Jesus De Moura Gardin*

junni4cri2@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A Leishmaniose visceral canina, popularmente conhecida como calaza, é uma zoonose comum em áreas tropicais e subtropicais por ser uma região quente e úmida, sendo mais fácil para a proliferação do mosquito flebótomo, o vetor da doença. Em zonas urbanas, por ter a proximidade entre os cães, humanos e o vetor, faz com que propagação do mesmo seja mais favorável. **Objetivo:** O estudo teve como objetivo coletar o nível de informações que os tutores de cães têm sobre as prevenções e informar a respeito da Leishmaniose canina no bairro Vila nova em Imperatriz - Ma. **Metodologia:** A pesquisa foi feita por meio de coleta de dados de tutores de cães, com perguntas sobre a existência da doença, as prevenções, e se sabem as formas de transmissão, e sintomas. E por fim as perguntas, foram analisadas as respostas, ressaltando a regularidade com que os cuidados de prevenção foram informados. **Resultados:** Notou-se que parte dos tutores desconhecem as medidas preventivas com coleiras repelentes ou meios ambientais para precaver a proliferação do mosquito vetor, e havendo tomada de medidas só após o diagnóstico de animais das proximidades. **Conclusão:** Tem como resultado a importância de campanhas educativas, com amplitude maior para mostrar a seriedade de prevenções para combater a epidemia da leishmaniose no bairro vila nova e em áreas urbanas, destacando o papel fundamental do médico veterinário para dar instruções aos tutores.

Palavras-chave: Leishmaniose; Zoonose; Combate.



RESUMO SIMPLES - RS00F2186

A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS INFLUENCIADORES DIGITAIS PELOS PRODUTOS E SERVIÇOS DIVULGADOS NAS REDES

Martha Taise De Castro Lima e José Ricardo Suter*

marta.taise@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O trabalho analisa a importância da publicidade no contexto contemporâneo, especialmente no ambiente digital, onde a internet transformou a forma como as pessoas consomem e se relacionam com as marcas. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a a responsabilidade civil dos influenciadores digitais pelos produtos e serviços divulgados nas redes, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Resultados:** Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Influenciados digitais; Código de Defesa do Consumidor; Responsabilidade civil.



RESUMO SIMPLES - RS00F2179

DNA DENTÁRIO EM CADÁVERES CARBONIZADOS: A ÚLTIMA FRONTEIRA DA IDENTIFICAÇÃO FORENSE

Arthur Brenner Silva Brandão, Maria Eduarda Paixão Bezerra, Paulo Henrique Queiroz Sirqueira e Thainá Barroso Pinheiro De Souza*

arthurbrenner2003@icloud.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A Odontologia Legal consolidou-se como ferramenta essencial na identificação humana, especialmente quando métodos tradicionais, como a papiloscopia e análise de DNA de tecidos moles, tornam-se inviáveis. A resistência térmica dos dentes e a preservação do DNA na polpa e dentina permitem obter informações sobre sexo, idade e características genéticas mesmo após carbonização. **Objetivo:** Analisar a viabilidade do DNA dentário como ferramenta de identificação forense em cadáveres carbonizados, abordando preservação do material genético, métodos de extração e contribuições da Odontologia Legal. **Metodologia:** Revisão narrativa, baseada em levantamento bibliográfico em bases científicas, utilizando descritores relacionados a DNA dentário e cadáveres carbonizados. Foram selecionados cinco artigos recentes que atendiam aos critérios de inclusão. Os dados foram organizados em eixos de resistência térmica, métodos de extração, viabilidade do DNA e. **Revisão de literatura:** Os estudos mostraram que o DNA dentário é altamente resistente, com a cavidade pulpar protegendo o material genético mesmo acima de 600°C. O DNA mitocondrial revelou-se mais estável que o nuclear, permitindo comparações com familiares quando não há registros odontológicos antemortem. Protocolos de coleta e armazenamento adequados, preferência por dentes íntegros e molares, e integração entre análise odontológica e genética aumentam a confiabilidade dos resultados. A documentação odontológica e radiografias comparativas complementam a identificação. A atuação interdisciplinar entre odontologia legal, medicina forense e biologia molecular é crucial, especialmente em desastres. **Conclusão:** O DNA dentário confirma-se como recurso eficaz e resistente, representando a última fronteira entre anonimato e identidade. Sua extração viável, combinada à abordagem interdisciplinar e às técnicas comparativas, reforça a importância da Odontologia Legal na promoção da justiça, ética e direito à identidade, oferecendo respostas.

Palavras-chave: Odontologia Legal; Material Genético; Identificação Pessoal.



RESUMO SIMPLES - RS00F2168

A INFLUÊNCIA DA RESPIRAÇÃO BUCAL NO DESENVOLVIMENTO CRANIOFACIAL INFANTIL

Camila Sousa Guerra, Thawan De Sousa Lucena, Rebeca De Sousa Araújo e Rhaiza Barroso Pinheiro De Souza*

camilasguerra9@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A respiração bucal em crianças, geralmente associada à obstrução das vias aéreas superiores, pode comprometer o equilíbrio muscular orofacial e influenciar negativamente o crescimento ósseo da face. Esse padrão respiratório altera a postura da língua, dos lábios e da mandíbula, interferindo na harmonia facial e na função mastigatória. Estudos recentes evidenciam que a respiração bucal está relacionada ao aumento da altura facial inferior, retrognatismo mandibular e palato ogival, alterações que, quando não tratadas precocemente, favorecem o desenvolvimento de más oclusões e impactam a estética facial. **Objetivo:** Analisar, por meio de uma revisão da literatura, a influência da respiração bucal sobre o desenvolvimento craniofacial infantil e suas principais consequências funcionais e ortodônticas. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão integrativa nas bases de dados PubMed e Google Acadêmico, utilizando os descritores “respiração bucal”, “crianças”, “desenvolvimento craniofacial” e “má oclusão”. Foram incluídos artigos publicados entre 2010 e 2025 que abordaram alterações craniofaciais associadas ao padrão respiratório oral. **Resultados e Discussão:** A literatura demonstra que a respiração bucal causa desequilíbrio muscular e influencia o padrão de crescimento facial, tornando-o mais vertical. Pesquisas de Lin et al. (2022) e Zhao et al. (2021) apontam que crianças respiradoras orais apresentam retrognatismo mandibular e palato ogival com maior frequência. Além disso, estudos ressaltam que a reabilitação da respiração nasal por meio de intervenções multidisciplinares envolvendo otorrinolaringologistas, ortodontistas e fonoaudiólogos pode reverter parcialmente as alterações estruturais e funcionais quando iniciada precocemente. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. **Conclusão:** A respiração bucal interfere significativamente no desenvolvimento craniofacial infantil, afetando tanto a estética quanto as funções orais. O diagnóstico precoce e o tratamento interdisciplinar são essenciais para prevenir alterações esqueléticas e promover o crescimento facial equilibrado.

Palavras-chave: Respiração bucal; Desenvolvimento craniofacial; Crianças.



ODONTOLOGIA ESTÉTICA MINIMAMENTE INVASIVA: EFICIÊNCIA E PREVISIBILIDADES DAS FACETAS DIRETAS EM RESINA COMPOSTA

Ruan Sampaio Passos, Nonato Glenyo Lima Nascimento, Sâmila Nanila Almeida Alves e Ana Carolina De Lima Pereira*

ruanpssos626@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A odontologia estética contemporânea tem valorizado procedimentos minimamente invasivos que preservam a estrutura dental, promovendo resultados estéticos previsíveis e funcionais. Nesse contexto, as facetas diretas em resina composta destacam-se como uma alternativa conservadora, de baixo custo e com excelente aceitação pelos pacientes, permitindo correção de forma, cor e pequenas imperfeições dentárias sem grandes desgastes. **Objetivo:** Avaliar a eficiência e a previsibilidade das facetas diretas em resina composta como método restaurador estético minimamente invasivo. **Metodologia:** O presente estudo consiste em uma revisão de literatura baseada em obras clássicas e atuais da Dentística Restauradora, abordando aspectos clínicos, adesivos e estéticos relacionados às facetas diretas em resina composta. Foram analisadas as etapas clínicas do procedimento, os materiais utilizados, a durabilidade, e a influência de fatores como polimerização, acabamento e polimento no resultado final. **Resultados e Discussão:** Observou-se que as facetas diretas em resina composta proporcionam excelente estética imediata, baixo custo e facilidade de reparo, apresentando resultados previsíveis quando aplicadas com técnica adequada e materiais de boa qualidade. Além disso, a manutenção periódica e o correto manejo das propriedades ópticas da resina são determinantes para a longevidade e estabilidade da restauração. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. **Conclusão:** As facetas diretas em resina composta representam uma técnica eficaz e previsível dentro da odontologia estética minimamente invasiva, permitindo a preservação da estrutura dental natural e alcançando resultados harmônicos e funcionais quando bem indicadas e executadas

Palavras-chave: Facetas; Resina composta; Estética dental.



RESUMO SIMPLES - RS00F2170

ALTERAÇÕES MUSCULARES E DISFUNÇÕES DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: UMA ANÁLISE INTEGRADA

Ruan Sampaio Passos, Gabriel Alencar Oliveira, Nonato Glenyo Lima Nascimento e José Bruno Duarte Oliveira*

ruanpssos626@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A articulação temporomandibular (ATM) é uma estrutura complexa responsável pelos movimentos mandibulares essenciais à mastigação, fala e deglutição. Sua funcionalidade depende da integração entre componentes ósseos, musculares e ligamentares. Os músculos da mastigação: masseter, temporal, pterigoideo medial e pterigoideo lateral exercem papel determinante na estabilidade articular e no equilíbrio das forças mandibulares. **Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo analisar, sob uma perspectiva anatômica e funcional, a relação entre os músculos da mastigação e a articulação temporomandibular, destacando as principais alterações musculares associadas às disfunções temporomandibulares. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa de revisão narrativa, baseada em livros acadêmicos e e-books disponíveis na plataforma Minha Biblioteca, com ênfase nas obras Anatomia da Cabeça e Pescoço: Enfoque Estomatológico (Velayos; Santana, 2020), Netter Atlas de Anatomia da Cabeça e Pescoço (Norton, 2021). **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. **Conclusão:** Conclui-se que a compreensão da integração anatômica e funcional entre a ATM e os músculos da mastigação é essencial para o diagnóstico e manejo clínico das disfunções temporomandibulares, contribuindo para uma prática odontológica mais segura e eficaz.

Palavras-chave: Músculo Masseter; Músculos Pterigoides; Músculo Temporal.



RESUMO SIMPLES - RS00F2165

AÇÃO DO FLÚOR EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES E O CONCEITO DE REMINERALIZAÇÃO: UMA REVISÃO DOS MECANISMOS DE AÇÃO

Luiz Arthur De Souza Valença, Livia Maria Silva Holanda, Bárbara Da Costa Sá, Heberth Dos Santos Nascimento e José Brunno Duarte Oliveira*

luizarthurvalenciaa@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A cárie dentária é uma doença crônica não transmissível que resulta do desequilíbrio entre os processos de desmineralização e remineralização da estrutura dentária. O flúor é, inquestionavelmente, o principal agente preventivo e terapêutico para o controle dessa doença. Historicamente, o foco do tratamento era a incorporação sistêmica do flúor durante a formação dentária. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a ação do flúor em baixas concentrações e o conceito de remineralização: uma revisão dos mecanismos de ação. , considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. Revisão de literatura: A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Flúor; Remineralização; Cárie Dentária.



RESUMO SIMPLES - RS00F2159

FACETAS LAMINADAS E ALTERAÇÕES OCLUSAIS: BENEFÍCIOS ESTÉTICOS NA ATIVIDADE MUSCULAR DA FACE

Samya Victoria Silva Bandeira e Ana Carolina De Lima Pereira*

victoriabandeira69@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: As facetas laminadas têm se destacado na odontologia estética por proporcionarem resultados naturais e minimamente invasivos. Confeccionadas em cerâmica ou resina composta, elas permitem modificar cor, forma e alinhamento dental, promovendo harmonia facial e restauração da autoestima. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a facetas laminadas e alterações oclusais: benefícios estéticos na atividade muscular da face, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases PubMed e Cochrane Library, utilizando os descritores: “facetas laminadas”, “oclusão dentária” e “atividade muscular facial”. Foram incluídos estudos clínicos revisados por pares que abordassem os efeitos oclusais e musculares após reabilitações estéticas anteriores. **Resultados:** Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. **Conclusão:** As facetas laminadas representam uma alternativa restauradora eficaz que alia estética e função. O sucesso depende do planejamento preciso e do controle oclusal, garantindo equilíbrio muscular e previsibilidade clínica.

Palavras-chave: Facetas laminadas; Oclusão dentária; Estética orofacial.



RESUMO SIMPLES - RS00F2158

INFLUÊNCIA DA RESPIRAÇÃO BUCAL NO CRESCIMENTO DENTOFACIAL E NO DESENVOLVIMENTO DAS MÁIS OCLUSÕES

João Otávio Rodrigues Silva, Ana Laura Milhomem Da Silva, Geovana Pereira De Carvalho e Ana Carolina De Lima Pereira*

joaotavio07@outlook.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: É indubitável a influência da respiração enquanto função nos processos do crescimento e desenvolvimento do complexo estomatognático. Além do estabelecimento de alterações na postura, decorrente da projeção da cabeça para frente e da retração do queixo para que a passagem aérea superior, em sua zona faringea, fique livre, interfere também no crescimento e desenvolvimento da. **Objetivo:** do presente estudo foi realizar uma revisão bibliográfica para fazer uma análise crítica e aprofundada dos dados relacionando o crescimento dentofacial à respiração bucal e suas consequências. **Metodologia:** A metodologia aplicada neste trabalho foi através pesquisa bibliográfica e de artigos de bases de dados científicos como PubMed, usando palavras chaves relacionada ao tema, entre os anos de 2019 a 2024. **Revisão de literatura:** O crescimento dentofacial é considerado parte de um processo complexo no qual fatores condicionantes e funcionais se sobrepõem, enquanto a respiração bucal tem sido apontada como a principal causa das más oclusões, provocando alteração no padrão de crescimento da face, na posição e na forma dos arcos dentários, assim como no posicionamento dos dentes. A associação entre respiração bucal e alterações do complexo estomatognático tem sido objeto de análise, particularmente diante da necessidade do diagnóstico precoce que requer da equipe ortodôntico-facial o trabalho conjunto com otorrinolaringologista. **Conclusão:** as consequências da respiração oral para o desenvolvimento fisiológico estomatognático, é necessário que o ortodontista possua qualificação técnica para atuar em conjunto com esse especialista, implementando os procedimentos para reabilitação da respiração nasal e estabelecendo a função respiratória. **Intervenções clínicas,** com diagnóstico e tratamento precoce.

Palavras-chave: Respiração bucal; Ortodontia; Face.



A IMPORTÂNCIA DA ODONTOLOGIA LEGAL NA IDENTIFICAÇÃO HUMANA

Nonato Glenyo Lima Nascimento, Gabriel Alencar Oliveira, Sâmila Nanila Almeida Alves, Ruan Sampaio Passos e Thainá Barroso Pinheiro De Souza*

samila.nanila@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A Odontologia Legal é uma especialidade fundamental para a justiça, responsável pela aplicação dos conhecimentos odontológicos em questões legais, éticas e forenses. Entre suas atribuições, destaca-se o papel essencial na identificação humana, especialmente em casos em que outros métodos, como impressões digitais ou exames genéticos, não são possíveis. A análise das características dentárias, próteses, restaurações e radiografias odontológicas permite estabelecer com precisão a identidade de indivíduos, colaborando com investigações civis e criminais. Objetivo: Demonstrar a relevância da Odontologia Legal como ferramenta de identificação humana, destacando seus métodos, benefícios e impacto na elucidação de casos periciais. Metodologia: Foi realizada uma análise teórica com base em obras de referência da área, abordando os princípios técnicos e científicos aplicados na identificação odontológica, considerando aspectos anatômicos, legais e periciais. Resultados e Discussão: Observou-se que a Odontologia Legal fornece subsídios técnicos indispensáveis à perícia, pois os dentes apresentam alta resistência e conservação após a morte, tornando-se elementos-chave para a identificação. O uso de prontuários odontológicos, radiografias comparativas e registros de tratamento clínico são instrumentos eficazes para a confirmação da identidade. Além disso, a atuação do cirurgião-dentista perito é essencial na elaboração de laudos, auditorias e análises de lesões corporais, demonstrando a amplitude e importância dessa área. Revisão de literatura: A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. Conclusão: Conclui-se que a Odontologia Legal exerce papel imprescindível na identificação humana e na busca pela verdade jurídica, contribuindo de forma técnica, ética e científica para a sociedade e para a administração da justiça.

Palavras-chave: Odontologia legal; Identificação humana; Perícia odontológica.



RESUMO SIMPLES - RS00F2155

REABILITAÇÃO ESTÉTICA COM LENTES DE PORCELANA EM DENTES COM ALTERAÇÃO DE COR E ANATOMIA: DESAFIOS ÓPTICOS E SOLUÇÕES DIGITAIS

Nonato Glenyo Lima Nascimento, Ruan Sampaio Passos, Sâmila Nanila Almeida Alves, Gabriel Alencar Oliveira e Thainá Barroso Pinheiro De Souza*

glenyolima@icloud.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Reabilitação estética com lentes de porcelana tem sido amplamente empregada para corrigir alterações de cor dental e imperfeições morfológicas, oferecendo resultados estéticos superiores aliados à preservação tecidual. Entretanto, quando o dente apresenta coloração alterada associada a deformidades anatômicas, surgem desafios ópticos relacionados à translucidez, mascaramento do substrato e interação entre luz e cerâmica, os quais exigem soluções tecnológicas sofisticadas. **Objetivo:** Avaliar os desafios ópticos inerentes à reabilitação estética de dentes com alteração de cor e anatomia e apresentar abordagens digitais modernas para superá-los no planejamento e execução de lentes de porcelana. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrada de literatura, na qual foram sintetizados achados recentes sobre as propriedades ópticas dos materiais cerâmicos, os efeitos do substrato dental e da espessura da cerâmica, bem como técnicas digitais como escaneamento intraoral, design de sorriso (DSD), modelagem CAD, simulação óptica e gestão do fluxo digital clínico-laboratorial. **Revisão de literatura:** e **Discussão:** Identificou-se que o sucesso do mascaramento depende de ajustes de espessura cerâmica, seleção criteriosa do material (com diferentes índices de refração e translucidez), uso de cimentos opacos ou bloqueadores estratégicos e integração digital para prever o resultado estético final. As ferramentas digitais permitem simulações de cor, análise de luz e personalização da anatomia, minimizando retrabalho e aumentando a previsibilidade clínica. No entanto, limitações persistem nas relações entre forma, cor e espessura em casos severos, exigindo protocolo adesivo preciso e adaptação individualizada. **Conclusão:** A reabilitação estética de dentes com alteração de cor e anatomia por meio de lentes de porcelana enfrenta significativos desafios ópticos, mas a adoção de soluções digitais modernas (escaneamento avançado, simulações ópticas e fluxo CAD/CAM) aliadas ao conhecimento dos materiais cerâmicos oferecem caminhos promissores para resultados previsíveis e duráveis.

Palavras-chave: Lentes Cerâmicas; Estética Dental; Tecnologia Digital.



RESUMO SIMPLES - RS00F2153

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA PRÓTESE FIXA UNITÁRIA E PARCIAL SOB IMPLANTE

Amanda Reis De Souza Ribeiro, Ruth Araujo Ribeiro, Larissa Gabrielly Siqueira Pereira Gomes e Thainá Barroso Pinheiro De Souza*

amandareis5916@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O avanço das técnicas de implantodontia tem permitido reabilitação oral com próteses fixas unitárias e parciais, proporcionando estabilidade, estética e função aos pacientes, sendo essencial um planejamento protético adequado para garantir sucesso clínico e longevidade dos implantes. Objetivo: Revisar a literatura recente sobre planejamento e execução de próteses fixas unitárias e parciais sobre implantes, abordando critérios clínicos, biomecânicos e estéticos que influenciam os resultados clínicos. Metodologia: Foi realizada uma revisão de literatura com artigos publicados nos últimos oito anos, consultando bases de dados como PubMed, Scielo e Google Scholar, incluindo estudos sobre planejamento protético, seleção de materiais, técnicas de moldagem, instalação de próteses e manutenção clínica. Resultados e Discussão: Estudos demonstram que o sucesso da prótese fixa sobre implante depende da integração entre planejamento cirúrgico e protético, considerando tipo de prótese, relação interoclusal, número de implantes e qualidade óssea. O uso de tecnologias digitais, como scanners intraorais e planejamento virtual, aprimora a precisão das restaurações. A manutenção periódica e orientação ao paciente são fundamentais para prevenir falhas biomecânicas e complicações periimplantares. Revisão de literatura: A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. Conclusão: O planejamento detalhado e execução cuidadosa das próteses fixas unitárias e parciais sobre implantes é essencial para garantir função, estética e longevidade, e a integração de técnicas digitais e protocolos clínicos atualizados aumenta as taxas de sucesso.

Palavras-chave: Implantodontia; Prótese Fixa; Planejamento Protético.



RESUMO SIMPLES - RS00F2156

ABORDAGEM INTEGRADA DA GENGIVOPLASTIA E OSTEOTOMIA EM REABILITAÇÕES DO SORRISO

Nonato Glenyo Lima Nascimento, Ruan Sampaio Passos, Sâmila Nanila Almeida Alves e Thainá Barroso Pinheiro De Souza*

glenyolima@icloud.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A harmonia do sorriso resulta do equilíbrio entre dentes, gengiva e osso alveolar, elementos fundamentais para uma estética facial agradável e funcional. Alterações gengivais e ósseas podem comprometer esse equilíbrio, exigindo intervenções cirúrgicas que restaurem proporções adequadas. A integração entre gengivoplastia, osteotomia e osteoplastia representa uma abordagem moderna e conservadora, capaz de reestabelecer a forma gengival e a morfologia óssea, aprimorando o contorno do sorriso. **Objetivo:** Analisar a relevância da associação entre gengivoplastia, osteotomia e osteoplastia na estética periodontal, enfatizando seus benefícios clínicos e resultados funcionais. **Metodologia:** Foi realizada análise teórico-prática baseada em revisão de literatura e observações clínicas desenvolvidas na disciplina de Periodontia Clínica. Consideraram-se parâmetros como biotipo gengival, altura da crista óssea, linha do sorriso e proporção den-gengival, avaliando a resposta tecidual frente às técnicas cirúrgicas aplicadas. **Resultados e Discussão:** A combinação de gengivoplastia e osteotomia mostrou-se eficaz na correção de excessos gengivais, nivelamento de margens e alongamento de coroas clínicas, garantindo estética e preservação da distância biológica. A osteoplastia, como etapa complementar, refinou o contorno ósseo, facilitando a adaptação tecidual e contribuindo para resultados mais harmônicos e duradouros. Os casos analisados evidenciaram melhora significativa na estética gengival e estabilidade periodontal a longo prazo. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. **Conclusão:** A abordagem integrada entre gengivoplastia, osteotomia e osteoplastia configura-se como recurso essencial na reabilitação estética do sorriso. Sua correta indicação e execução promovem resultados previsíveis, valorizando a saúde periodontal e o equilíbrio estético funcional do paciente.

Palavras-chave: Gengivoplastia; Osteotomia; Estética dental.



RESUMO SIMPLES - RS00F2147

FORMULAÇÃO DE UM ÓVULO A BASE DE ALOE VERA E OLEO DE COCO PARA TRATAMENTO DE CANDIDÍASE (CANDIDA ALBICANS)

Pamyla Benedita Fonseca Cavalcante, Maria Clara Lima Da Silva, Kamylla Kauany De Sousa Costa Pessoa e Maria Carolina Barreto De Oliveira Sousa*

pamylafonseca@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Os óvulos são formas farmacêuticas sólidas utilizadas na administração vaginal de fármacos para ação local ou sistêmica. O tratamento da Candidíase pode ser auxiliado pelo uso de óvulos vaginais obtidos a partir da incorporação do Aloe Vera e óleo de coco. Aloe Vera tem como propriedades a ação antiinflamatória, imunomoduladora, cicatrizante e hidratante que ajudam a eliminar os fungos vaginais. O óleo de coco além de atuar como hidratante é rico em ácido caprílico e ácido láurico, poderosas substâncias antifúngicas e antimicrobianas, formando assim uma camada protetora contra fungos e evitando infecções vaginais. **Objetivo:** Formular um óvulo a base de Aloe Vera e óleo de coco com ação antifúngica. **Metodologia:** A forma farmacêutica foi desenvolvida no laboratório de manipulação e cosmetologia da Faculdade de Imperatriz - FACIMP, que está localizada na cidade de Imperatriz – MA, através de procedimentos farmacotécnicos seguindo as Boas Práticas de Manipulação. A técnica utilizada para a obtenção dos óvulos foi solidificação em molde. **Resultados:** A forma farmacêutica foi obtida dentro dos parâmetros de qualidade, apresentando formato ovoide, aparência adequada, sem ressecamento e dureza excessiva. O peso dos óvulos foi de 4,0gramas e a variação de peso médio foi inferior a 5%. Os óvulos apresentaram fusão na temperatura de superior a temperatura corporal. **Conclusão:** Foi obtida formulação de óvulos fitoterápico de Aloe Vera e óleo de coco com padrões de qualidade adequados como alternativa para o tratamento da Candidíase. **Palavras-chave:** Aloe vera; Óleo de coco; Antifúngicos; Ph vaginal; Candidíase

Palavras-chave: Aloe vera; Óleo de coco; Antifúngicos.



RESUMO SIMPLES - RS00F2148

FÍSTULAS DE ORIGEM ENDODÔNTICA: RECONHECIMENTO CLÍNICO E DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Aline Barros Brito, Mísia Miccaele Da Silva Peres, Mylena Gomes Da Silva, Leticia Santana Dos Anjos e Mayara Alves Vieira*

alinebrto50@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: As fístulas de origem endodôntica representam um achado clínico frequente em infecções crônicas associadas ao tecido pulpar necrótico, caracterizando-se pela drenagem contínua de exsudato purulento. Sua correta identificação é fundamental para o diagnóstico diferencial com lesões periodontais e de outras origens infecciosas, prevenindo tratamentos inadequados. **Objetivo:** Este trabalho tem como objetivo descrever as características clínicas e radiográficas das fístulas de origem endodôntica, destacando métodos diagnósticos e condutas terapêuticas baseadas na literatura recente. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, realizada entre agosto e outubro de 2025, nas bases de dados PubMed, SciELO e Google Scholar. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** O reconhecimento clínico das fístulas de origem endodôntica e a diferenciação de outras lesões semelhantes são fundamentais para o sucesso do tratamento. O diagnóstico correto, aliado ao manejo adequado da infecção, garante a resolução do quadro e evita complicações futuras.

Palavras-chave: Fístula; Endodontia; Diagnóstico.



RESUMO SIMPLES - RS00F2149

O ENSINO REMOTO E HÍBRIDO NA FORMAÇÃO EM ODONTOLOGIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Nathalia De Oliveira Rehbein, Samya Victoria Silva Bandeira, Jéssica Akutsu De Andrade e Mayara Alves Vieira*

jessicaakutsu08@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O ensino superior em Odontologia tem passado por constantes transformações, especialmente com a incorporação de tecnologias digitais e metodologias inovadoras. A pandemia de COVID-19 acelerou esse processo, tornando o ensino remoto e híbrido alternativas essenciais para a continuidade da formação acadêmica. **Objetivo:** Analisar os desafios e as perspectivas do ensino remoto e híbrido na formação profissional em Odontologia. **Metodologia:** Este estudo constitui-se como uma revisão bibliográfica de caráter descritivo, baseada em artigos científicos, teses e dissertações publicadas entre 2020 e 2025 nas bases de dados SciELO, Google Acadêmico e PubMed. **Resultados:** Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. **Conclusão:** O ensino remoto e híbrido transformou a educação odontológica, ampliando o acesso e as possibilidades de aprendizagem. Entretanto, sua eficácia depende de planejamento, infraestrutura adequada e capacitação docente, garantindo que a inovação tecnológica complemente a prática clínica e assegure a qualidade da formação profissional

Palavras-chave: Ensino remoto; Odontologia; Formação profissional.



RESUMO SIMPLES - RS00F2142

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ENDODONTIA: O FUTURO DO DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO TRATAMENTO ENDODÔNTICO

Rhaisa Pereira Lima, Jheimyson Carvalho Castro e Mayara Alves Vieira*

rhaisalimapp@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: INTRODUÇÃO A endodontia é um dos campos mais desafiadores da odontologia moderna, responsável pelo diagnóstico, tratamento e preservação da polpa dentária e dos tecidos periapicais, buscando a manutenção do elemento dental na cavidade bucal. A precisão diagnóstica é determinante para o sucesso clínico, e a evolução tecnológica tem desempenhado papel essencial nesse avanço. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a inteligência artificial na endodontia: o futuro do diagnóstico e planejamento do tratamento endodôntico, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Endodontia; Inteligência Artificial; Planejamento de Tratamento.



RESUMO SIMPLES - RS00F2131

TRATAMENTO CONSERVADOR APLICADO EM DENTE DECÍDUO – RELATO DE CASO

Camila Da Silva Sousa e Fabiane Tadeu Franca Orlanda Maior*

camillaallves0123@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O presente trabalho tem por objetivo apresentar um caso clínico em que foi realizado um capeamento pulpar indireto em um dente posterior, relatando a eficácia de tratamentos conservadores, como restaurações adesivas e terapias pulpares, em dentes decíduos com lesões cariosas, visando à preservação da estrutura dentária e manutenção da função mastigatória até a esfoliação natural. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a tratamento conservador aplicado em dente decíduo - RS00F2131, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Relato de caso: O caso evidencia aspectos clínicos relevantes, com necessidade de avaliação criteriosa, conduta adequada e acompanhamento conforme as características apresentadas. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Cimento de ionômero de vidro; Dentição decídua; Tratamento.



ANESTESIA LOCAL EM CIRURGIA BUCAL: TÉCNICAS E FALHAS ANESTÉSICAS

Jheimyson Carvalho Castro, Rhaisa Pereira Lima e Gabriel Da Silva Martins*

jheimyson.xtz@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A anestesia local é um procedimento fundamental na prática da cirurgia bucal, sendo responsável por proporcionar conforto, controle da dor e segurança ao paciente durante os procedimentos. O sucesso anestésico depende de fatores técnicos, anatômicos e psicológicos, além da correta seleção do anestésico e da técnica empregada. A falha anestésica, embora comum, pode gerar desconforto, ansiedade e comprometer o andamento cirúrgico. Compreender as técnicas de anestesia local e as causas de insucesso é essencial para garantir previsibilidade e qualidade no atendimento odontológico. **Objetivo:** Descrever as principais técnicas de anestesia local utilizadas em cirurgia bucal e identificar as causas mais frequentes de falhas anestésicas, além de discutir estratégias de prevenção e manejo. **Metodologia:** Este estudo foi elaborado a partir de uma revisão narrativa da literatura, com busca em bases de dados como PubMed, SciELO e Google Scholar, abrangendo publicações entre 2020 e 2025 que abordassem anestesia local, técnicas cirúrgicas e falhas anestésicas em odontologia. **Revisão de literatura:** As técnicas mais aplicadas incluem bloqueios do nervo alveolar inferior, bucal, lingual e infiltrações locais. As falhas anestésicas são frequentemente atribuídas a variações anatômicas, técnica inadequada, ansiedade do paciente e inflamação local. O uso correto do vasoconstritor, a adequada angulação da agulha e a avaliação prévia da anatomia individual são medidas que aumentam a eficácia anestésica. **Conclusão:** O domínio técnico e anatômico, aliado à abordagem individualizada do paciente, é indispensável para o sucesso anestésico em cirurgia bucal. A capacitação contínua e o manejo correto das falhas contribuem para a segurança e eficiência do tratamento.

Palavras-chave: Anestesia; Cirurgia; Odontologia.



RESUMO SIMPLES - RS00F2133

ADAPTAÇÃO DO PACIENTE AO USO DE PRÓTESE TOTAL

Lívia Maria Silva Holanda, Mísia Miccaele Da Silva Peres, Aline Barros Brito, Mylena Gomes Da Silva e Thainá Barroso Pinheiro De Souza*

lm857960@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A perda total dos dentes compromete não apenas a mastigação e afala, mas também a autoestima e a qualidade de vida do indivíduo. A prótese total surge como solução restauradora e estética, porém, sua aceitação exige um processo de adaptação que varia de pessoa para pessoa. **Objetivo:** Analisar o processo de adaptação do paciente ao uso da prótese total, destacando os principais desafios físicos e emocionais enfrentados e a importância do acompanhamento profissional nesse período. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica descritiva e qualitativa, com busca em artigos científicos publicados entre 2019 e 2024 nas bases SciELO, PubMed e Google Acadêmico, utilizando os descritores “prótese total”, “adaptação” e “paciente”. Foram selecionados 12 estudos que abordam a relação entre adaptação funcional, psicológica e o papel do cirurgião-dentista no processo reabilitador. **Resultados e Discussão:** A literatura aponta que o desconforto inicial, a dificuldade de mastigação e a insegurança estética são os principais obstáculos na fase de adaptação. A reabilitação bem-sucedida depende da correta confecção da prótese, da orientação quanto à higienização e do suporte psicológico prestado pelo profissional. A comunicação empática e o acompanhamento contínuo reduzem o abandono do uso e aumentam a satisfação do paciente. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. **Conclusão:** A adaptação à prótese total vai além do aspecto técnico, envolvendo acolhimento e escuta ativa por parte do cirurgião-dentista. O sucesso do tratamento está diretamente relacionado à qualidade da confecção protética e à confiança estabelecida entre paciente e profissional. **Palavras-chave:** Prótese; Adaptação; Paciente.

Palavras-chave: Prótese; Adaptação; Paciente.



RESUMO SIMPLES - RS00F2134

GENGIVITE CRÔNICA – RELATO DE CASO CLÍNICO

Samylle Vitória Sousa Lima Silva e José Brunno Duarte Oliveira*

samyllevitoria539@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O início e progressão da doença periodontal gengivite possuem como fatores etiológicos o acúmulo do biofilme, o sistema imunológico do paciente, a morfologia do tecido gengival. Apesar de ser mais comum em adultos, especialmente quando não há uma rotina adequada de higiene bucal. Esse processo inflamatório pode se manifestar de forma leve, mas, se não tratado, pode progredir e causar complicações no desenvolvimento oral podendo progredir para periodontite. **Desenvolvimento:** Paciente do sexo masculino, 30 anos de idade, comparece a clínica odontológica da universidade de imperatriz- unifacimp wydem, sem queixa, apenas para realizar uma limpeza, no exame extraoral não foi encontrado nenhuma alteração de normalidade, em seu exame intraoral foi encontrado Gengiva vermelha e inchada bastante acúmulo de placa bacteriana e presença de tártaro nos dentes, gengivite localizada. **Objetivo:** foi realizado a raspagem com ultrassom é uma técnica moderna utilizada na odontologia para a limpeza dental, é uma etapa essencial do tratamento, pois interrompe o ciclo inflamatório, melhora a saúde das gengivas e previne complicações futuras. **Relato de caso:** O caso evidencia aspectos clínicos relevantes, com necessidade de avaliação criteriosa, conduta adequada e acompanhamento conforme as características apresentadas. **Conclusão:** De fato a remoção do tártaro foi realizada com sucesso, foi também realizada uma profilaxia foi prescrito um enxaguante bucal periogard por sete dias em tratamento, e foi realizado orientações de higiene bucal, instrução de escovação uso diário do fio dental, visitas regulares ao cirurgião-dentista e educação em saúde bucal, principalmente junto aos pais ou responsáveis da criança.

Palavras-chave: Higiene bucal; Gengivite; Placa dental.



A IMPORTÂNCIA DA ESTÉTICA NA REABILITAÇÃO PROTÉTICA

Samyllle Vitória Sousa Lima Silva, Karine Ferreira Galvão, Tayssa Do Nascimento Macedo e Thainá Barroso Pinheiro De Souza*

samyllevitoria539@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A odontologia contemporânea tem como um de seus principais objetivos devolver ao paciente não apenas a função mastigatória, mas também a harmonia estética do sorriso. A reabilitação protética, nesse contexto, desempenha papel essencial, pois busca restabelecer forma, função e aparência dos dentes perdidos ou comprometidos. Essas modificações influenciam diretamente a mastigação, a fonação, a estética e o conforto do paciente. Por tamanha importância, o cirurgião-dentista deve compreender que é necessário garantir não apenas uma boa estética, mas, principalmente, um bom funcionamento. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a importância da estética na reabilitação protética, destacando sua influência na função, autoestima e qualidade de vida dos pacientes e também como os avanços tecnológicos ajudam e permitem obter-se resultados mais naturais e harmônicos. Metodologia: Para a elaboração do seguinte trabalho foram elegidos quatro artigos científicos encontrado em bases virtuais: Google acadêmico, Bireme, Lilacs e Scielo. Publicados entre os anos de 2018 a 2025. Revisão de literatura: Pacientes com perdas faciais perdem a autoestima levando a precariedade na sua qualidade de vida (CORREIA & FONSECA, 2023) por isso eles buscam uma melhor qualidade de vida e com isso vem a importância da reabilitação protética, não só buscando a estética mais também a funcionalidade. Conclusão: Portanto deve ser feito um planejamento adequado, para alcançar a expectativa do paciente tanto na estética como também na funcionalidade para devolver um a qualidade de vida adequada para o paciente.

Palavras-chave: Estética; Reabilitação; Qualidade de Vida.



A IMPORTÂNCIA DA PRIMEIRA CONSULTA GESTACIONAL

Razuete Damasceno Da Silva e Karine Svetlana Sales Carrilho*

razueted@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O acompanhamento pré-natal é uma etapa fundamental para garantir a saúde da gestante e do bebê, sendo o momento em que se estabelecem vínculos entre a mulher e a equipe de saúde. A primeira consulta deve ocorrer assim que houver suspeita ou confirmação da gestação, possibilitando a realização de exames que identificam precocemente condições que podem colocar em risco o bem-estar materno e fetal. Entre esses exames destacam-se os que rastreiam anemia, diabetes gestacional e infecções como sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, HIV, hepatites B e C. **Objetivo:** Analisar a importância da adequação das orientações recebidas durante o pré-natal e identificar o papel do profissional de saúde na assistência à gestante na atenção primária à saúde. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa descritiva de caráter qualitativo, baseado em revisão bibliográfica e análise de diretrizes do ministério da saúde sobre o acompanhamento pré-natal. Foram consideradas práticas recomendadas na atenção primária, com o enfoque na atuação da equipe multiprofissional e na qualidade das orientações oferecidas às gestantes. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. **Conclusão:** A primeira consulta do pré-natal é essencial, pois permite a detecção precoce de doenças e o início imediato do tratamento adequado. Além dos exames laboratoriais, a ultrassonografia realizada a partir da 12ª semana contribui para a identificação de malformações e definição precisa da idade gestacional. A atuação da equipe deve ser integrada e humanizada, garantindo acolhimento, escuta e orientação segura. O pré-natal é o primeiro passo para um parto e nascimento humanizados. Transmitir informações claras e promover o vínculo de confiança entre a gestante e a equipe de saúde fortalecem a cultura do cuidado e da prevenção, assegurando o bem-estar da mãe e do bebê.

Palavras-chave: Atenção primária; Gestante; Primeira consulta.



RESUMO SIMPLES - RS00F2128

CINESIOTERAPIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE – CUIDANDO DE QUEM CUIDA

Karlla Beatryz Mota Silva, Edivaldo Lopes Dias e Rafael Sales Marinho*

evaldold@yahoo.com.br

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O presente trabalho relata a experiência extensionista “Cinesioterapia na Atenção Primária à Saúde – Cuidando de Quem Cuida”, desenvolvida por acadêmicos de Fisioterapia do Centro Universitário UNIFACIMP Wyden na UBS da Vila Nova, em Imperatriz-MA, com o objetivo de promover o bem-estar e a qualidade de vida dos profissionais da saúde. A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível do SUS e tem papel essencial no cuidado integral à população; contudo, seus trabalhadores enfrentam sobrecarga física e mental devido à alta demanda, posturas inadequadas e longas jornadas, fatores que favorecem disfunções musculoesqueléticas e fadiga. Nesse contexto, a cinesioterapia baseada no movimento surge como ferramenta eficaz e acessível para prevenir agravos e estimular o autocuidado. A ação contou com palestra educativa, atividades práticas de alongamento e orientações posturais, abordando a importância do movimento e da ergonomia no ambiente laboral. Os participantes demonstraram grande interesse e relataram dores e desconfortos físicos decorrentes da rotina de trabalho, o que evidenciou a relevância da atividade. Conclui-se que a cinesioterapia é uma estratégia eficiente para melhorar a saúde ocupacional, devendo ser incorporada às práticas da APS e fortalecendo o princípio do “cuidar de quem cuida”. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a cinesioterapia na atenção primária a saúde - cuidando de quem cuida, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Relato de experiência:** A experiência foi organizada a partir de atividades práticas e reflexivas, permitindo articulação entre teoria, vivência acadêmica e aplicação do conhecimento. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Cinesioterapia; Atenção Primária; Saúde Ocupacional.



RESUMO SIMPLES - RS00F2121

A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO ODONTOLÓGICO PRECOCE NA PREVENÇÃO DA CÁRIE INFANTIL

Camila Santos Brito, Sara Cristina Dos Santos Silva, Henrique Jaasiel Lopes De Sousa e Renata De Melo e Silva*

camilasantoosbrito@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A cárie dentária é uma das doenças bucais mais comuns na infância, sendo assim, pode gerar dor, desconforto e comprometimento ao desenvolvimento físico e emocional da criança. O acompanhamento odontológico precoce é essencial para a prevenção, assim permitindo a identificação de fatores de risco e a orientação familiar desde a erupção dos primeiros dentes. **Objetivo:** Ressaltar e mostrar a importância do acompanhamento odontológico precoce na prevenção da cárie infantil, assim podendo conscientizar a população sobre essa causa. **Metodologia:** Baseou-se em revisão bibliográfica de artigos científicos publicados entre 2018 e 2024 nas bases PubMed, SciELO e Google Acadêmico, priorizando estudos sobre prevenção e educação em saúde bucal. **Revisão de literatura:** Os trabalhos revisados indicam que a primeira consulta odontológica até o primeiro ano de vida promove hábitos saudáveis de higiene bucal e alimentação, reduzindo significativamente a incidência de cárie. Além disso, a participação dos pais e cuidadores nas ações educativas é determinante para o sucesso das práticas preventivas. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** O acompanhamento odontológico precoce é uma medida eficaz e indispensável para a promoção da saúde bucal infantil e para a redução dos índices de cárie precoce.

Palavras-chave: Odontopediatria; Prevenção; Cárie.



RESUMO SIMPLES - RS00F2122

COMPLICAÇÕES E MANEJO DE FRAGMENTOS RADICULARES REMANESCENTES EM ODONTOPEDIATRIA – CASO CLÍNICO

Milena Diniz Teixeira e Fabiane Tadeu Franca Orlanda Maior*

milenadiniz2002@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Fragmentos radiculares podem permanecer após extrações dentárias incompletas ou traumatismos, e sua manutenção no alvéolo pode causar infecções, reabsorções ou distúrbios na erupção do sucessor permanente. O manejo adequado requer avaliação clínica e radiográfica criteriosa para determinar a necessidade de remoção ou acompanhamento. Esses fragmentos podem permanecer assintomáticos e sofrer reabsorção fisiológica, mas em alguns casos, podem gerar complicações inflamatórias, infecciosas ou interferir na erupção do dente permanente sucessor. **Objetivo:** Este trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico de fragmento radicular residual em paciente pediátrico e discutir a conduta adotada. **Relato de caso:** Paciente M. G. L. , sexo feminino, 10 anos de idade, compareceu à clínica escola da Unifacimp Wyden, como queixa principal “estou com dor de dente”. No primário atendimento foi realizado exames clínicos e radiográficos, então verificou-se fragmento radicular remanescente após extração do dente 55 (segundomolar decíduo superior direito). O exame radiográfico evidenciou pequeno fragmento distal próximo ao germe do dente 16, sem sinais de infecção mas, com remanescente radicular exposto. Optou-se por extrair, para permitir que a gengiva cicatrizasse adequadamente e evitasse complicações locais. O plano de tratamento foi estabelecido e o protocolo teve início imediato. Iniciou-se com antisepsia da boca com clorexidina 0,12%, anestesia tópica Benzocaina, seguida de anestesia infiltrativa com lidocaína 2% e epinefrina 1: 100.000, em seguida o fórceps 150 para extrair o remanescente. **Conclusão:** Conclui-se que o manejo deve ser individualizado e baseado em critérios clínico-radiográfico. O caso relatado reforça a importância do diagnóstico radiográfico, da conduta e do acompanhamento odontopediátrico. **Palavras-chave:** odontopediatria; raiz residual; dentes decíduos.

Palavras-chave: Odontopediatria; Raiz residual; Dentes decíduos.



RESUMO SIMPLES - RS00F2106

REABILITAÇÃO ODONTOLÓGICA EM PACIENTES COM DISPLASIA CLEIDOCRANIANA:
ESTUDO DE CASO E REVISÃO DE LITERATURA

Rômulo Galvão Silva Santos, Ramiris Da Silva Araujo, Walef Dantas Carvalho e José Brunno Duarte Oliveira*

romulogalvao69@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A displasia cleidocraniana é uma doença genética rara, caracterizada por alterações esqueléticas e dentárias decorrentes de mutações no gene RUNX2, responsável pela diferenciação osteoblástica e pela formação adequada dos ossos e dentes. Clinicamente, os pacientes podem apresentar clavículas hipoplásicas ou ausentes, atraso na erupção dentária, presença de dentes supranumerários e alterações craniofaciais. O acompanhamento odontológico é essencial para o diagnóstico precoce e para a definição de um plano de tratamento eficaz. **Objetivo:** Relatar um caso clínico de reabilitação odontológica em paciente com displasia cleidocraniana, discutindo as principais abordagens terapêuticas descritas na literatura. **Metodologia:** Foi realizado um relato de caso acompanhado de revisão narrativa de artigos científicos obtidos nas bases PubMed, Scielo e Google Scholar, utilizando os descritores “displasia cleidocraniana”, “reabilitação oral” e “tratamento odontológico”. **Resultados e Discussão:** O paciente de 28 anos, apresentava múltiplos dentes retidos e ausência parcial das clavículas. O tratamento envolveu exodontias seletivas, tração ortodôntica e posterior reabilitação protética, com acompanhamento multidisciplinar entre as especialidades de cirurgia bucomaxilofacial, ortodontia e prótese dentária. A literatura reforça que a abordagem deve ser individualizada e precoce, a fim de minimizar deformidades e favorecer a função mastigatória e estética. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. **Conclusão:** A reabilitação odontológica de pacientes com displasia cleidocraniana requer planejamento criterioso e atuação conjunta entre diversas áreas da odontologia.

Palavras-chave: Displasia; Exodontia; Ortodontia.



RESUMO SIMPLES - RS00F2107

COMPARAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO DO ESMALTE E DA DENTINA: UM ESTUDO HISTOLÓGICO E FUNCIONAL

Hellen Rossane Silva Bandeira, Rickaely Sousa Bezerra, Sabrina Silva Barros e José Bruno Duarte Oliveira*

hellensara783@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A formação dos tecidos mineralizados dentinários, dentina e esmalte, é um processo complexo e interdependente, essencial para a integridade estrutural e funcional do dente. A dentina, de origem mesenquimal, oferece elasticidade e proteção à polpa, enquanto o esmalte, de origem epitelial, é o tecido mais duro do corpo, proporcionando resistência ao desgaste. **Objetivo:** Este trabalho visa analisar e comparar os processos de dentinogênese e amelogênese, destacando suas etapas histológicas, diferenciação celular, junção amelodentinária e implicações funcionais. **Metodologia:** Realizou-se revisão bibliográfica em livros, artigos científicos e periódicos indexados, selecionando estudos recentes sobre composição química, propriedades histológicas, funções biológicas e inter-relações entre esmalte e dentina. **Resultados e Discussão:** A dentinogênese precede a amelogênese, com odontoblastos secretando matriz orgânica e formando túbulos dentinários conectados à polpa. A amelogênese ocorre sequencialmente, com ameloblastos produzindo matriz protéica que mineraliza em esmalte altamente duro. A junção amelodentinária apresenta superfície ondulada, garantindo adesão e coesão estrutural. O esmalte protege contra desgaste e agressões químicas, enquanto a dentina absorve impactos. Alterações no desenvolvimento, como hipoplasias ou dentinogênese imperfeita, comprometem função, resistência e estética. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. **Conclusão:** Esmalte e dentina atuam de forma complementar, e o conhecimento aprofundado de seus processos de formação e integração é fundamental para orientar práticas odontológicas preventivas e restauradoras, assegurando saúde, durabilidade e funcionalidade dentária.

Palavras-chave: Amelogênese; Esmalte dentário; Dentina.



RESUMO SIMPLES - RS00F2109

DESAFIOS ENDODÔNTICOS NO TRATAMENTO DE SEGUNDOS PRÉ-MOLARES COM CANAL RADICULAR BIFURCADO- RS00F2LATO DE CASO

Thawan De Sousa Lucena, Tayssa Do Nascimento Macedo, Rebeca De Sousa Araújo e Mayara Alves Vieira*

lucenathawan@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O sucesso do tratamento endodôntico está diretamente relacionado ao conhecimento anatômico do dente e à aplicação de técnicas eficazes de desinfecção e obturação. Os segundos pré-molares superiores frequentemente apresentam canais radiculares bifurcados, condição que pode passar despercebida e comprometer o tratamento. A detecção e abordagem correta dessas variações anatômicas são essenciais para o prognóstico favorável do caso. **Objetivo:** Relatar um caso clínico de tratamento endodôntico em segundo pré-molar superior com canal bifurcado, destacando os desafios enfrentados e as estratégias clínicas utilizadas. **Relato de caso:** O caso evidencia aspectos clínicos relevantes, com necessidade de avaliação criteriosa, conduta adequada e acompanhamento conforme as características apresentadas. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. **Conclusão:** O caso evidencia a importância do diagnóstico preciso da anatomia radicular e da adaptação das técnicas clínicas. A técnica intrapulpar, o uso de limas recíprocantes e a escolha adequada dos irrigantes e materiais contribuíram para o sucesso do tratamento.

Palavras-chave: Endodontia; Diagnóstico por imagem; Variações anatômicas.



RESUMO SIMPLES - RS00F2111

PAPEL DO ODONTOLEGISTA NA IDENTIFICAÇÃO DE CADÁVERES

Yasmin Rodrigues Mendes, Imaculada Muima Nascimento Rosado, Rebeca Pereira Da Silva e Thainá Barroso Pinheiro De Souza*

yasminrmendes06@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tema papel do odontologista na identificação de cadáveres apresenta relevância acadêmica e prática para a área investigada. **Objetivo:** Revisar a literatura recente sobre métodos, responsabilidades e limitações do odontologista na identificação de restos humanos, destacando avanços técnicos imagens 3D, inteligência artificial e integração com bases digitais de prontuários. **Metodologia:** Revisão de literatura 2020 a 2025 em bases científicas indexadas, selecionando revisões, artigos originais e guias que abordam identificação odontológica, estimativa de idade dental, sistemas de identificação por implante e interoperabilidade de registros. **Revisão de literatura:** A literatura confirma que a comparação antemortem e postmortem de registros dentários continua sendo o método padrão-ouro em muitos cenários; entretanto, lacunas importantes existem falta de prontuários antemortem, variabilidade metodológica e necessidade de padronização. Novas ferramentas imagens 3D, plataformas digitais de prontuários odontológicos e modelos de IA para estimativa de idade aumentam sensibilidade e eficiência, mas exigem validação e integração legal. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** O odontologista permanece a peça-chave na identificação de cadáveres, integrando conhecimentos clínicos, periciais e tecnológicos; recomenda-se fortalecimento de bases de dados odontológicas, capacitação contínua e protocolos padronizados para melhorar a taxa de identificação.

Palavras-chave: Odontologia Legal; Identificação; Cadáveres.



RESUMO SIMPLES - RS00F2112

CONSEQUÊNCIAS DA PERDA DE DENTES NA QUALIDADE DE VIDA E A IMPORTÂNCIA DAS PRÓTESES DENTÁRIAS

Bárbara Lorrane Lima Sousa, Ana Luiza Da Silva Lima, Vanessa Lima Silva e Thainá Barroso Pinheiro De Souza*

barbaralorranelimasousa24@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A perda dentária é uma condição prevalente que afeta significativamente a qualidade de vida dos indivíduos, comprometendo funções mastigatórias, estéticas e psicossociais. **Objetivo:** Avaliar o impacto da perda dentária na qualidade de vida e o papel das próteses dentárias na reabilitação funcional e emocional dos pacientes. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão de literatura utilizando bases de dados como SciELO, PubMed e BVS, selecionando artigos publicados entre 2020 e 2024 que abordam a relação entre perda dentária, qualidade de vida e reabilitação protética. **Revisão de literatura:** Os estudos analisados indicam que a perda dentária está associada a limitações funcionais, como dificuldades na mastigação e na fala, além de impactos psicológicos, como baixa autoestima e isolamento social. A reabilitação com próteses dentárias, sejam elas fixas, removíveis ou sobre implantes, demonstrou melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes, restaurando funções orais e promovendo bem-estar emocional. Entretanto, fatores como adaptação às próteses, manutenção adequada e acesso aos serviços odontológicos influenciam nos resultados da reabilitação. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** A perda dentária compromete diversos aspectos da vida dos indivíduos, mas a reabilitação protética adequada pode mitigar esses impactos, ressaltando a importância de políticas públicas que promovam o acesso à saúde bucal e à reabilitação oral.

Palavras-chave: Perda Dentária; Qualidade De Vida; Prótese Dentária.



RESUMO SIMPLES - RS00F2113

EXODONTIA DE RAIZ RESIDUAL DO DENTE 74 EM PACIENTE PEDIÁTRICO – RELATO DE CASO CLÍNICO

Amanda Karoline Nogueira Costa e José Brunno Duarte Oliveira*

amandakaroline253@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A dentição decídua desempenha papel essencial no desenvolvimento bucal e facial da criança, contribuindo para funções como mastigação, fonação e manutenção do espaço para os dentes permanentes. Quando ocorre fratura da coroa de um dente decíduo e a raiz permanece no alvéolo, há risco de dor, infecção e distúrbios na cronologia de erupção. **Objetivo:** Relatar um caso clínico de exodontia de raiz residual do dente 74 em paciente pediátrico, abordando as etapas do diagnóstico, planejamento cirúrgico e conduta pós-operatória. **Relato de caso:** O paciente A. T. A. M., do sexo masculino, 6 anos, compareceu à Clínica de Odontopediatria da Faculdade Facimp Wyden, Imperatriz-MA, acompanhado de seu responsável, com queixa de dor ao mastigar do lado esquerdo da arcada inferior. Ao exame clínico, observou-se ausência da coroa do dente 74 e presença de remanescente radicular visível na gengiva, com discreta inflamação local. A radiografia periapical confirmou a presença de raiz residual, com rizólise incompleta e sem sinais de lesão periapical. Após avaliação da condição clínica e do desenvolvimento do germe do dente sucessor, foi indicada a exodontia como tratamento definitivo. Realizou-se antissepsia intraoral com clorexidina 0,12% e anestesia local com lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000. **Conclusão:** A exodontia da raiz residual do dente 74 foi eficaz na resolução do quadro clínico, contribuindo para o conforto do paciente e preservação da dentição permanente.

Palavras-chave: Odontopediatria Exodontia Dente decíduo; Exodontia; Raiz.



RESUMO SIMPLES - RS00F2114

RESINA COMPOSTA EM CAVIDADE CLASSE II DE MOLAR DECÍDUO

Bárbara Lorrane Lima Sousa e José Brunno Duarte Oliveira*

barbaralorranelimasousa24@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A perda dentária é uma condição prevalente que afeta significativamente a qualidade de vida dos indivíduos, comprometendo funções mastigatórias, estéticas e psicossociais. **Objetivo:** Avaliar o impacto da perda dentária na qualidade de vida e o papel das próteses dentárias na reabilitação funcional e emocional dos pacientes. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão de literatura utilizando bases de dados como SciELO, PubMed e BVS, selecionando artigos publicados entre 2020 e 2024 que abordam a relação entre perda dentária, qualidade de vida e reabilitação protética. **Revisão de literatura:** Os estudos analisados indicam que a perda dentária está associada a limitações funcionais, como dificuldades na mastigação e na fala, além de impactos psicológicos, como baixa autoestima e isolamento social. A reabilitação com próteses dentárias, sejam elas fixas, removíveis ou sobre implantes, demonstrou melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes, restaurando funções orais e promovendo bem-estar emocional. Entretanto, fatores como adaptação às próteses, manutenção adequada e acesso aos serviços odontológicos influenciam nos resultados da reabilitação. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** A perda dentária compromete diversos aspectos da vida dos indivíduos, mas a reabilitação protética adequada pode mitigar esses impactos, ressaltando a importância de políticas públicas que promovam o acesso à saúde bucal e à reabilitação oral.

Palavras-chave: Odontopediatria; Restauração Classe II; Resina Composta.



RESUMO SIMPLES - RS00F2115

RINITE CRÔNICA EM CÃES: DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E DESAFIOS CLÍNICOS

Mayramel Dos Santos Campos Batista, Emilly Cristhyna Oliveira Matos, Kaio Oliveira Pinho, Kauê Vinícius Feitosa De Sousa e Paulo Vitor Silva De Carvalho*

mayramelcampos1@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A rinite crônica é uma enfermidade respiratória caracterizada por inflamação persistente da mucosa nasal, geralmente decorrente de infecções recorrentes, alergias ou causas desconhecidas. Essa condição provoca espessamento e congestão da mucosa, acompanhadas de secreção nasal, espirros, dificuldade respiratória e episódios de sangramento. Nos casos mais avançados, o processo inflamatório pode se estender por toda a cavidade nasal e atingir estruturas adjacentes, como a membrana cricoide, ocasionando danos irreversíveis aos tecidos. O diagnóstico requer exames de imagem, rinoscopia e análise histopatológica, que permitem avaliar a extensão e a gravidade das lesões. O tratamento envolve terapia medicamentosa e, em situações graves, intervenção cirúrgica, sendo o prognóstico geralmente reservado, devido à tendência de recidiva e à dificuldade de regeneração completa da mucosa nasal. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a rinite crônica em cães: diagnóstico, tratamento e desafios clínicos, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Relato de caso: O caso evidencia aspectos clínicos relevantes, com necessidade de avaliação criteriosa, conduta adequada e acompanhamento conforme as características apresentadas. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Mucosa; Rinite; Crônica.



RESUMO SIMPLES - RS00F2116

BEM-ESTAR DE RÉPTEIS EM CATIVEIRO – PRÁTICAS DE ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL PARA SERPENTES, LAGARTOS E QUELÔNIOS

Ruydeglant Silva Braga, Osiel Silva E Rodrigo Franco, Osiel Silva Melo e Diego Amorim Dos Santos*

osieldasilvamelos5@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tema bem-estar de répteis em cativeiro – práticas de enriquecimento ambiental para serpentes, lagartos e quelônios. apresenta relevância acadêmica e prática para a área investigada. **Objetivo:** Analisar estudos sobre práticas de enriquecimento ambiental voltadas a répteis em cativeiro, compreendendo de que forma essas ações contribuem para o bem-estar físico e comportamental de serpentes, lagartos e quelônios. **Metodologia:** A pesquisa baseou-se na revisão de trabalhos científicos referentes ao manejo e às técnicas de enriquecimento aplicadas a répteis, avaliando diferentes tipos de estímulos e seus efeitos sobre o comportamento e a saúde dos animais. **Revisão de literatura:** As análises indicaram que o enriquecimento ambiental favorece a expressão de comportamentos naturais, aprimora habilidades cognitivas e oferece estímulos sensoriais que promovem melhor qualidade de vida em cativeiro. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** Conclui-se que as práticas de enriquecimento ambiental são fundamentais para o manejo responsável de répteis, assegurando o bem-estar físico e comportamental e contribuindo para uma convivência mais equilibrada entre humanos e animais.

Palavras-chave: Enriquecimento ambiental; Estar; Répteis.



RESUMO SIMPLES - RS00F298

PULPITE REVERSÍVEL VERSUS IRREVERSÍVEL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA

Maria Eduarda Sá Dos Reis, Hellen Dellamary Soares Barbosa, Jamilly Araújo Do Vale e Mayara Alves Vieira*

mariasamads16@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: ** A polpa dentária é um tecido conjuntivo frouxo localizado na cavidade pulpar, composta por vasos sanguíneos, linfáticos, células e fibras nervosas. A pulpíte corresponde à inflamação desse tecido, podendo ser classificada em **reversível**, quando há inflamação leve e possibilidade de recuperação, ou **irreversível**, caracterizada por danos severos e irreparáveis, exigindo tratamento endodôntico. ** Objetivo: ** Este estudo teve como propósito revisar a literatura recente sobre as diferenças entre pulpíte reversível e irreversível, destacando sua relevância para a saúde bucal. ** Metodologia: ** A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo e exploratório, com o objetivo de reunir e sintetizar os principais conceitos sobre a pulpíte reversível e irreversível, incluindo aspectos clínicos, diagnósticos e terapêuticos. Revisão de literatura: ** A pulpíte pode ser provocada por agentes físicos, químicos ou biológicos, como cárie profunda, trauma ou procedimentos restauradores. Na **pulpíte reversível**, a inflamação é leve e sem necrose, podendo regredir com a remoção do agente causador. Os sintomas incluem dor localizada e breve, provocada por estímulos térmicos ou mastigatórios, que desaparece com a eliminação do estímulo. O teste térmico provoca dor rápida e transitória, e a percussão geralmente é negativa. O tratamento consiste na remoção da causa e na proteção da polpa para evitar progressão. Na **pulpíte irreversível**, a inflamação é intensa e o tecido pulpar apresenta danos permanentes. Conclusão: ** A diferenciação entre pulpíte reversível e irreversível é essencial para o correto planejamento terapêutico. Uma avaliação clínica cuidadosa, associada a exames complementares, permite preservar a vitalidade pulpar e prevenir futuras complicações.

Palavras-chave: Pulpíte; Irreversível; Reversível.



RESUMO SIMPLES - RS00F299

ETIOLOGIA, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA NEURALGIA DO TRIGÊMEO: UM PARÂMETRO ATUAL

Leomar Oliveira Melo, Maria Victória Reis De Souza Ribeiro, Maria Izabele Costa Fernandes Cristo e José Bruno Duarte Oliveira*

leomarmelo12345@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A neuralgia do trigêmeo é descrita como choques elétricos e queimações. Sua principal causa é o toque patológico de um vaso sanguíneo no nervo do trigêmeo. Apesar de o cirurgião-dentista não ser o protagonista no tratamento da neuralgia do trigêmeo, ele é fundamental no diagnóstico precoce. **Objetivo:** Tem-se como objetivo principal avaliar alguns dos aspectos da neuralgia do trigêmeo, apresentar uma análise atualizada sobre a neuralgia do trigêmeo e entender sua origem, seu diagnóstico e tratamento. Além disso, rever opções menos invasivas dentro dos tratamentos. **Metodologia:** Por meio de revisões e estudo de artigos científicos publicados nos últimos 5 anos nas bases de dados Google Acadêmico. Após a seleção, os materiais foram analisados, considerando a relevância e contribuição para a compreensão do tema. **Revisão de literatura:** Por meio deste estudo, foi possível mostrar que a neuralgia do trigêmeo é de grande relevância e que mesmo com várias opções de tratamento, os sintomas da neuralgia têm grande reincidência. Também foi possível perceber o papel fundamental do cirurgião dentista no diagnóstico da neuralgia do trigêmeo. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Neuralgia do Trigêmeo; Etiologia; Tratamento.



RESUMO SIMPLES - RS00F2100

RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA ODONTOLOGIA: FORTALECENDO A COMUNICAÇÃO E A EMPATIA ENTRE DENTISTA E PACIENTE PARA UM CUIDADO EFICAZ

Robertha Sousa De Carvalho, Ana Laura Milhomem Da Silva, Geovana Pereira De Carvalho e Roneldo Moura Da Silva*

roberthacarvalho17@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A comunicação entre dentista e paciente é fundamental para o sucesso do tratamento odontológico. Fatores emocionais do paciente podem interferir na adesão e continuidade do tratamento, tornando essencial a presença de escuta ativa, empatia e criação de um vínculo de confiança. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo analisar, por meio de revisão de literatura, os aspectos da comunicação interpessoal na odontologia, destacando estratégias que favorecem a relação dentista-paciente e a satisfação durante o tratamento. Metodologia: A revisão foi realizada por meio de levantamento bibliográfico de artigos publicados no PubMed, entre os anos de 2019 e 2025. Foram utilizadas palavras-chave relacionadas à comunicação interpessoal, revisão de literatura e odontologia. Os critérios de inclusão abrangeram artigos que abordassem aspectos de comunicação, empatia e vínculo paciente-dentista. Revisão de literatura: Os resultados indicam que a repetição de informações e a linguagem simples favorecem a compreensão do paciente. Em clínicas particulares, a percepção de um ambiente acolhedor contribui para maior conforto, enquanto em serviços públicos, a escuta ativa se destaca como fator determinante de satisfação. A empatia se mostra essencial na construção de vínculos, promovendo segurança e conforto ao paciente durante o tratamento. O dentista deve desenvolver habilidades de comunicação, respeitando os momentos de resposta, transmitindo clareza e demonstrando interesse genuíno. Conclusão: O envolvimento emocional, quando positivo, fortalece a relação e aumenta a motivação do paciente; por outro lado, uma relação desfavorável pode intensificar a percepção de dor. Pequenos gestos, palavras ou olhares atentos podem impactar significativamente o bem-estar do paciente. Portanto, a comunicação eficaz é uma competência a ser constantemente aprimorada para garantir a qualidade do atendimento odontológico e o sucesso terapêutico.

Palavras-chave: Comunicação interdisciplinar; Relações interpessoais; Odontologia.



RESUMO SIMPLES - RS00F2101

**DESAFIOS NO ACESSO AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E SUAS IMPLICAÇÕES NA
PREVENÇÃO DE CÁRIE EM CRIANÇAS RIBEIRINHAS**

Lara Camille Carlos De Oliveira, Artur Vitor Barros Sousa, Emely Cândida Benigno e José Bruno Duarte Oliveira e Renata De Melo e Silva*

laracamilleoliveira@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O acesso aos serviços odontológicos é essencial para a manutenção da saúde bucal e prevenção de doenças como a cárie dentária, especialmente em populações vulneráveis. Entre essas, as crianças ribeirinhas enfrentam maiores dificuldades devido à distância geográfica, limitações de transporte e escassez de profissionais de saúde bucal nas comunidades. Essas barreiras resultam em menor acompanhamento odontológico, aumento da incidência de cáries e prejuízos no desenvolvimento infantil. **Objetivo:** Analisar os principais desafios enfrentados por crianças ribeirinhas no acesso aos serviços odontológicos e suas implicações na prevenção da cárie dentária, destacando a importância da atenção primária e das ações educativas. **Metodologia:** O estudo é de caráter descritivo e qualitativo, desenvolvido por meio de revisão bibliográfica em artigos científicos, relatórios do Ministério da Saúde e documentos institucionais que abordam o acesso à saúde bucal em comunidades ribeirinhas. **Resultados e Discussão:** Verificou-se que fatores como isolamento geográfico, baixa renda familiar, ausência de políticas públicas contínuas e falta de campanhas preventivas são os principais entraves à promoção da saúde bucal nessas localidades. A escassez de ações educativas e de acompanhamento odontológico regular contribui para o avanço da cárie infantil e compromete a qualidade de vida das crianças. **Resultados:** Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. **Conclusão:** Conclui-se que a ampliação do acesso por meio de unidades móveis, capacitação de agentes comunitários e políticas públicas direcionadas é fundamental para reduzir as desigualdades e promover a saúde bucal de forma equitativa entre as populações ribeirinhas. **Palavras-chave:** Saúde Bucal; Crianças Ribeirinhas; Cárie.

Palavras-chave: Saúde bucal; Crianças ribeirinhas e cárie; Desafios.



RESUMO SIMPLES - RS00F2102

EXPANSÃO MAXILAR COM APARELHOS ORTODÔNTICOS HAAS E HYRAX

Brendo Igor Vilanova Pereira, Tayssa Do Nascimento Macedo e Ana Carolina De Lima Pereira*

brenndo.pereira23@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A expansão rápida da maxila (ERM) constitui um dos procedimentos mais relevantes da Ortodontia contemporânea, sendo amplamente utilizada no tratamento das deficiências transversais da maxila, em especial na correção da mordida cruzada posterior. A atresia maxilar pode ter origem hereditária, ambiental ou funcional, sendo influenciada por fatores como respiração bucal crônica, hábitos orais deletérios e interferências funcionais no crescimento craniofacial. Objetivo: Avaliar a eficácia e a relevância clínica da expansão rápida da maxila no manejo da atresia transversal maxilar e da mordida cruzada posterior, por meio da utilização dos aparelhos ortopédicos Haas e Hyrax, considerando seus efeitos esqueléticos e dentoalveolares. Metodologia: A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de revisão. O levantamento bibliográfico foi realizado em bases de dados nacionais e internacionais, tais como SciELO (Scientific Electronic Library Online), PubMed, Google Acadêmico, BBO (Biblioteca Brasileira de Odontologia) e LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Revisão de literatura: A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. Conclusão: Conclui-se que ambos os aparelhos são eficientes quando bem indicados. O Haas é ideal para jovens com necessidade de maior expansão óssea, e o Hyrax para casos que exigem praticidade e fácil higienização. A seleção deve ser individualizada para garantir resultados estáveis e funcionais.

Palavras-chave: Expansão Rápida da Maxila; Atresia maxilar; Mordida Cruzada posterior.



RESUMO SIMPLES - RS00F2103

MONITORAMENTO DO CICLO ESTRAL EM ÉGUA QUARTO DE MILHA POR ULTRASSONOGRRAFIA: RELATO DE CASO DO DESENVOLVIMENTO FOLICULAR

Emilly Vitória Teixeira De Castro, Michele Moreira Martins De Oliveira e Andrezza Kellen De Jesus De Moura Gardin*

emyvcastro@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A raça Quarto de Milha é bastante difundida no mundo, inclusive no Brasil, devido as suas altas habilidades esportivas. Para melhorar a eficiência reprodutiva e a perpetuação da raça, o acompanhamento ultrassonográfico do ciclo estral é uma biotécnica essencial, pois permite a monitoração precisa de cada etapa do ciclo. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a monitoramento do ciclo estral em égua quarto de milha por ultrassonografia: relato de caso do desenvolvimento folicular, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Relato de caso:** O caso evidencia aspectos clínicos relevantes, com necessidade de avaliação criteriosa, conduta adequada e acompanhamento conforme as características apresentadas. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Ciclo Estral; Ultrassonografia; Monitoramento Folicular.



FLUORETAÇÃO DAS ÁGUAS: IMPACTO NA REDUÇÃO DA CÁRIE DENTÁRIA

Afonso Weslen Oliveira Feitoza, Lauri Pereira Santos, Victor Gabriel Freitas Loubo e José Bruno Duarte Oliveira e Renata De Melo e Silva*

weslendeoliveirafeitoza@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A fluoretação da água é uma medida preventiva de saúde pública reconhecida por reduzir a prevalência de cárie dentária em diferentes populações. Seu efeito é especialmente relevante em comunidades com acesso limitado a cuidados odontológicos, promovendo remineralização do esmalte e ação antibacteriana. Objetivo: Avaliar o impacto da fluoretação das águas na redução da cárie dentária, considerando aspectos de saúde pública, cobertura populacional e benefícios clínicos. Metodologia: Realizou-se uma revisão bibliográfica de estudos nacionais e internacionais sobre fluoretação da água, considerando indicadores epidemiológicos de cárie, níveis de flúor adequados e impactos em diferentes faixas etárias. A análise enfocou a comparação entre regiões com e sem programas de fluoretação. Resultados e Discussão: Evidencia-se redução significativa da cárie em populações com acesso a água fluoretada, com diminuição de 25% a 40% na prevalência de lesões cariosas em crianças. Estudos indicam que a fluoretação contínua mantém efeitos preventivos ao longo da vida, contribuindo para menores custos em tratamentos odontológicos e maior equidade em saúde. Limitações incluem variações na adesão e cobertura, bem como a necessidade de monitoramento constante para evitar fluorose. Revisão de literatura: A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. Conclusão: A fluoretação das águas é eficaz na prevenção da cárie dentária, promovendo benefícios clínicos e sociais relevantes. Programas bem implementados contribuem para a saúde bucal coletiva e reduzem desigualdades no acesso a cuidados odontológicos.

Palavras-chave: Fluoretação; Cárie; Saúde Pública.



A IMPORTÂNCIA DA ORTODONTIA INTERCEPTATIVA

Aline Beatriz Gomes Mota Da Silva, Ana Clara Leal Silva, João Pedro Duarte Silva e Ana Carolina De Lima Pereira*

alinebeatriz016@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A ortodontia interceptativa é uma vertente fundamental da odontologia infantil, voltada à correção precoce de alterações no crescimento ósseo e dentário, prevenindo complicações futuras e promovendo equilíbrio estético e funcional. Sua atuação durante a dentição mista permite redirecionar o desenvolvimento facial e controlar hábitos deletérios, favorecendo a harmonia do sistema estomatognático. Objetivo: Analisar a importância da ortodontia interceptativa na prevenção e correção de má oclusões em crianças, destacando seus benefícios clínicos e sociais. Metodologia: Foi realizada a pesquisa de 8 artigos entre o ano de 2021 e 2023 na base de dados PubMed e Google Acadêmico. Revisão de literatura: A análise evidenciou que o tratamento ortodôntico interceptativo é eficaz para corrigir má oclusões e prevenir deformidades dentofaciais, reduzindo o tempo e a complexidade dos tratamentos futuros. Além dos benefícios funcionais, promove melhora na autoestima e no bem-estar da criança, reforçando a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento interdisciplinar. Observou-se que intervenções realizadas no período de crescimento apresentam maior estabilidade e previsibilidade dos resultados. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. Conclusão: Conclui-se que a ortodontia interceptativa é essencial na prática clínica odontológica, contribuindo para o desenvolvimento equilibrado e saudável da criança. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado possibilitam resultados duradouros e redução da necessidade de terapias corretivas na vida adulta.

Palavras-chave: Ortodontia; Ortodontia interceptiva; Má oclusão.



RESUMO SIMPLES - RS00F293

USO EXCESSIVO DE TELAS ENTRE CRIANÇAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO BRASIL: DETERMINANTES SOCIOECONÔMICOS E OS IMPACTOS EM SAÚDE PÚBLICA

Mara Manoela Dos Santos Matos Freire, José Diego Morais De Oliveira, Lyvia Ellen Pontes Costa, Paula Ruanna De Sá Cruz e Rossana Vanessa Dantas De Almeida Marques*

maramanoela@hotmail.com

Universidade Federal do Maranhão

Resumo:

Introdução: O uso de telas tem se tornado parte constante da rotina infantil, especialmente em contextos de vulnerabilidade socioeconômica. Entre famílias de baixa renda, a limitação de recursos materiais e educacionais favorece a introdução precoce e o uso prolongado de dispositivos digitais, o que pode comprometer o desenvolvimento global da criança. **Objetivo:** Analisar a relação entre os determinantes socioeconômicos e o uso excessivo de telas em crianças brasileiras de famílias de baixa renda, bem como discutir suas implicações para a saúde pública. **Metodologia:** O estudo adota o método de revisão integrativa, orientado pela estratégia PICO, com busca de artigos publicados entre 2019 e 2025 nas bases PubMed e SciELO. Foram selecionados estudos que abordam o impacto das condições socioeconômicas sobre o comportamento digital infantil e suas repercussões na saúde pública, com foco em prejuízos cognitivos e emocionais. **Revisão de literatura:** As evidências indicam que fatores como renda limitada, sobrecarga dos cuidadores e baixa escolaridade parental constituem elementos centrais para o uso excessivo de telas. A falta de espaços de lazer e de orientação familiar adequada amplia o tempo de exposição digital e intensifica desigualdades no desenvolvimento infantil, o que compromete o neurodesenvolvimento saudável e repercute na saúde pública, ao contribuir para o aumento de dificuldades cognitivas e de comportamentos sedentários. **Conclusão:** O fenômeno configura um desafio coletivo que exige ações integradas de saúde, educação e assistência social. A Atenção Primária à Saúde exerce papel essencial na orientação de cuidadores e na promoção de práticas que reduzam o tempo de tela, contribuindo para o desenvolvimento saudável e a redução dos impactos da desigualdade social na infância.

Palavras-chave: Tempo de tela; Fatores Socioeconômicos; Saúde infantil.



RESUMO SIMPLES - RSOOF289

A EFICÁCIA DAS TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA (PECS E TEACCH) NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA CRIANÇAS COM TEA

Lauri Pereira Santos, Larissa Pinho Da Silva, Akemi Uchibori Da Silva, Vitória Prates Amaral De Sousa e Roneldo Moura Da Silva*

lauraoliveira.lo205@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Crianças autistas têm desafios odontológicos devido a dificuldades sensoriais, comunicacionais e comportamentais. Estratégias como TEACCH e PECS são usadas para melhorar a prevenção e o manejo clínico desses pacientes. Objetivo: relacionar evidências científicas sobre gestão, prevenção e comunicação no cuidado odontológico de pacientes pediátricos com TEA, destacando avanços e lacunas no manejo clínico. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa baseada em cinco artigos publicados na base PubMed entre 2022 e 2025, que abordam a gestão e prevenção odontológica em TEA (Zerman et al.), a eficácia do programa TEACCH na socialização de indivíduos autistas (Shi et al.), as alternativas de tratamento preventivo em odontopediatria para pacientes com TEA (Valdez-Zambrano e Romo-Cardoso), o benefício do uso do PECS na comunicação de crianças autistas (Lam et al.), e a eficácia das intervenções comunicativas baseadas em evidências no desenvolvimento global desses indivíduos (Pruneti et al.). Resultados e Discussão: O atendimento odontológico de crianças com TEA requer adaptações ambientais, comunicação visual e integração interdisciplinar. Estudos destacam a importância do diagnóstico precoce, adaptação sensorial, treinamento profissional, métodos preventivos personalizados e o envolvimento familiar. O método TEACCH também pode auxiliar na preparação comportamental. Portanto, o sucesso depende da prevenção, comunicação adaptada e ambientes estruturados dentro da clínica odontológica. Revisão de literatura: A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. Conclusão: A integração de estratégias educativas, comportamentais e preventivas é crucial para otimizar o atendimento odontológico em crianças com TEA. Logo, profissionais capacitados, abordagens personalizadas e uma comunicação estruturada baseada nas técnicas as TEACCH, promovem a saúde bucal e a inclusão desses pacientes.

Palavras-chave: Autismo; Odontopediatria; Comunicação.



RESUMO SIMPLES - RS00F287

ESTUDO DA COMPATIBILIDADE ENTRE MATERIAIS DE CIMENTAÇÃO PROVISÓRIA E RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS

Rômulo Galvão Silva Santos, Ramiris Da Silva Araujo, Walef Dantas Carvalho e Ana Carolina De Lima Pereira*

araujoramires6@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O estudo aborda a fase provisória em reabilitações odontológicas indiretas, enfatizando sua importância para proteger o preparo dentário, restaurar função, estética e conforto, além de avaliar fatores como oclusão e resposta periodontal. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a estudo da compatibilidade entre matérias de cimentação provisória e restaurações provisórias, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. Resultados: Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Compatibilidade; Restauração; Cimentação.



RESUMO SIMPLES - RSOOF284

**ASSOCIAÇÃO ENTRE FATORES PSICOFISIOLÓGICOS E SUCESSO DO TRATAMENTO
ENDODÔNTICO: FOCO NO ESTRESSE E NO CORTISOL**

Camila Sousa Guerra, Rebeca Gomes Barbosa e Mayara Alves Vieira*

rebecagomes566@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O sucesso do tratamento endodôntico está associado à eliminação microbiana, selamento tridimensional dos canais e reparo tecidual. Entretanto, fatores psicofisiológicos como estresse e ansiedade podem interferir na resposta imunológica e cicatrização (Huynh et al. , 2023). **Objetivo:** Investigar a associação entre estresse, cortisol e sucesso do tratamento endodôntico, destacando implicações clínicas. **Metodologia:** Foi realizada revisão integrativa nas bases PubMed e Google Acadêmico, com artigos publicados na janela temporal de 2003 e 2025, utilizando os descritores obtidos no Decs como “Estresse Psicológico”, “Endodontia” e “Ansiedade”. **Resultados e Discussão Parciais:** Evidências demonstram que o tratamento de canal gera ansiedade significativa e elevação do cortisol salivar (Padmanabhan et al. , 2013; Ercan et al. , 2025). Níveis elevados de estresse se relacionam à maior percepção de dor, pior adesão e potencial atraso na cicatrização, podendo interferir no prognóstico (Goyal et al. , 2013; Akcal? et al. , 2013). **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** A integração do manejo psicológico ao atendimento odontológico pode favorecer melhores resultados clínicos e maior conforto ao paciente, sendo uma estratégia complementar importante para o sucesso terapêutico.

Palavras-chave: Estresse Psicológico; Endodontia; Ansiedade.



RESUMO SIMPLES - RS00F279

O IMPACTO DAS FACETAS DIRETAS EM RESINA COMPOSTA SOBRE O TECIDO PERIODONTAL

Yasmin Rodrigues Mendes, Imaculada Mínima Nascimento Rosado, Rebeca Pereira Da Silva e Fabiane Tadeu Franca Orlanda Maior*

yasminrmendes06@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: As facetas diretas em resina composta constituem uma alternativa estética conservadora amplamente utilizada na odontologia restauradora moderna. Contudo, a sua execução inadequada pode interferir na saúde periodontal, comprometendo a integridade dos tecidos de suporte dentário. **Objetivo:** Este trabalho teve como objetivo revisar a literatura científica sobre o impacto das facetas diretas em resina composta no tecido periodontal, considerando aspectos técnicos, biológicos e clínicos. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa em bases de dados científicas, abordando artigos publicados entre 2018 e 2024. **Resultados e Discussão:** Os resultados evidenciam que o sucesso clínico das facetas depende do correto manejo do término cervical, polimento e adaptação marginal, fatores diretamente relacionados à prevenção da inflamação gengival e à estabilidade periodontal. Observou-se que margens subgengivais mal adaptadas favorecem o acúmulo de biofilme e a inflamação crônica, podendo levar à perda de inserção. **Conclusão:** Conclui-se que o conhecimento da anatomia periodontal, aliado à técnica restauradora adequada, é fundamental para preservar a saúde gengival e garantir longevidade estética e funcional das facetas. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Facetas; Resina composta; Periodonto.



RESUMO SIMPLES - RS00F277

**PARA ALÉM DO DIAGNÓSTICO: COMO A METODOLOGIA ATIVA TRANSFORMA A
RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA**

Maycon Machado Dos Anjos, Arthur Santos De Andrade, Pedro Henrique Ramos Monteiro De Carvalho, Mateus Vitor Dos Santos e Rossana Vanessa Dantas De Almeida Marques*

arthur.andrade@discente.ufma.br

Universidade Federal do Maranhão

Resumo:

Introdução: Com a necessidade de atualização do método de formação de acadêmicos de medicina, surgiu a necessidade de desenvolver a prática ativa como um dos pilares dessa preparação. Dessa forma, a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ou Problem Based Learning (PBL) vêm sendo amplamente utilizada nesse propósito. Objetivo: Analisar a influência da prática ativa na construção de currículos médicos direcionados aos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS). Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, formulada a partir da estratégia PICO: P (População: estudantes e profissionais de medicina), I (Intervenção: utilização do ensino baseado em problema no processo de formação e prática médica), Co (Contexto: Atenção primária à Saúde), que. Revisão de literatura: Os estudos expuseram o papel do PBL no desenvolvimento de habilidades voltadas para a escuta ativa e comunicação eficaz com o público. Essa metodologia aprimora as competências éticas do atendimento médico na APS, através do encurtamento da relação médico-paciente e interprofissionais dentro de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), além de estimular o raciocínio clínico nas tomadas de decisões frente a problemas de saúde coletiva. Conclusão: Há indícios que comprovem a eficácia do PBL durante a formação acadêmica dos discentes de medicina no desenvolvimento de competências essenciais na efetivação da APS.

Palavras-chave: Aprendizagem baseada em problemas; Competência profissional; Atenção Primária à Saúde.



RESUMO SIMPLES - RS00F273

ABORDAGEM RESTAURADORA EM LESÕES CARIOSAS INTERPROXIMAIS NOS INCISIVOS CENTRAIS SUPERIORES (11 E 21) COM REABILITAÇÃO ESTÉTICA EM DENTE PREVIAMENTE TRATADO ENDODONTICAMENTE – RELATO DE CASO CLÍNICO

Ana Luiza Da Silva Lima e José Brunno Duarte Oliveira*

limahanaluiza@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: As lesões cariosas interproximais em dentes anteriores representam um desafio clínico, especialmente quando envolvem elementos do setor estético, como os incisivos centrais superiores. Nessas situações, a escolha da técnica restauradora e dos materiais deve equilibrar resistência, estética e preservação da estrutura dental. Em casos de dentes previamente tratados endodonticamente, a atenção deve ser redobrada para garantir a integridade e longevidade da restauração, bem como a harmonia estética do sorriso. **Objetivo:** Relatar um caso clínico de abordagem restauradora em lesões cariosas interproximais nos dentes 11 e 21, incluindo reabilitação estética em dente com tratamento endodôntico prévio, destacando os critérios clínicos e estéticos utilizados no planejamento e execução do tratamento. **Relato de caso:** O caso evidencia aspectos clínicos relevantes, com necessidade de avaliação criteriosa, conduta adequada e acompanhamento conforme as características apresentadas. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. **Conclusão:** A reabilitação estética de dentes anteriores com lesões interproximais, mesmo em elementos tratados endodonticamente, pode alcançar excelentes resultados funcionais e estéticos quando há seleção criteriosa de materiais e execução técnica adequada. O uso da resina composta direta se mostrou eficaz, conservador e harmonioso, restabelecendo a estética e a função do sorriso do paciente. **Palavras-chave:** Cárie interproximal; Restauração estética; Resina composta; Incisivo central; Endodontia; Reabilitação dental.

Palavras-chave: Cárie interproximal; Restauração estética; Resina composta.



A IMPORTÂNCIA DA ANATOMIA DE CABEÇA E PESCOÇO PARA O DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Camila Santos Brigo, Sara Cristina Dos Santos Silva, Abbia Rebeca Rodrigues De Sousa e José Bruno Duarte Oliveira*

camilasantoosbrito@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O estudo da anatomia da cabeça e pescoço é essencial para a compreensão das funções vitais e das manifestações patológicas que acometem essa região. A interação entre os sistemas nervoso, muscular, vascular e linfático permite a execução coordenada de atividades fundamentais, como fala, mastigação, deglutição e expressão facial. **Objetivo:** Analisar a importância dos sistemas anatómicos integrados da cabeça e pescoço na prática clínica, destacando sua relevância para a interpretação diagnóstica e correlação com sinais e sintomas. **Metodologia:** O estudo foi desenvolvido por meio de revisão bibliográfica em livros e artigos científicos recentes sobre anatomia aplicada, semiologia e diagnóstico clínico, buscando compreender a relação entre o conhecimento anatómico e a precisão na conduta profissional. **Resultados e Discussão:** Observou-se que a compreensão detalhada da anatomia da cabeça e pescoço é indispensável para a identificação precoce de alterações estruturais e funcionais, contribuindo para diagnósticos mais assertivos e planejamentos terapêuticos seguros. Profissionais que dominam essa integração anatômica apresentam maior capacidade de correlação clínica, o que favorece o reconhecimento de patologias e reduz o risco de complicações durante intervenções cirúrgicas e procedimentos odontológicos. Além disso, o entendimento das conexões entre os sistemas permite uma visão global do paciente, melhorando a abordagem interdisciplinar e a efetividade do tratamento. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. **Conclusão:** Conclui-se que o conhecimento anatómico integrado da cabeça e pescoço é fundamental para a prática clínica de qualidade, pois promove diagnósticos precisos, decisões terapêuticas seguras e um cuidado mais abrangente e eficiente ao paciente.

Palavras-chave: Anatomia; Diagnóstico; Cabeça e pescoço.



RESUMO SIMPLES - RS00F270

CONSEQUÊNCIAS DA INFLAMAÇÃO SISTÊMICA RELACIONADA AO TÁRTARO DENTAL-
RS00F2LATO DE CASO CLÍNICO

Ruth Araujo Ribeiro, Amanda Reis De Souza Ribeiro, Larissa Gabrielly Siqueira Pereira Gomes e Thainá Barroso Pinheiro De Souza*

araujoribeioruth@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O cálculo dental, conhecido como tártaro, é a mineralização da placa bacteriana que se adere firmemente à superfície dentária. Sua formação ocorre quando a placa não removida se mineraliza, tornando-se um depósito duro e poroso. O tártaro favorece inflamação gengival, gengivite e periodontite, e cria um ambiente propício para retenção de biofilme bacteriano. Estudos recentes mostram que a inflamação oral crônica causada pelo tártaro pode contribuir para doenças sistêmicas, como diabetes, doenças cardiovasculares e complicações gestacionais, reforçando a importância da remoção profissional periódica e manutenção da higiene oral adequada. **Objetivo:** Demonstrar como o acúmulo de tártaro pode causar inflamação gengival e impactar a saúde geral do paciente, destacando a importância do tratamento profissional por meio de raspagem e profilaxia. **Relato de caso:** Paciente masculino, 39 anos, compareceu à clínica escolar da UNIFACIMP relatando dificuldade para mastigar e sangramento gengival intenso durante a alimentação. O exame intraoral revelou acúmulo significativo de cálculo dental, principalmente na região inferior dos dentes anteriores, gengiva inflamada e sangramento à sondagem. Foi realizada raspagem ultrassônica e manual nas áreas de maior aderência, seguida de limpeza profilática das superfícies dentárias. **Orientações** sobre escovação correta, uso de fio dental e acompanhamento periódico foram fornecidas. O procedimento foi documentado com imagens pré e pós-intervenção, e o paciente relatou satisfação imediata com o resultado, apresentando melhora do desconforto e da higiene oral. **Conclusão:** O procedimento foi realizado de maneira eficiente, promovendo remoção completa do cálculo dental, redução do sangramento gengival, melhora estética das gengivas e maior conforto ao mastigar. Este relato evidencia que a raspagem periodontal associada à profilaxia é eficaz na manutenção da saúde bucal e pode prevenir complicações periodontais e sistêmicas, reforçando a importância da intervenção profissional e da manutenção da higiene oral adequada.

Palavras-chave: Cálculo Dentário; Raspagem Dentária; Profilaxia Dentária.



RESUMO SIMPLES - RS00F268

EFICÁCIA CLÍNICA DA IRRIGAÇÃO ULTRASSÔNICA PASSIVA E TÉCNICA DA ONDA CONTÍNUA EM ENDODONTIA

Amanda Karoline Nogueira Costa, Sarah Moura Rodrigues Monteiro, Gianna Sarah Silva Ferreira e Mayara Alves Vieira*

amandakaroline253@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tratamento endodôntico tem como principal objetivo a completa desinfecção do sistema de canais radiculares e o adequado selamento do espaço obturado. A irrigação convencional, muitas vezes, não é capaz de remover totalmente microrganismos e detritos devido à complexidade anatômica. A Irrigação Ultrassônica Passiva (PUI) e a Técnica da Onda Contínua de Condensação (CWC) surgem como métodos que aprimoram a limpeza e o preenchimento tridimensional dos canais, promovendo maior previsibilidade e longevidade ao tratamento. **Objetivo:** Analisar a eficácia da Irrigação Ultrassônica Passiva e da Técnica da Onda Contínua de Condensação na endodontia, destacando seus benefícios para a desinfecção e obturação dos canais radiculares. **Metodologia:** Para a elaboração deste resumo foram utilizados artigos científicos das bases PubMed, SciELO e ResearchGate, publicados entre 2019 e 2024, que abordam a aplicação e os resultados da PUI e da CWC em tratamentos endodônticos. **Revisão de literatura:** A literatura demonstra que a Irrigação Ultrassônica Passiva promove maior eficácia na remoção de resíduos e biofilmes, permitindo melhor ação das soluções irrigadoras nas paredes do canal radicular. Essa técnica utiliza vibrações ultrassônicas que geram movimento acústico e cavitação, favorecendo a penetração do irrigante em áreas de difícil acesso. Já a Técnica da Onda Contínua de Condensação proporciona um selamento mais homogêneo e tridimensional, reduzindo vazios e infiltrações e promovendo melhor adaptação do material obturador às paredes dentinárias. A associação entre ambas melhora a desinfecção e a vedação apical, principalmente em canais com anatomia complexa, onde a limpeza mecânica isolada é limitada. **Conclusão:** Conclui-se que a combinação da Irrigação Ultrassônica Passiva e da Técnica da Onda Contínua de Condensação representa um avanço significativo na endodontia, tornando o tratamento mais eficaz, seguro e duradouro. Ambas as técnicas, quando aplicadas adequadamente, potencializam os resultados e contribuem para o sucesso terapêutico.

Palavras-chave: Técnica da onda contínua; Desinfecção; Obturação tridimensional.



RESUMO SIMPLES - RS00F264

RELATO DE CASO – HEMANGIOMA CONGÊNITO EM PACIENTE PEDIÁTRICA

Vanessa Lima Silva e José Brunno Duarte Oliveira*

vanessa.limasilva15@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: paciente E. C. R. L. , do sexo feminino, 9 anos de idade, foi atendida na clínica-escola da Faculdade Facimp Wyden para consulta odontológica de rotina. Durante a anamnese e o exame clínico facial, foi observada uma mancha de coloração rósea-avermelhada ocupando a região frontotemporal, zigomática (malar), periocular e auricular esquerda da face. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a relato de caso – hemangioma congênito em paciente pediátrica, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Relato de caso: O caso evidencia aspectos clínicos relevantes, com necessidade de avaliação criteriosa, conduta adequada e acompanhamento conforme as características apresentadas. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Saúde; Lesão; Mancha.



RESUMO SIMPLES - RS00F265

RESTAURAÇÃO CLASSE IV DE BLACK NO ELEMENTO 21 EM PACIENTE PEDIÁTRICO (TÉCNICA MÃO LIVRE) – RELATO DE CASO

Gianna Sarah Silva Ferreira e José Brunno Duarte Oliveira*

giannasarahsilva@icloud.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Traumatismos dentários são comuns na infância e adolescência, especialmente envolvendo incisivos centrais superiores, devido à sua posição proeminente na arcada. As fraturas coronárias classificadas como Classe IV de Black, que comprometem o ângulo incisal e a estruturadentinária, exigem intervenção imediata para restaurar a estética, função e autoestima do paciente. O tratamento restaurador adesivo direto é frequentemente a escolha, por ser conservador, estético e acessível. **Objetivo:** Relatar um caso clínico de restauração adesiva direta classe IV do dente 21, em paciente pediátrica, enfatizando as etapas do diagnóstico, planejamento restaurador e acompanhamento clínico. **Relato de caso:** A paciente A. L. G., do sexo feminino, 11 anos, compareceu à Clínica de Odontopediatria da UNIFACIMP WYDEN, Imperatriz-MA, acompanhada de seu responsável, com queixa de fratura do dente anterior superior após queda durante prática esportiva escolar. Ao exame clínico, constatou-se fratura coronária não complicada do dente 21, envolvendo a borda incisal e parte da face vestibular. Foi indicado o tratamento restaurador direto com resina composta, visando devolução da estética e da função. Após isolamento relativo, realizou-se condicionamento ácido, aplicação de sistema adesivo e estratificação da resina em incrementos, com escultura e acabamento anatômico. A paciente apresentou boa resposta clínica e estética imediata satisfatória. O acompanhamento a curto prazo demonstrou estabilidade da restauração e ausência de sensibilidade. **Conclusão:** O tratamento restaurador adesivo direto da fratura classe IV do dente 21 foi eficaz, devolvendo função, estética e confiança à paciente. O caso destaca a importância do atendimento precoce, da técnica restauradora correta e do acompanhamento contínuo em pacientes jovens.

Palavras-chave: Odontopediatria Traumatismo dentário Restauração estética Resina composta; Restauração; Classe.



RESUMO SIMPLES - RS00F266

APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS EM PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS POR RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS

Gianna Sarah Silva Ferreira, Amanda Karoline Nogueira Costa, Sarah Moura Rodrigues Monteiro e Thainá Barroso Pinheiro De Souza*

giannasarahsilva@icloud.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A detecção precoce de falhas em próteses parciais removíveis é essencial para o sucesso clínico e para a longevidade das reabilitações protéticas. A interpretação tradicional de radiografias periapicais depende da experiência do profissional, estando sujeita à subjetividade e a erros diagnósticos. Nesse cenário, a inteligência artificial (IA) surge como uma ferramenta promissora para auxiliar na identificação automatizada de alterações sutis, como perda óssea, adaptações e fraturas. **Objetivo:** Avaliar a eficácia da aplicação de IA, com ênfase em redes neurais convolucionais (CNNs), na detecção de falhas em próteses parciais removíveis por meio de radiografias periapicais. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão sistemática de artigos publicados entre 2020 e 2025, nas bases PubMed, Scopus e ScienceDirect, incluindo estudos que utilizaram modelos de IA para identificar falhas estruturais e biológicas associadas às próteses parciais removíveis. **Resultados e Discussão:** A literatura analisada demonstrou resultados promissores, com modelos como Faster R-CNN, U-Net e YOLOv3 alcançando sensibilidade e especificidade elevadas. Estudos como os de Kim et al. (2021), Lee et al. (2022) e Li et al. (2022) mostraram que a IA pode reduzir significativamente o tempo de diagnóstico e aumentar a precisão, superando, em alguns casos, a avaliação humana. Esses achados indicam que a IA representa uma importante aliada na prática clínica, desde que sejam respeitados os limites éticos e as condições técnicas adequadas. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. **Conclusão:** A aplicação da IA na análise de radiografias periapicais demonstra alto potencial para a detecção de falhas em próteses parciais removíveis, promovendo diagnósticos mais rápidos e confiáveis.

Palavras-chave: Inteligência artificial; Radiografia; Prótese parcial.



O PAPEL DA OCLUSÃO NA HARMONIA FACIAL E NO SORRISO

Sara Cristina Pereira Da Silva, Taissa Rilary De Sousa Pereira, Carlos Eduardo Nascimento Da Cruz e Ana Carolina De Lima Pereira*

carlosnascimento054@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A oclusão dentária e as relações entre as arcadas dentárias são consequência do desenvolvimento e crescimento do sistema estomatognático, que, quando equilibradas, proporcionam harmonia facial e estética do sorriso, refletindo esses aspectos no bem-estar do paciente. Objetivo: Analisar a relação entre a oclusão dentária, a harmonia facial e a estética do sorriso, considerando as proporções faciais, a exposição dental e os índices faciais e de sorriso, a fim de compreender como alterações oclusais podem afetar a percepção estética e. Metodologia: A presente revisão, de caráter descritivo, abordou a relação da oclusão com a harmonia facial e o sorriso pela pesquisa em bases de dados. (PubMed, ScienceDirect, Bireme) de artigos em inglês e português publicados entre 2019 e 2023. Revisão de literatura: A oclusão desempenha papel essencial na estética facial e maxilofacial, com a posição da mandíbula em relação à maxila influenciando a forma do mento, guias estéticas e horizontes faciais. Terceiros dentes influenciam na estética do sorriso, e a alteração na exposição dental resulta em diferentes percepções de beleza. O sorriso, que é a manifestação facial mais utilizada, afeta a autoestima e a segurança, sendo avaliado por meio de índices faciais que consideram proporções entre dentes, região labial e nasolabial, cor dos dentes, posição da língua em repouso, preenchimento da região malar e relação do sorriso com os olhos. Conclusão: A oclusão está entre os fatores da estética do sorriso, sendo o tratamento ortodôntico capaz de minimizar insatisfações. Entretanto, poucos estudos relacionam as variáveis da oclusão e da estética facial nas relações de terços e de quintos, especialmente em amostras femininas.

Palavras-chave: Estética dentária; Má oclusão e sorriso; Papel.



ABORDAGENS CIRÚRGICAS EM EXODONTIA DE DENTES COM RAÍZES RESIDUAIS

Geovana Pereira De Carvalho, Ana Laura Milhomem Da Silva, Robertha Sousa De Carvalho e Gabriel Da Silva Martins*

geovanapdc1911@icloud.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A exodontia de dentes com raízes residuais é um procedimento cirúrgico relevante na prática odontológica, visto que essas estruturas podem causar infecções, dor, formação de cistos e até tumores, especialmente quando não são diagnosticadas e removidas adequadamente. Embora a extração dentária seja um ato clínico frequente, a remoção de raízes residuais, sobretudo em dentes decíduos, ainda é considerada um desafio técnico e não constitui uma rotina clínica consolidada. **Objetivo:** Analisar as abordagens cirúrgicas aplicadas na exodontia de raízes residuais, identificando as técnicas mais empregadas, suas complicações e os fatores que influenciam o prognóstico e o sucesso clínico. **Metodologia:** a pesquisa constituiu na revisão de literatura pertinente sobre as palavras chaves que foram utilizadas “exodontia”; “raízes residuais”; “cirurgia bucal”; “complicações pós-operatórias”, foram consultadas em base de dados como PubMed entre outras dos anos 2019 a 2025. **Revisão de literatura:** A literatura recente destaca a importância da remoção completa das raízes residuais para evitar infecções e complicações tardias. As técnicas cirúrgicas que empregam retalhos bem planejados e osteotomia controlada mostraram maiores taxas de sucesso e menor morbidade pós-operatória. Estudos também evidenciam que o planejamento pré-operatório, associado a exames radiográficos detalhados, contribui para uma recuperação mais previsível e segura. **Conclusão:** A exodontia de raízes residuais é um procedimento de alta relevância clínica, cuja execução adequada depende de diagnóstico preciso, técnica cirúrgica apurada e acompanhamento pós-operatório rigoroso. A padronização de protocolos cirúrgicos pode reduzir complicações e aprimorar o prognóstico dos pacientes submetidos a esse tipo de intervenção.

Palavras-chave: Extração dentária; Cirurgia bucal; Osteotomia.



RESUMO SIMPLES - RS00F259

ORTODONTIA PREVENTIVA E INTERCEPTATIVA NA ODONTOLOGIA

Jamilly Araújo Do Vale, Hellen Dellamary Soares Barbosa, Maria Eduarda Sá Dos Reis e Ana Carolina De Lima Pereira*

jamillyaraujo2502@icloud.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: As maloclusões representam um desafio relevante para a saúde bucal infantil, sendo o terceiro problema odontológico mais prevalente segundo a Organização Mundial da Saúde, atrás apenas das cáries e doenças periodontais. Nesse contexto, as abordagens ortodônticas preventivas e interceptativas são essenciais para o desenvolvimento adequado da oclusão e promoção da saúde oral. Objetivo: O objetivo da revisão bibliográfica é abordar sobre a importância do tratamento ortodôntico o mais breve, o diagnóstico das más oclusões, enfatizando os benefícios dos procedimentos ortodônticos preventivos e interceptativos à saúde oral. Metodologia: Foi realizado uma revisão bibliográfica com artigos científicos obtidos no Google Acadêmico, publicados nos últimos dez anos. Revisão de literatura: A análise dos artigos revelou que o tratamento ortodôntico precoce, por meio de medidas preventivas e interceptativas, é eficaz na promoção da saúde bucal infantil e na prevenção de maloclusões graves. A identificação precoce de hábitos deletérios, como sucção digital, interposição lingual e respiração bucal, possibilita intervenções antes da consolidação de alterações dento esqueléticas. Aparelhos preventivos, como mantenedores de espaço, pistas planas e grades linguais, mostraram bons resultados na correção funcional e prevenção de más oclusões. A dentição mista foi destacada como fase crítica para essas intervenções. Conclusão: A ortodontia preventiva e interceptiva evita o agravamento das maloclusões, favorecendo o desenvolvimento da oclusão e função oral, melhorando a saúde bucal e a qualidade.

Palavras-chave: Ortodontia preventiva; Interceptativa; Mas oclusões.



RESINAS COMPOSTAS MODERNAS: PROPRIEDADES FÍSICAS E COMPORTAMENTO CLÍNICO

Sara Cristina Dos Santos Silva, Camila Santos Brigo, Abbia Rebeca Rodrigues De Sousa e Ana Carolina De Lima Pereira*

camilasantoosbrito@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: As resinas compostas são amplamente utilizadas na odontologia restauradora devido à sua excelente estética e versatilidade. Nas últimas décadas, avanços tecnológicos significativos aprimoraram suas propriedades físicas, químicas e ópticas, proporcionando maior durabilidade, resistência mecânica e melhor adaptação marginal. **Objetivo:** Analisar as principais propriedades físicas e o comportamento clínico das resinas compostas modernas, destacando sua evolução e desempenho em restaurações diretas. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa de literatura com busca nas bases SciELO, PubMed e Google Acadêmico entre 2019 e 2024, utilizando os descritores “resina composta”, “materiais restauradores” e “propriedades físicas”. Foram incluídos artigos de revisão e estudos clínicos que abordassem a evolução dos compósitos odontológicos, suas características e aplicabilidade clínica. **Resultados e Discussão:** As resinas compostas atuais apresentam partículas nano-híbridas nanométricas, que oferecem excelente polimento, resistência à abrasão e estabilidade decor. A incorporação de monômeros de baixo estresse reduziu a contração de polimerização, minimizando falhas marginais e sensibilidade pós-operatória. Estudos clínicos relatam longevidade superior a dez anos quando aplicadas com técnicas adesivas adequadas e controle de umidade. Além disso, as tecnologias de fotopolimerização e os sistemas bulk-fill simplificaram o procedimento restaurador sem prejuízo das propriedades mecânicas. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. **Conclusão:** As resinas compostas modernas aliam estética, resistência e durabilidade, configurando-se como o material restaurador direto mais versátil da odontologia contemporânea. O conhecimento de suas propriedades físicas é essencial para o sucesso clínico e a longevidade das restaurações.

Palavras-chave: Resina composta; Materiais restauradores; Restaurações dentária.



RESUMO SIMPLES - RS00F252

EFETIVIDADE DOS IRRIGANTES ENDODÔNTICOS NA ELIMINAÇÃO MICROBIANA: AVANÇOS E LIMITAÇÕES NA DESINFECÇÃO DOS CANAIS RADICULARES

Déborah Silva Diniz, Wilkerson Venâncio Rodrigues Gregório, Wanderson Marinho Miranda e Mayara Alves Vieira*

silvadiniz123@icloud.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A desinfecção dos canais radiculares representa um dos principais desafios clínicos da endodontia, sendo a persistência microbiana o principal fator relacionado a falhas terapêuticas. Nesse contexto, os irrigantes endodônticos exercem papel fundamental na eliminação de microrganismos, na remoção de tecidos necróticos e na dissolução da smear layer, contribuindo para o sucesso do tratamento. **Objetivo:** Analisar a efetividade dos irrigantes endodônticos na eliminação microbiana, destacando seus avanços, limitações e métodos de ativação descritos na literatura recente. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão narrativa baseada em cinco estudos publicados entre 2020 e 2025, disponíveis nas bases Frontiers in Oral Health, MDPI, BMC Oral Health, SciELO e REASE. Os artigos abordaram as principais soluções irrigadoras e sistemas de ativação utilizados na desinfecção dos canais radiculares, avaliando seus resultados clínicos e laboratoriais. **Revisão de literatura:** O hipoclorito de sódio permanece como o irrigante mais eficaz na dissolução tecidual e no controle microbiano, embora apresente limitações quanto à biocompatibilidade. A clorexidina se destaca por sua substantividade e amplo espectro antibacteriano, mas não remove tecidos orgânicos. O EDTA e compostos à base de amônio quaternário demonstram ação complementar, principalmente na remoção da smear layer. Métodos físicos de ativação, como irrigação ultrassônica, laser e sistemas de pressão apical negativa, mostraram-se eficientes no aumento da penetração e da ação antimicrobiana das soluções. **Conclusão:** Nenhum irrigante isolado é capaz de promover completa desinfecção dos canais radiculares. A combinação de agentes químicos e técnicas de ativação física representa a abordagem mais eficaz e promissora para otimizar a limpeza, reduzir a carga microbiana e favorecer o sucesso do tratamento endodôntico.

Palavras-chave: Irrigação endodôntica; Desinfecção dos canais; Soluções.



RESUMO SIMPLES - RS00F253

IMPORTÂNCIA DO USO DO MANTENEDOR DE ESPAÇO-FUNCIONAL OU ESTÉTICO-FUNCIONAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Juliane Tavares Barbalho, Karine Ferreira Galvão, Samylle Vitória Sousa Lima Silva e Ana Carolina De Lima Pereira*

julianetavares111@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tema importância do uso do mantenedor de espaço-funcional ou estético-funcional: uma revisão de literatura apresenta relevância acadêmica e prática para a área investigada. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a importância do uso do mantenedor de espaço-funcional ou estético-funcional: uma revisão de literatura, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Foi realizada uma busca de artigos científicos publicados entre os anos de 2020 a 2025, nos idiomas inglês e português, utilizando as bases de dados como PubMed, Scielo, Google Acadêmico. **Revisão de literatura:** A manutenção de espaço em casos de perda precoce de dentes decíduos em pacientes jovens promove alterações positivas em diversas funções, como a fonética, mastigatória e estética, evitando má oclusões. Isso acaba impactando na sua vida pois podem gerar mordidas cruzadas, apinhamentos de dentes, entre outros problemas. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** É de grande importância que os profissionais tenham um diagnóstico preciso, propondo esse tipo de tratamento aos pais e sendo coerente na escolha do dispositivo, levando em consideração a individualidade de cada paciente.

Palavras-chave: Mantenedor de espaço; Dente decíduo; Ortodontia preventiva.



RESUMO SIMPLES - RS00F254

NECROSE ISQUÊMICA DA MUCOSA PALATINA ASSOCIADA À EXPANSÃO RÁPIDA DA MAXILA: REVISÃO SISTEMÁTICA DE FATORES DE RISCO, DIAGNÓSTICO E CONDUTAS CLÍNICAS

Rodrigo Mendes Braz De Almeida e Ana Carolina De Lima Pereira*

rodrigoalmeidajr10@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A expansão rápida da maxila (ERM/RME), incluindo técnicas como Hyrax, Haas, MARPE e SARPE, é amplamente utilizada para corrigir a atresia transversal maxilar e promover melhor oclusão dentária. O procedimento consiste em aplicar forças ortopédicas para separar a sutura palatina mediana, aumentando a largura maxilar. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a necrose isquêmica da mucosa palatina associada à expansão rápida da maxila: revisão sistemática de fatores de risco, diagnóstico e condutas clínicas, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. Revisão de literatura: A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Expansão rápida da maxila; Disjuntor palatino; MARPE.



RESUMO SIMPLES - RS00F250

CONDUTA CIRÚRGICA EM DENTES DECÍDUOS COM LESÃO CARIOSAS E AUSÊNCIA DE MOBILIDADE FISIOLÓGICA

Karine Ferreira Galvão e José Bruno Duarte Oliveira*

karineferreirag@hotmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A cárie dentária é uma doença crônica multifatorial de alta prevalência, especialmente em crianças, e continua sendo um problema relevante de saúde pública. Sua ocorrência está associada à interação entre microrganismos cariogênicos, dieta rica em açúcares, um hospedeiro susceptível e o fator tempo. Quando não tratada, pode causar diversas complicações, como perda precoce de dentes, retenção prolongada e ausência de mobilidade fisiológica, comprometendo o bem-estar e o desenvolvimento infantil. **Objetivo:** Relatar um caso clínico de conduta cirúrgica em dentes decíduos com lesão cariosa e ausência de mobilidade fisiológica. **Metodologia:** Paciente do sexo masculino, M. D. A, com 10 anos de idade. Depois de fazer o exame clínico, foi feito o exame complementar de radiografia e constatou que os elementos 54 e 64, ambos com presença de cárie estavam impedindo os elementos 14 e 24 de nascerem. Os dentes 54 e 54 a pesar de seu processo de rizólise está quase completo, não apresentava sinais de mobilidade, e por causa da severa lesão cariosa, optou-se por sua extração. Os materiais utilizados foram: Descolador de Molt 2-4 e Pinça alveolotómo. **Revisão de literatura:** Realização de cirurgia para exodontia dos elementos 54 e 64. **Conclusão:** Casos assim podem ser evitados com cuidados necessários para higienização dental correta, evitando comidas açucaradas ou hábitos deletérios que facilitam a propagação de microrganismos provedores das lesões cariosas. Cabe também ressaltar que consultas periódicas ao dentista é de extrema importância pois pode ajudar a descobrir, prevenir e regredir casos de lesão cariosa ou até mesmo de outras doenças.

Palavras-chave: Lesão de cárie; Dentes decíduo; Cirurgia infantil.



RESUMO SIMPLES - RS00F246

EFICIÊNCIA DOS SISTEMAS ROTATÓRIOS E RECÍPROCANTES NA INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA

Ana Luiza Da Silva Lima, Barbara Lorrane Lima Sousa, Vanessa Lima Silva e Mayara Alves Vieira*

limahanaluiza@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A instrumentação endodôntica é fundamental para o sucesso do tratamento de canais radiculares, sendo responsável pela remoção de tecidos necróticos e modelagem do canal. Com o avanço tecnológico, surgiram sistemas mecanizados, como os rotatórios e recíprocantes, que visam otimizar esse processo. **Objetivo:** Comparar a eficiência dos sistemas rotatórios e recíprocantes na instrumentação endodôntica, considerando aspectos como tempo de trabalho, resistência à fratura e qualidade da limpeza. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, selecionando artigos publicados entre 2018 e 2024 nas bases de dados PubMed, Scielo e Google Scholar, utilizando os descritores: “Endodontia”, “Sistema rotatório” e “Instrumentação de canais”. **Resultados e Discussão:** Estudos indicam que os sistemas recíprocantes apresentam maior resistência à fadiga cíclica e menor tempo de instrumentação em comparação aos rotatórios. Por outro lado, os sistemas rotatórios oferecem melhor controle e precisão na modelagem dos canais, sendo preferidos em anatomias complexas. **repositorio. unicep. com. br+1faculadefacsete. edu. br+1journals. lww. com** **Resultados:** Os resultados evidenciam a importância do planejamento, da sistematização das informações e da aplicação adequada dos conhecimentos discutidos. **Conclusão:** Ambos os sistemas são eficazes na instrumentação endodôntica, apresentando vantagens distintas. A escolha entre eles deve considerar as características anatômicas do canal e a experiência do profissional. **Palavras-chave:** Endodontia; Sistemas rotatórios; Sistemas recíprocantes.

Palavras-chave: Endodontia; Sistemas rotatórios; Sistemas recíprocantes.



RESUMO SIMPLES - RS00F247

IMPACTOS DO ENVELHECIMENTO FACIAL NO PLANEJAMENTO ORTODÔNTICO EM ADULTOS E IDOSOS: ADAPTAÇÕES BIOLÓGICAS, ESTÉTICAS E FUNCIONAIS

Sarah Moura Rodrigues Monteiro, Gianna Sarah Silva Ferreira, Bárbara Lorrane Lima Sousa e Ana Carolina De Lima Pereira*

ysabelasena02608@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O envelhecimento facial é um processo multifatorial que envolve alterações estruturais, musculares e tegumentares que afetam diretamente a estética e a funcionalidade do sistema estomatognático. Essas modificações incluem perda de tonicidade muscular, reabsorção óssea alveolar, redução da dimensão vertical e alterações no posicionamento dentário, o que torna o planejamento ortodôntico em adultos e idosos mais complexo e individualizado. **Objetivo:** Analisar aspectos relacionados a impactos do envelhecimento facial no planejamento ortodôntico em adultos e idosos: adaptações biológicas, estéticas e funcionais, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, estruturado a partir de análise teórica e organização das informações disponíveis sobre a temática. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. A abordagem também favorece a identificação de lacunas, a organização dos principais conceitos e a compreensão das implicações do tema para a formação acadêmica e para a atuação profissional. **Conclusão:** Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Envelhecimento; Ortodontia; Estética.



RESUMO SIMPLES - RS00F248

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO CRANIOFACIAL

Ana Luiza Da Silva Lima, Amanda Karoline Nogueira Costa, Vanessa Lima Silva e Ana Carolina De Lima Pereira*

amandakaroline253@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O tema crescimento e o desenvolvimento craniofacial apresenta relevância acadêmica e prática para a área investigada. Objetivo: Analisar como fatores biológicos e funcionais influenciam o crescimento e o desenvolvimento craniofacial e refletir sobre estratégias clínicas para promover equilíbrio facial e funcionalidade. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa qualitativa por meio de levantamento bibliográfico, utilizando artigos científicos recentes, dissertações e publicações especializadas nas áreas de ortodontia e crescimento craniofacial. A análise concentrou-se em estudos que relacionam genética, função muscular e respiração ao desenvolvimento facial. Resultados: A literatura mostra que a ossificação intramembranosa e a endocondral, junto às suturas cranianas e ao côndilo mandibular, sustentam o crescimento facial. Hábitos como respiração bucal e sucção digital alteram o padrão de crescimento, gerando assimetrias e desequilíbrio muscular. Intervenções durante o surto puberal são mais eficazes, pois coincidem com o pico de remodelação óssea e melhor resposta ortopédica. A análise permitiu relacionar os elementos observados com a necessidade de planejamento, registro adequado das informações e interpretação crítica dos dados apresentados. Conclusão: Conclui-se que o crescimento craniofacial depende do equilíbrio entre fatores genéticos e funcionais. A detecção precoce de alterações e o acompanhamento interdisciplinar são fundamentais para um desenvolvimento facial harmônico e saudável. Palavras-chave: crescimento craniofacial; ossificação; respiração bucal; ortodontia; desenvolvimento facial.

Palavras-chave: Crescimento craniofacial; Ossificação; Respiração bucal.



RESUMO SIMPLES - RSOOF242

A IMPORTÂNCIA DA ODONTOLOGIA LEGAL NO COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Sara Cristina Do Santos Silva, Camila Santos Brito, Henrique Jaasiel Lopes De Sousa e Thainá Barroso Pinheiro De Souza*

sc6717526@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A violência doméstica é um grave problema de saúde pública que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente crianças, idosos e indivíduos em situação de vulnerabilidade. No âmbito da Odontologia, o cirurgião-dentista tem papel essencial, pois muitas agressões físicas se manifestam na região orofacial. Reconhecer os sinais é fundamental para proteger as vítimas e garantir seus direitos. Além do atendimento clínico, o profissional possui o dever ético e legal de notificar os casos suspeitos às autoridades competentes. Objetivo: Analisar aspectos relacionados à importância da odontologia legal no combate à violência doméstica, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Metodologia: O estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão bibliográfica narrativa, baseada em artigos científicos, legislações nacionais e documentos oficiais do Conselho Federal de Odontologia (CFO). As publicações foram selecionadas nas bases SciELO, LILACS e PubMed, utilizando os descritores “violência doméstica”, “odontologia legal”, “notificação obrigatória” e “ética profissional”. Foram priorizados estudos que abordassem a atuação do cirurgião-dentista na identificação de sinais clínicos de violência e suas responsabilidades legais e sociais. Revisão de literatura: A análise revelou que muitos cirurgiões-dentistas ainda enfrentam dificuldades em reconhecer e registrar corretamente os sinais de violência orofacial. A falta de capacitação e o desconhecimento das obrigações legais contribuem para a subnotificação dos casos. Entretanto, os estudos destacam que a integração entre profissionais de saúde, órgãos de proteção social e o sistema de justiça é essencial para o enfrentamento eficaz da violência doméstica. Observou-se também que a formação acadêmica e a educação continuada são fundamentais para preparar o dentista a lidar com essas situações de forma ética, técnica e humanizada. Conclusão: Conclui-se que o cirurgião-dentista exerce uma função social de grande relevância, atuando como agente de proteção à vida e aos direitos humanos. A capacitação profissional e a articulação entre os setores de saúde e justiça são essenciais para fortalecer a Odontologia Legal como instrumento de promoção da justiça e da cidadania.

Palavras-chave: Odontologia legal; Violência doméstica; Ética profissional.



PRÓTESES DENTÁRIAS FIXAS E ESTABILIDADE OCLUSAL: IMPACTOS NA INTEGRIDADE BUCAL E SUSTENTABILIDADE FUNCIONAL A LONGO PRAZO

Samia Maia Rahman, Ana Laura Milhomem Da Silva, Ana Gabriela Neves Martins, Robertha Sousa De Carvalho e Thainá Barroso Pinheiro De Souza*

samiamaiaarahman@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: As próteses dentárias fixas desempenham um papel crucial na reabilitação oral, proporcionando não apenas funcionalidade, mas também estética ao paciente. As próteses dentárias fixas, entre as quais se destacam as coroas e as pontes, oferecem uma solução estável e duradoura que não apenas restabelece a capacidade mastigatória, mas também contribui para a integridade estrutural da arcada dentária. A fixa, em oposição às próteses removíveis, proporciona um grau de estabilidade superior, minimizando os riscos de deslocamento e promovendo uma melhor adaptação ao ambiente bucal. **Objetivo:** Avaliar a importância da estabilidade oclusal na eficácia e na durabilidade das próteses dentárias fixas. A estabilidade oclusal, entendida como a relação adequada entre os dentes durante as funções mastigatórias, é um fator determinante na prevenção de desgastes prematuros e na manutenção da integridade das estruturas envolvidas. **Metodologia:** A metodologia aplicada na execução deste trabalho foi pesquisa bibliográfica e de artigos de bases de dados científicos com PubMed, usando palavras chaves relacionada ao tema dos anos de 2019 a 2024. **Revisão de literatura:** evidenciam uma correlação positiva entre a estabilidade oclusal adequada e a satisfação dos pacientes, refletindo em menor ocorrência de complicações e em uma maior longevidade das próteses. **Conclusão:** As próteses dentárias fixas e a estabilidade oclusal destacam a importância desses elementos na reabilitação oral e na promoção da saúde bucal a longo prazo. A implementação de próteses dentárias fixas não apenas substitui dentes ausentes, mas também restaura a função mastigatória, a estética e, conseqüentemente, a autoestima do paciente.

Palavras-chave: Pacientes; Reabilitação; Odontologia.



RESUMO SIMPLES - RS00F226

TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS DO LUCRO PRESUMIDO E LUCRO REAL DIANTE DA
REFORMA TRIBUTÁRIA DE 2026

Alexandro Miranda Andrade, André Landim Araújo, Thiago Vinícius Sousa Cardoso e Maria Oneide Meneses Pina*

axandro121@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Este estudo analisa os regimes de Lucro Real e Lucro Presumido à luz da Reforma Tributária (EC 132/2023), cujo novo modelo de tributação do consumo inicia fase de testes em 2026 e transição até 2033. Objetivo: Esclarecer os novos tributos (CBS, IBS e IS) e comparar como alterações na tributação do consumo e nas bases de cálculo impactam a apuração de receita/faturamento e a formação de custos para empresas no Lucro Real e Lucro Presumido. Metodologia: Abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, com pesquisa bibliográfica e documental em EC 132/2023, materiais oficiais e análises técnicas sobre cronograma, não-cumulatividade, princípio do destino e transição 2026–2033. Resultados: (1) Estrutura tributária: CBS/IBS substituem PIS/Cofins/ICMS/ISS ao longo da transição, com não-cumulatividade ampla e créditos de insumos, inclusive para investimentos, reduzindo “efeito cascata” e deslocando incidência para o destino. O IS incidirá em produtos “nocivos”, em fase única. (2) Impacto econômico-contábil: maior recuperação de créditos de consumo tende a reduzir custo tributário embutido e a distorção setorial; porém, o fluxo de caixa dependerá da velocidade de escrituração/ressarcimento. Setores intensivos em insumos podem se beneficiar mais. Conclusão: A reforma simplifica e aumenta a transparência do consumo via IVA dual e IS, com cronograma progressivo até 2033. A escolha entre Lucro Real e Lucro Presumido passará por simulações integradas (preço, crédito, fluxo de caixa, setor e exposição ao IS).

Palavras-chave: Lucro Real; Lucro Presumido; Tributação.



RESUMO SIMPLES - RS00F227

MECANISMOS PATOGÊNICOS DA DOENÇA PERIODONTAL E SUAS INTER-RELAÇÕES COM DOENÇAS SISTÊMICAS CRÔNICAS

Victor Gabriel Freitas Loubo, Lauri Pereira Santos, Afonso Weslen Oliveira Feitoza, Helloá Sousa Fragoso e Gabriel Da Silva Martins*

freitas.v2@icloud.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A doença periodontal é uma inflamação crônica que afeta os tecidos de sustentação dos dentes, resultante principalmente da interação entre o biofilme bacteriano e a resposta imunológica do hospedeiro. Além de causar destruição dos tecidos periodontais, essa condição tem sido associada a diversas doenças sistêmicas, despertando crescente interesse científico sobre seus mecanismos patogênicos e suas implicações para a saúde geral. **Objetivo:** Este trabalho tem como objetivo analisar, por meio de pesquisa bibliográfica, os mecanismos patogênicos envolvidos na doença periodontal e suas inter-relações com doenças sistêmicas crônicas, como diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e complicações gestacionais. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão de literatura em bases científicas, considerando artigos e publicações dos últimos dez anos que abordam a relação entre inflamação periodontal e respostas sistêmicas, priorizando estudos com embasamento clínico e fisiopatológico. **Revisão de literatura:** Os estudos analisados demonstram que mediadores inflamatórios liberados durante a infecção periodontal, como citocinas e proteínas de fase aguda, podem alcançar a circulação sistêmica, contribuindo para o agravamento de doenças crônicas. A inflamação persistente na cavidade oral atua como um foco infeccioso que afeta o equilíbrio imunológico do organismo, reforçando a importância de um diagnóstico precoce e de tratamentos integrados. **Conclusão:** Conclui-se que a doença periodontal exerce papel significativo na modulação de doenças sistêmicas, e seu controle é essencial para a manutenção da saúde geral, evidenciando a necessidade de integração entre odontologia e medicina. **Palavras-chave:** Doença periodontal, Inflamação sistêmica, Patogênese.

Palavras-chave: Doença periodontal; Inflamação sistêmica; Patogênese.



RESUMO SIMPLES - RSOOF211

CISTOLITÍASE EM CADELA DA RAÇA PINSCHER: DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E TRATAMENTO – RELATO DE CASO

Kauê Vinicius Feitosa De Sousa, Mayramel Dos Santos Campos Batista, Kaio Oliveira Pinho, Anna Júlia De Queiroz Nogueira e Paulo Vitor Silva De Carvalho*

viniciusskauef@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: Os cálculos vesicais, também conhecidos como pedras na bexiga, são formações de minerais que se acumulam dentro da bexiga urinária dos cães. Com o tempo, esses cristais se agrupam e acabam formando verdadeiras “pedras”, que podem causar diversos problemas, além de intenso desconforto nos animais. Algumas raças, como Shih Tzu, Lhasa Apso, Schnauzer e Dálmata, apresentam predisposição genética para o desenvolvimento desses cálculos. O estudo “Urolitíase em 76 cães”, realizado no Rio Grande do Sul, teve como objetivo analisar a ocorrência, localização e consequências clínicas dos cálculos vesicais em cães. A pesquisa evidenciou que, em 60,5% dos casos, os urólitos foram achados incidentais, sem causar obstrução urinária. No entanto, em 39,5% dos animais, observaram-se lesões secundárias importantes, como cistite necro-hemorrágica, obstrução uretral, hidronefrose e até ruptura vesical. Entre os 14 cães com obstrução urinária, 78,6% eram machos e 21,4% fêmeas, demonstrando uma maior predisposição dos machos à obstrução, embora a doença também acometa cadelas. A uremia pós-renal foi identificada em parte dos casos, resultando em prognóstico desfavorável. Aproximadamente 25% dos cães afetados evoluíram para óbito ou foram submetidos à eutanásia devido às complicações da urolitíase. Embora muitos animais não apresentassem sinais clínicos evidentes, aqueles com obstrução urinária evoluíram de forma aguda e grave, ressaltando a importância do diagnóstico precoce e da intervenção terapêutica imediata. Objetivo: Analisar aspectos relacionados a Relato de caso: cistolitíase em cadela da raça pinscher: diagnóstico por imagem e tratamento, considerando sua importância no contexto acadêmico e profissional. Conclusão: Conclui-se que a abordagem do tema contribui para ampliar o conhecimento e fortalecer práticas mais qualificadas na área.

Palavras-chave: Cálculos vesicais; Urolitíase e obstrução urinária; Relato.



RESUMO SIMPLES - RS00F27

REABILITAÇÃO FUNCIONAL E ESTÉTICA: UMA ABORDAGEM INTEGRADA COM PINO DE FIBRA DE VIDRO

Andressa Mendes Gomes e Mayara Alves Vieira*

andressam.gomes88@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A odontologia restauradora busca restabelecer a função, a estética e a anatomia dental, promovendo saúde, harmonia do sorriso e autoestima do paciente. Entre as abordagens contemporâneas, destaca-se a utilização de pinos de fibra de vidro associados a coroas de porcelana, principalmente em dentes com extensa perda coronária, devido à sua compatibilidade biomecânica e propriedades estéticas superiores. **Objetivo:** Relatar um caso clínico sobre a reabilitação de um dente tratado endodonticamente utilizando pino de fibra de vidro pré-fabricado associado à confecção de coroa de porcelana pura como método de reabilitação estética e funcional, evidenciando as etapas do procedimento e os benefícios clínicos desta associação restauradora. **Relato de caso:** O caso clínico envolveu uma paciente feminina, E. R. F. M., 32 anos, com fratura total da coroa do elemento 15 e integridade radicular preservada. Após avaliação clínica e radiográfica, foi realizada a cimentação adesiva do pino de fibra de vidro e reconstrução do núcleo em resina composta, seguida da preparação do dente para coroa total em porcelana e da moldagem. A coroa definitiva apresentou excelente adaptação marginal, estética natural e função mastigatória adequada. A paciente relatou plena satisfação com o resultado, destacando melhora funcional, estética e na autoconfiança. **Conclusão:** A reabilitação com pino de fibra de vidro e coroa de porcelana constitui uma abordagem conservadora, previsível e altamente estética, capaz de restabelecer função, resistência e harmonia do sorriso, além de promover benefícios psicológicos e de autoestima ao paciente.

Palavras-chave: Pino de fibra de vidro; Coroa de porcelana; Tratamento restaurador indireto.



RESUMO SIMPLES - RS00F21

EFETIVIDADE DO USO DA LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE ASSOCIADA AO PÓS-CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO

Juão Pedro Duarte Silva, Aline Beatriz Gomes Mota Da Silva, Ana Clara Leal Silva e Gabriel Da Silva Martins*

juaopedroduarte@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O avanço tecnológico na odontologia tem promovido transformações significativas nas práticas clínicas e cirúrgicas, destacando-se a incorporação de terapias complementares que visam reduzir o trauma tecidual e o desconforto pós-operatório. Entre essas inovações, a laserterapia de baixa intensidade (LBI), consolidou-se como uma ferramenta eficaz para potencializar o reparo tecidual e minimizar a sintomatologia dolorosa associada aos procedimentos invasivos. **Objetivo:** Analisar a eficácia da terapia a laser de baixa intensidade no ramo odontológico, com base em literatura científica atualizada. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão de literatura qualitativa, incluindo artigos científicos entre os anos de 2013 a 2024. A busca por informações foi direcionada a fontes que discutem aspectos técnicos, casos clínicos e diretrizes preconizadas para o uso do laser de baixa intensidade como terapia. **Resultados e Discussão:** A análise dos artigos selecionados demonstrou resultados convergentes quanto à eficácia da laserterapia de baixa intensidade (LBI) no controle dos sintomas inflamatórios e na aceleração do processo de cicatrização em procedimentos odontológicos cirúrgicos. As pesquisas revisadas apontaram que a LBI exerce efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e bioestimulantes, confirmando sua utilidade como ferramenta terapêutica complementar nas exodontias e em outras intervenções invasivas. Em todos os estudos, observou-se que a aplicação correta dos parâmetros de laser promove redução significativa de dor, edema e trismo, além de favorecer a regeneração tecidual e o retorno funcional mais rápido do paciente. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. **Conclusão:** a laserterapia de baixa intensidade configura-se como uma alternativa terapêutica inovadora, capaz de integrar tecnologia, ciência e humanização nos cuidados odontológicos pós-cirúrgicos.

Palavras-chave: Terapia a Laser; Cirurgia Oral; Exodontia.



MATERIAIS UTILIZADOS EM PRÓTESE FIXA: VANTAGENS E DESVANTAGENS

Henrique Jaasiel Lopes De Sousa, Camila Santos Brito, Sara Cristina Do Santos Silva e Thainá Barroso Pinheiro De Souza*

henriquejaasiellopes@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: A prótese fixa desempenha papel essencial na reabilitação oral, proporcionando a restauração da função mastigatória, da fonética e da estética, elementos fundamentais para a saúde bucal e para a autoestima do paciente. O avanço dos materiais odontológicos tem ampliado as possibilidades de tratamentos cada vez mais duradouros e estéticos. **Objetivo:** Analisar os principais materiais utilizados na confecção de próteses fixas, abordando suas propriedades físicas, vantagens, desvantagens e indicações clínicas, a fim de auxiliar o cirurgião-dentista na escolha mais adequada para cada caso. **Metodologia:** O estudo baseou-se em uma revisão bibliográfica narrativa, contemplando publicações científicas recentes disponíveis em bases como SciELO, LILACS e PubMed. Foram selecionados artigos que discutem o desempenho de ligas metálicas, cerâmicas odontológicas e zircônia, considerando parâmetros de resistência mecânica, adaptação marginal e estética final. **Resultados e Discussão:** A análise dos estudos indicou que cada material apresenta características específicas que influenciam diretamente na longevidade e no sucesso clínico da prótese. As ligas metálicas oferecem excelente resistência, porém menor valor estético. As cerâmicas, especialmente as reforçadas por dissilicato de lítio, proporcionam resultados estéticos superiores, mas exigem maior controle técnico. A zircônia destaca-se por combinar alta resistência mecânica com boa estética, sendo amplamente indicada para próteses unitárias e múltiplas. No entanto, o sucesso do tratamento depende de um planejamento adequado, envolvendo a integração entre o cirurgião-dentista e o laboratório protético. **Revisão de literatura:** A literatura aponta que a compreensão do tema contribui para a qualificação das práticas, o aprimoramento técnico e a tomada de decisões mais seguras. **Conclusão:** A seleção criteriosa do material deve considerar aspectos biomecânicos, funcionais, estéticos e econômicos, além da experiência do profissional e das necessidades individuais do paciente. O conhecimento aprofundado sobre as propriedades dos materiais é essencial para garantir o desempenho clínico e a durabilidade das próteses fixas.

Palavras-chave: Prótese; Cerâmica; Zircônia.



RESUMO SIMPLES - RS00F23

ABORDAGEM INTEGRADA PARA REABILITAÇÃO ESTÉTICA E FUNCIONAL DE FRATURAS CORONÁRIAS EM DENTES ANTERIORES PERMANENTES

Andressa Mendes Gomes e Fabiane Tadeu Franca Orlanda Maior*

andressam.gomes88@gmail.com

Centro Universitário Facimp Wyden

Resumo:

Introdução: O sorriso é um dos principais elementos da expressão humana e influenciado diretamente a autoestima e o convívio social. Fraturas em dentes anteriores permanentes, especialmente em crianças, comprometem a estética, a função e o bem-estar psicológico. A restauração adesiva direta com resina composta tem se mostrado uma alternativa conservadora e eficaz para devolver a harmonia estética e funcional ao sorriso, preservando a estrutura dental e evitando procedimentos invasivos. **Objetivo:** Relatar a reabilitação estética e funcional de um dente anterior permanente fraturado, por meio da técnica restauradora adesiva direta com resina composta, destacando sua previsibilidade clínica e estética. **Relato de caso:** O caso evidencia aspectos clínicos relevantes, com necessidade de avaliação criteriosa, conduta adequada e acompanhamento conforme as características apresentadas. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. A discussão do caso permitiu destacar elementos relevantes para o diagnóstico, para a conduta e para a avaliação dos possíveis desfechos, considerando a segurança e a individualidade do acompanhamento. **Conclusão:** As restaurações adesivas diretas representam uma solução eficiente e conservadora no tratamento de fraturas anteriores em crianças, promovendo estética, função e integração social. O domínio técnico e o planejamento adequado são essenciais para o sucesso e durabilidade do tratamento.

Palavras-chave: Fratura coronária dentária; Restauração adesiva direta; Trauma dentário anterior.